

## بسم الله الرحمن الرحيم

#### فاتحسة

كانت لنا – نحن العرب – فى سالف الزمان الريادة فى مجال العلوم النظرية والتطبيقية ، وقد أخذت الأمم الغربية عن العرب فى الأندلس وايطاليا ما خلفته المدنيات السابقة وهو التراث الذى أدخل عليه العرب – بعد نقله من اللغات الأخرى – زيادات فى كل فرع من فروع العلم ، وفتح علماء بغداد وقرطة ومصر مجالات متعددة لتقدم العلوم لمدة ستة قرون كانت فيها أوربا غارقة فى جهالات القرون الوسطى ، ولما وجدت الرغبة فى التعليم عند الأمم الغربية بدأوا الترجمة من العربية إلى اللاتينية فنقلوا علوم المدنية الإسلامية إلى أوربا التي ظلت أكثر من خمسة قرون تعتمد فى مادتها العلمية على الكتب العربية ، وقد ظلت مؤلفات الرازى وابن سينا أساس التعليم الطبى فى مدارس الطب فى أوربا خلال القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشر .

وكما نقلت أوربا عنا فنحن بدورنا محتاجون إلى أن ننقل عن العالم علومه وتقنياته وأن نفهمها حق فهمها فالحضارة الإنسانية أخذ وعطاء ، وركب التقدم العلمي قافلة متصلة من الرواد والباحثين والعلماء ، هذا يسلم الراية لذاك ، ومن ثم يكون التقدم مستمراً وتسير الحياة ، وأداتنا للنقل عن العالم هي اللغة : اللغة العلمية ، ومن ثم فإن الإحاطة بالمصطلحات العلمية المختلفة ومعانيها وما تقصد إلى تبيانه يصبح ضرورة حياة لمن يريد التقدم .

واللغة وميلة للتفاهم وتبادل الأفكار والتعبير عنها ، والمعاجم وسيلة لتبسير التفاهم والنقل من لغة إلى لغة أخرى ، والمعاجم العامة غير المتخصصة قد تكون مفيدة في الأدبيات العامة ، ولكنها في الغالب قاصرة في تحديد التعبيرات والتدقيق في تعيين المعانى العلمية ، لذلك كانت المعاجم المتخصصة بما تحويه من مصطلحات علمية

وفنية في لغتها الأصلية ، وفي اللغة العربية ضرورة للباحث والمترجم الذي يريد أن ينقل عملاً علمياً إلى اللغة العربية .

والغرض من هذا المعجم الذي بين يديك هو وضع الحصيلة المتيسرة من مصطلحات علم الاحياء والتي جمعت من مختلف المصادر تحت يد الناطقين بالعربية والراغبين في دراسة علم الأحياء باللغة الانجليزية "أو ترجمة بعض موضوعاته من الإنجليزية إلى العربية .

ومصطلحات علم الاحباء المتداولة في دوائر المشتغلين به وبفروعه انختلفة قد استقر بعضها في الاستخدام وبعضها لم يستقر بعد لأنها مصطلحات جديدة ، وقد حاولنا في هذا المعجم اخيار أكثر المصطلحات استقراراً وتداولاً .

ومعظم المصطلحات الواردة في هذا المعجم تخص علمي النبات والحيوان وهما الفرعان الرئيسيان في علم الاحياء وإن حوى إلى جانب ذلك مصطلحات في علم الوراثة والتصنيف.

وقد اعتمدت فى جمع المصطلحات واختيارها وتبويبها على مصادر أربعة أساسية هى :

٩ - قاموس بنجوين لعلم الأحياء

The Penguin Dictionary of Biology

By: M. Abercrombie, C.J. Hickman, and M.L.Johnson.

- كتاب أسس علم النبات للدكاترة عبد الحليم عنتصر وعبدالحليم نصر وتادرس منقريوس وهم من أساتذة علم النبات الأجلاء .
- ٣ كتاب بيولوجية الحيوان العملية للمرحوم الدكتور أحمد حماد الحسينى
   والدكتور أميل شنودة دميان .
- ٤ مجموعة مصطلحات علمي النبات والحيوان التي أقرها مجمع اللغة العربية ونشرت في مجلة المجمع ومجموعات مصطلحاته حتى تاريخ صدور هذا المعجم .

وقد أوردت المصطلحات مرتبة ترتيباً ألفبائياً بحيث يسهل الكشف عن المصطلح ومعناه دون أى ارتباك .

وهذا فيما أعلم أول تجميع لمصطلحات علم الاحياء بفروعه الرئيسية من نبات وحيوان ووراثة وتصنيف في معجم واحد شامل ، وقد قصدنا من هذا المعجم أن يكون لكل مفهوم علمي أو فني في علم الاحياء مصطلح واحد مقبول في جميع الأقطار العربية ومعمول به في مختلف هذه الأقطار .

ولما كان أى عمل مهما بذل فيه من جهد لا يصل إلى حد الكمال ، فإنني أرجو أن تكون أوجه القصور في هذا المعجم في أضيق نطاق ممكن وأرجو أن أتلقى ملاحظات القراء والباحثين لتكون محل اهتمامنا في الطبعات التالية إن شاء الله . والله من وراء القصد

كال الدين الحناوى

القاهرة في ١٠ فيراير ١٩٨٧



### المراجسع

#### مراجع عربية

## ــ أسس علم النبات

الدكاترة: تادرس منقريوس تادرس – جامعة الإسكندرية عبد الحليم نصر – جامعة الإسكندرية عبد الحليم منتصر – جامعة عين شمس دار المعارف ١٩٦٦ ( رقم ٢/٤٢/١٩/٠٠٤)

# ـ بيولوجية الحيوان العملية - جـ ١ ، ٢

الدكاترة: أحمد حماد الحسيني - جامعة عين شمس اميل شنودة دميان - جامعة عين شمس دار المعارف ١٩٦٩

### \_ ألحيو انات اللا فقارية

تأليف: رالف بكسباوم

ترجمة : د . محمود محمود رمضان

مراجعة : د . كامل منصور

\_ مجموعة المصطلحات العلمية التي أقرها مجمع اللغة العربية المجلدات ( ١ - ٢٨ )

ــ معجم العلوم الطبية والطبيعية – انجليزي – عربي

المرحوم الدكتور محمد شرف - دار النهضة - بغداد

ــ مجموعة المصطلحات العلمية التي أقرها المجمع في دوراته المختلفة حتى عام ١٩٨٥

- The Penguin Dictionary of Biology:

by: M. Abercrombie

G.J. Hickman

M.L. Johnson

Seventh edition-1983

General Zoology
 by: Storer and Usinger
 Tata Mc Graw Hill—Bombay—1965

 An Introduction to the Study of Insects by: Donald J. Borror
 Dwight M. De long
 Rinehart & Company, New York—1954

- Animals without Backbones

by: Ralph Buchsbaum
 A Dictionary of Science

by: E.B.Uvarov & Dr. Chapman

- The Shorter Oxford English Dictionary

 Stedman's Medical Dictionary by: Norman Burk Taylor Baulire, Tindall & Cox, Ltd.


Practical Animal Biology
 by: A,HAMMAD EL Hussini

Emile S. Demian

Vol. I The Toad

Vol. Il Systematic Zoology

Vol. III Coelomate Invertebrates



abalone

abaxial

بعيداً عن المحور ــ مباعد للمحور

قوقعة أذنية

وصف للسطح أو الوجه البعيد عن المحور لعضو نبائى كالورقة أو الفرع الذي ينشأ على جانب انحور أو الساق

abbreviations تختصار ات

البطن abdomen

الجسم فيما يلى الصدر وتطلق ف الفقاريات على المنطقة من الجسم التي تحوى الأحشاء فيما عدا القلب والرئتين

عقد البطن العصبية abdominal ganglia

abducent nerve العصب البعد

العصب السادس الخي في الفقاريات وهو عصب محرك للعضلة المستقيمة العينية التي تحرك مقلة العين

abductor قبعدة

عضلة تبعد عن محور الجسم أو الطرف

شذوذ أو تغيرات صبغية (كروموسومية )

منفحة \_ أنفحة

المعدة الرابعة في الحيوانات المجترة ويستخدم إفرازها في تختير ( ترويب ) اللبن بعيداً عن الفم aboral

ناقص التكوين abortive

عضو النبات أو الحيوان الذي لم يكتمل حلقه أو اكتمل ولم يؤدّ وظيفته

طِقة فاصلة absission layer

طبقة من الحلايا تتكون من الأنسجة عند أصول الأوراق وبتفكك هذه الحلايا تنفصل الأوراق وتسقط ، يحدث ذلك في الحشبيات ذات الفلقتين عندما تنفصل حلايا البرنشيمة عن بعضها عن انحلال الصفاح الوسطى قبل سفوط الورقة .

absolute names مطلقة

absorption صحصاص

المتصاص السوائل أو المواد الذائبة في المحاليل بوساطة خلايا أو أوعية ماصة

abstriction الأبواغ غلام

abysmal

يعيش في المياه العميقة ( أعمق من ١٠٠٠ متر )

Acanthidii الشوكيات

طائفة من الأسماك الحفرية وهي أقدم ما عرف من شوكيات الفم في العصر الديفوفي ولكنها استمرت في العصرين السيلوري والبرمي وهي عظمية الهيكل ولها أشواك في مقدمة الزعانف وصف من الأشواك بين الزعانف الصدرية والحوضية

رتبة القراديات Acarina

تشمل العث والقراد وبعضها من الطفيليات الهامة مثل قراد الماشية

غير مسۇق

ُلِس له ساق هوائية أو ساق ظاهرة

14

يرعم مباعد accessory bud

للرعم الذي قد يوحد خالب الترعم الأطي لأصلي

علية إصافية

غدر إصافية \_\_ غدد ملحقة غدر إصافية \_\_ غدر إصافية \_\_

العصب الإضافي accessory nerve

. معصب امحى الحادي عشر في الفقاريات دوات الأربع وهو فرع من ا العصب الحائر ولكنه ينفصل لوصوح في التدينات

عرق إصافي accessory Mein

أحد عروق خناح الطونية

تأقلم \_ تكيف acclimation, acclimatization

تعير بطيء في وضائف أعصاء الكائل الحي نتيحة تعرصه ليئة متعيرة كالخفاض الحرارة ومعيشمه في بيئة بيست بيشه

برفيق - تكييف accomodation

تعير بؤرة العين في الإسان وقليل من الثقيبات يعدث بتيحة تقوس العدسة ، ففي حالة الثبات بنصبط العدسة على أعراض بعيدة ثم تصبط على الأعراض القريبة باردياد عدبا بتيحة القباصات العصلات الهدبية في الحسم اهدني وقبيل من الثديبات يستطبع التكيف . أما الطيور والرواحف فإنها تتكيف بتعير تقوس العدسة وفي الأسماك والبرمائيات تتحرك العدسة للأمام والحنف بالإرتبط بالشبكية مثل صبط البعد البؤري في آلة التصوير

accumbent ويتكون

وصف لنحين الباتي إذا كال سحياً جبث يتكيء الحدير على العلمتين

acellular کلو ی

بطلق على الكائل احى عير المقسم إلى حلايا منفصلة وكثير مل الكائلات وحيدة الحبية كاملة في بنائها ووطائفها

acetabulum

خويف يشبه الكأس على جانبي حيروم الحوض ترقد فيه رأس عظمة عجد مكونة مفصل لفحد في الفقاريات دوات الأربع

فقح ة achene

رهرة عارية achlamydeous flower

يس ها علاف زهري أي ليس ها كأس ولا تويع كرهرة الصفصاف

لا يخضوري - لاكلوروفيللي achlorophyllaceous

سات أو حرء من بات حال من اليحصور ( الكلوروقين ) كالقطريات والأوراق الحرشفية

aclcular

عبي شكل الإبرة كأوراق الصوبر

مكصباغ حمصية acid dyes

أصباغ تحتوى عبى محموعة أحماص عصوية عثل الحرء استبط في الصاعة مرتبطة مع معدل تصبع هلام السيتوبلارم على وجه الحصوص

جيوب ( جمع جيت ) acıni (p)

عنبة جيب كيس التهائي صعير في رئة أو عدة عديدة لحلايا acinus (s)

لا سيلومي ليس به سينوم مثل اليمانودا ( انظر سيلوم Coelom ) acoclomate

أكوبتين aconitine

قبواني شديد السمية يستحصى من نبات خالق الدئب (acomte)

دودة أطومية ( من البلابوجسات ) acorn worm

عدج الفلقات عدج الفلقات

احمين النباتي الدي لا تتمير فيه الأوراق المدرية

meoustic mass - متعلق بالسمع

عصب كالعصب السمعي

صفة مكتب ة acquired charachter

صفة تطهر خلال حياة شخص بسبب البيئة أو بسبب وطيفي

لر أسحبليات - اللا هجميات

محموعة من الحلبات ليس ها مح منطور أو حمحمة أو عصاريف أو هيكل عطمي ولكن أبوب ظهرى به حل عصبي دو حذرين عصبه.

فيتوء الأفرسي acromian process

تعاقب قمى acoropetal يعاقب عامي

عو الأعضاء الساتيه متتابعة من الأصل نحو القمة بحيث يكون الأصعر قرب القمة والأكبر بعيداً عها ويستخدم كدلك لوصف اتجاه مقل المواد داحل البات وحو القمة .

acrosome فمة الخية

. لحرء الأمامي من رأس الحيوال الموي ويشكل في العادة فلسنوة حول النواة ويعوى أنريمات تتعلق بالاتحاد مع البيصة أثناء الإخصاب

acryptogamy کے بذری

actin يُكين

بروتين يوفر باتحاده مع الميوسين السبة الآلمة الإنقياضية في العصلات
 وربما في الخلاب الأحرى

متعدد التناطر actinomorphic

اسم الرهرة المنظمة التي يمكن تقسيمها إلى قسمين متماثلين بقطاع طولي يمر بالمركز في أي حاه

11

فطر شعاعي actinomycete

واحد من رتبة الكبريا موحية الجرام ( اللي تقبل الصبعة ) هو حلايا منظمة بشكل حيوط قطرة وأعسها رمي ويعصها منطقل

actinomycin

أكتيىومايسين ( مضاد حيوى )

Actinopterygii

دوات الزعانف المشععة

صويتمة من الأسماك دات الرعائف المعروفة عد الأقراش والورنث ( احدأة ) هبكتها عظمي ولا يتصل الأنف فيها بتجريف العم وهي دات مثانة هوائة

Actinozoa

الشعاعيات

شقائق النعمال وعيرها من خوفمعويات

action potential

عمل الجهد

فى سصة العصب تعير موضعى فى الحهد الكهربائى بين داخل الميعة العصلية وحارجها وهو الذي يعدد موضع التنصة فى مسارها على امساد الليمة . ففى حالة عدم وجود لبصة يكون الداخل سالباً كهربائباً بالسبة للحارج ، وفى حالة مرور لبصة يتحول الياً إلى موجب ولفس الشيء يحدث فى ليفة العصلة علد تعرضها لمبه ما

active life

الحياة الباشطة

active transport

التقر النشط

انتقال مادة من منصفة بركيرها أقل إلى منطقة تركيرها أعلى حلال عشاء ما ، وهو يحدث باستهلاك الصافة من الأبض اهدمي ويختمل أن تكون حميع خلايا قادرة على القيام بذبك

actomyosin

أكتوميوسين

مركب من بوعين من المروتين الأكتين والميوسين وهو اللكون الرئيسي للعصلات

شويكة حاجية صعيرة aculea

كَمْ قُ الحَشْرِ بِ حَرَشْقِيةً الْأَحْجَةُ

دو شویکات علی الحاح aculeate

مستدق حاد التدبب acominate

وصلف لقمه الورقة عندما نصبل بالمدرج وللتهي بصرف صويل حادا

حاد acute

وصف قمه بورقه التي سبي إن طرف حاد ولكنه أقل سنصابه من

زهرة لا سوارية acyclic flower

لكول في الأوراق لرهويه مرسه برنساً حلروساً وللس في محلطات

adaptation

on تلاؤم تكيف تهايؤ ما تلاؤم تكيف عهايؤ كائل بأكمله لبيئة معينة ودلث لتحسيل فرص خياة للكائل أو تعويده على المبهات والإحساس بالمزيد مها أوالليحم للرصه للأثراث ليثلث معيله

صعات تكيفية adaptational charachters

سىوك نكيفي adaptive behaviour

أنريم مكيف adaptive enzyme

تشعع تكيفي adaptive radiation

مطقة تكيف adaptive zone

محاور للمحور adaxial

سيضح أو يوجه القريب من عنور تعصبو سنات كورفة أو رهره أو فرام بنشأ على حاب المحور أه الساق

جادب أو ضام adductor عصمه حدث حرب حد محور لأساسي أو شد حرايل إي بعصهما العصلة القربة الطويلة adductor longus العصلة المقربة الكبرة adductor magnus الجنبم البحامي الحلقي adenohy pophy sis adfrontat حار جبهي adherent سه لعصو الذي يتحد يعصو أحر البس من توعه التحام adhesion حاد أعصاء يبسب من بوع واحد حاصة في الرهرة كالحاد البلات بالأسدية أو الأسدية بأقلام اكرابل سيح لاصق نسيج ملتحم adhesive tissue دهمي - متعلق بالدهون adipose adipose tissue سبح صام ختوی خلایاه عی حیبات دهیة کثیره مدع adnate لعصو أو احرء المناني الذي يلمو المتحدُّ مع آخر البس من يوعه كاللجام حرء من الورقة مع الفرح adnation لنصاق عصوب أحدهما بالآجر وبموهما معأ ساحة جيبة العم adoral area

ساحة تكون إن حوار الفيم في نعص السوطيات

19

قباة جنسة الأشعة adradial canal

العدة جار الكلية - الكظر adrenal gland

> العدة فوق لكلى عصو يفرر اهرمونات في الفقاريات وهو في الإنسان والثديبات روح كل وأحده قريبة من إحدى الكليتين ولكن في العقاريات الأحرى عديد من العدد الأدرياسة

أدريالي adrenaime

هرمون تفرره العدد فوق لكي

منشط الأدرينالين ( ف الميفة العصمة الحركة ) adrenergic

امتراز – أدمصاص adsorption

التصاق طلقة بالعة لرقة من جريئات عار أو محلول مادة أو سائل

عرصی - ثانوی adventitious

عصو تباتي لا يشأ من مشته الأصلى كالحدور اللي تنمو من أفسام عير الحدور كالساق أو الأوراق المتصورة أو البرعم

adventitious bud بوعم عوصي

برعم يستمأ على الورقة أو الحدور ومستوه الطبيعي أبط الورقه

adventitious root

حدر عرضي جدر عرضي احدير وما يتفرع الحدير وما يتفرع الحدير وما يتفرع

عرق ثانوي عرصي adventitions vein

بوغ أميدي aecidiospore

حرثومة أسبدية تتكون في الأسبديوم

aecidium أسيديوم

عصو كأسى الشكل يوحد في قطريات الصدأ ويولد نوعاً من الأواع الأسماية

ألة السفاد قصيب دكر القمل aedeagns

nelophitous ريحى الإنتشار

است الدى ينثر الدوره أو تماره أو جراثيمه الراسطة الرياح

جدور تنفسية aerating roots

جدور عرصية تحرح من الطين أو من الماء الراكد وتنمو عمودية في هواء للحصل على الأكسوحين من الحو لعدم نوفره في الوسط الدي يلمو فيه محموع الحدري

أفرع هوائية aereal branches

عدور هو ائية aereal roots

طبعة هو أثية serinchyms

بسيح من خلايا رقيقة اخدار تتحلها مسافات بينية واسعة وتوجد في أعصاء كثير من الساتات لمائية للنهوية لداحيه والطفو

هو ائی serial

يعيش في أهواء أو يوحد فيه الطلق على الأعصاء الباتية التي توجد في الهواء فوق سطح الأص أو سطح أماء

البكتيرات الهوائية - حيهوائي aerobe

عى بالهواء هوائي aerobic

aerobic respiration التبقس الهو اتّى

التمفس المألوف في وحود اهواء الطلق والأكسوحين العارى أو غيول

حیهوائی میکروب یعبا ناهواء aerobium

حويصلة هوائية aerocyst

التماح في بعص أحراء السات

aerophyte

-ببات مستقر عي الأرص يدمو عالق بعيره دون أن يتصمل عليه ويستمد كل عداله من اهواء كمعص الأشن والصحالب

لمرىء aesophagus

مظهر صيفي aestival aspect

حالة البات في فصل الصيف

التصيف - الإلتفاف الزهري aestivation

> ــ التصيف في الحيوان هو البيات الصيفي في الصيف أو قصل الجماف كا يحدث في الأسماك ذات الرئة

> \_ الالتفاف الرهري هو وضع الأوراق الرهرية في البرعم قبل تمتحه

باقل إلى – وارد afferent

وعاء أو تكوين يؤدي إلى موضع معين كالشرابين الناقلة إلى الحياشيم أو اليعات العصلية التي تقل اليصات إلى الجهار العصلي المركزي

قرابة ( في علم الأحياء ) affinity

عديم الأوراق afoliate

مرض النوم الإفريقي african sleeping sickness

يعد النضج after ripening

بشير إلى البيات الحادث في بعص البدور حبث الحبين كامل التمو ولكنه لايست أثر تكون الثمرة agamic

agamospermy

التكوين اللا احصافي للبذور - التكاثر اللا حسى

يشمل حميع أنواع البكاتر التي يتم فيها تكوين الأحبة أو البدور وسائل عير حسية على أبه لا يشمل التكاثر بالترعم

agamous

لا تو او حي

اسم للسات الدي يتكاثر مدون حلايا تناسبيه

agamogenesis

تكاثر لا تراوجي

адату

لا مزهرات

البيانات البي لا تصهر للعين المحردة أعصاء الدكورة أو الألوثة فيها

agar-agar

أحار أحار

مادة عرويه تستحبص بعلى الطحالب البحرية الحمراء مع الماء وتستعمل لزرع الميكرونات أو الفطريات والكائدت الدقيقة

agaric, agaricus

أغاريقون

قطر ينبت على حدوع بعص الأشحار يستحدم كمسهن شديد

agglutmation

تخثر ترويب تحلط

هو تحمع الأجراء إلى بعصها البعض كما يحدث في المكتريا وكرات الدم الحمر :

agglutinin

أحلوتيين ( يوحد في مصل الدم )

agglutinogen

مولد الأجلوتيين

يوحد في حلايا الدم الحمراء

aggregate

متجمع

aggregate of achenes

مجموعة فقيرات

TW

موعة حسلات aggregate of drupes

aggregate of follicles جموعة جريبات

اللافيكات شعبية مي الفقاريات شعبية م

agonistic behaviur ملوك تدميرى

مسلك عدواني نحو عصو أخر من نقس النوع يشمل التهديد وانقتال

مثانة هو ائية

مُثابة سماحة أو رئة في الأسماك

عند وائية air capillaries

قبوات هوائية قبوات هوائية

أكياس هوائية أكياس هوائية

ق الطيور وهي امتدادات رقيقة الحدار مليئة بالحواء من الرئة توجد في البض والصدر وقد نمتد داحل العظام

air tubes أَرْبِيب هُو اللَّيْة

عصلات جناحية alary muscles

نتوء جناحي alary process

مهق albinism

لقص حبيبات النون حيث توحد بالطبيعة مما يسبب الفشل في تكويل لون الجمد ويحدث في الثدييات بما فيها الإنسان

الأُلبو مين albumen

بياص البيص فى الطيور وبعص الزواحف وهو محلول الحليكوبروتين فى الماء ويعصل بين المح وجدار السصة أو عشائها وتفرزه فلوات البيص وهو بمتص عادة بواسطة الحلين

الغدة الآحة albumen gland

زلالي albumenus

لبان الخشيب alburnites

خشب رخو alburnum (sap wood)

> الحزء الخارجي من الخشب داخل القشرة مباشرة وحلاياه تفوم بوظيمة التوصيل

انتجاء قلوى alcalitropism

تأثر المبات بالمادة القلوية وانحرافه إليها أو انحرافه عبها

**كحولاز** أنزيم يحلل الكحول alcoholase

التخمر الكحولي alcoholic fermentation

المرجان الماروري - السيوباريا Alcyonaria

الكظر - العدة موق الكلية aldostrons

نياتات الحافات Alerophytes

التي تبت على حامات الطرق

اليرون aleurone

> مواد برونيمية توجد عادة على صورة حبيبات في أنسجة التحزين كما في بدور الحروع وحبوب القمح

حبيبات الأليرون alcurone grains

حيبات بروتيبية تتكون في مناطق من السات وتكون عادة في البذور

الطبقة الأليرونية منطقة الأليرون aleurone layer

طحالب Algae

عالم الطحالب algalogist

علم الطحالب algology

aliform جناحي الشكل

غذائي الشكل حضمي غذائي الشكل حضمي

متعلق بالطعام والهصم أو القناة الهصممة

glimentary cenal

القناة الهصمة

القباة المحتصة بهضم وامتصاص المواد العدائية وهي ذات فتحة واحدة في بعض الأحياء ولكن في أحياء أحرى توجد فتحتان إحداهما لتباول لعداء وهي الفم والأحرى لإحراج الفصلات المثلة هي الشرج

alizarine البرارين

صبغ يستحرح من بدور ببات القوة

القلويدات alkaloids

محموعة من حاويات التروجين في مركبات محصوبة قاعديه في ببات مصائل ذات الصفين solancea-Papaveraceae وتحوى ناتح الأيص الشروجيني وهي بالعة الأهمية سبب حواص السمية والأهمية الطبية ومن موادها الأتروبين والكوكايين والمورفين والبيكوتين والكيس والأمتركين .

allantotis المبار - ألِثتويس

عشاء حيى يخرح من المعنى الحلمي للحين - ويقوم بالتنفس والإحراج في أجنة الروحف والطيور ويصبح جرءاً من اخبل السرى ويتحد مع عشاء الحنين ليكون المشيمة في الثديبات

alleltes الْيلاتِ

الصبع التبادلية للحيلة (الورثة) وتتحد نفس المكان في الكروموسومات لمتشابة وكدلك الصبع التبادية للصمات المدلية (في قانون مندل)

allelomorphic characters

صفات متقابلة - صمات الليلية

تصق على الصفات الوراثية المتصادة خالة واحدة كاللون أو الحجم أو الإرتفاع ولا توحد إلا صفه واحدة منها في المشيخ الواحد كالحلية الملوية أو البيصة ولكن هاتين الصفتين المتصادتين تجتمعان عمد التراوج وإحصاب البيصة

alliaceous

أثومي الرائحة

وابطة

alliance

مجموعة من الفصائل تنشبه في صفاتها العامة وتختلف فيما بيها

وترتبط بصبة القرابة

allogamy

إخصاب خلطي

سواء کاں بیں زہرتین علی سات واحد أو بین رہرتین علی نباتیں منقصیں

allogene

الصفة المتحة

التي لا يظهر في الحيل الأول ولكم، لابد أن تظهر في الأجيال التابية

allogenic

مختلف الجينات

allograft

تطعم محالف

تطعيم بطعم من أصن دي تركيب جيني تحالف للتركيب الحيني للمطعوم

adopatric

محالف التوطن عبر متواطن

من منطقة توريع أحرى

YY

allopatric hybridization

تهجين غير متواطن

alloploidy

تعدد مجموعي خلطي

all or none law

قامون برالكل وإلا قلاء

يطلق على الحالات التي تكون فيها الأسبحة بالمصابة إما أن تستحيب لمبه بقوة معية أو لا تستجيب على الإطلاق

**allometry** 

عدم تناسق أجزاء الجسم

allosyndesis

تزاوج مجموعي خلطي

allotype

غط قرين

alluring glands

غدد شركية

توجد في البياتات دات القدور من آكلات الحشرات فتحدب إليها الحشرات التي تنزلق إلى قاع القدر حيث يهصمها البات ويمتصها

alpha taxonomy

تصنيف أول درجة

2|8

مصل مضاد لليمف عدى أحساماً مصادة للحلايا الليمعاوية

alsad

ىباتات الأحراج

alternation o generations


تعاقب الأجبال

و دورة الحياة حيث بحل حيل يتكاثر جسياً محل حيل لا يتكاثر جسياً كما يحدث في الحيوان في الدودة الشريطية وفي النبات يشاهد دلك في السراحس وبدلك تتميز دورة الحياة بطهور جيس متبايس متعاقبين في تكاثرين إحدهما جسمي والآحر لا حسمي

alternate arrangement

وضع متبادل

44



شكل (٩) فيادل الأجيال

alternipinnate

متبادلة الأوراق الريشية

توصف به الورقة الريشية المركة ذات الوريقات المتبادلة

alutaceous

جلدي – رقي

يصلق على الأوراق وما شابهها من الأعضاء أو الأجراء الساتية إذا كانت مفلطحة غليظة جلدية مثل أوراق اليوكاليتوس

alveola

حويصنة هوائية

alveolac

هجیات نقر صعیرة فی الرثة

alveolár

ويصل

alveolus

سنخ - تخروب

١ حويصلة دهيقه مليئة بالهواء فى رئة العقاريات وهي رهيفة اجدار محاطة الأوعية الدموية وفى كل رئة عديد من المسح ومن خلال حدراتها يتم تبادل الأوكسوحين مع ثانى أكسيد الكربود وفى معظم عماريات تتصل بالهم بشبكة من الأبابيب الهوائية المتفرعة.

حوصة متمددة من الحلايا المفروة وتكون ساية داخلية بكل
 قياة في عديد من العدد كالعدد الثديية .

٣ – تحويف في عظمة الفك تبيت فيه النس .

Amary llidaceae

الفصيلة النرحسية

amathaceóus plants

باتات رملية - تنبت في الرمال

amber

كهرمان - كهرباء

رانح صنوبرى من نباتات صنوبرية أو غيرها من معراة الدور متحجرة مند أحقاب حيولوجية بعيدة .

ambigenous

علاف رهري متباين

أوراقه احرحية ( السبنية ) كأسية والداحلية شنه بتلية ( توبحية )

۲.

شبه خدیج ( غیر کامل ) ambeleocarpus

تُصلق على الثار لمعددة البدور وأعلها خديج باقص وتصلق كدلك على اشمرة البائجة من مبيض كثير البديرات ( البويصات ) ولا ينتح مه إلا با ور قبيه

أقدام أنبوبية ( قابية ) ambulacra

روائد أسولية الشكل تحرج من ثقوب حاصة في أجسام حيوانات لا فقارية تعرف باشوكحلديات

ambulacral foot الرحل القنانية

مياريب اخركة ambulacral grooves

عسفائح الأقدام الأنبوبية عسفائح

صفائح كلسيه صلبة تحيط حسم الحيوال الشوكحندي ومها ثقوب خرج مها الأقدام الأبيويية

القاب ( الأنبوب )

ambulatory legs أرحل انتقال

ambury عنبة

ورم رحو يصيب قوامم الحيل والمواشى وفي السات مرص يصهب جدور سانات الفصيلة الصعيبية كالنفت ويكون عليها أوراقاً تؤلولية

الأمية ameba

amebic dysentry دوسنتاريا أميية

amebold cells حلايا أميية

عركة أميية ameboid movement

أوليات أميبية ameboid protozoa

عدية النحويا

ametoecious

وحيد العائل الطفيلي الذي لا يغير عائله

amicronic

لا ميكروني - أجسام متاهية الدقة

amids

أمدات

مواد عصوية باتحة من احلال شق حامضي محل درة أو أكثر من الأيدروجين في جرىء البوشادر

هض أميني amino acid

تركيب عضوى يتكون من قاعدة أميية ومحموعة حامصية (الكاربوكسيل) وهي المادة الأساسية في تركيب المادة الحية لأن لمات أو الآلاف من جزيفات الأحماص الأميية تتحد لتكون جزىء البروتين فالأحماص الأميية هي لبات بناء البروتين وهي أبسط المركبات البروتين وهي أبسط المركبات البروتين

نقسام بسيط – انقسام لافتيلي amıtosis

يطلق على انقسام بوءة الحلية انقساماً مباشراً دون تكويل انصعبات فهو انقسام لا يظهر فيه حيط كروماتيني ولا كروموسومات

ammiphilous

ليف الرمال - نبات يتمو في الرمال

ammonite

مونيت - من الراسقدميات المنقرضة

لأميون – السلى – الرهل – الرهل – الرهال – الرهال

يسمو جين الفقاريات الرهلية داحل كيس ملىء بالسائل وهو يحمى الحين من صفط الأجراء الخارجية عليه كما في الرواحف والطيور والديبات

amniote

أحد الحيوانات الرهلية

كالرواحف والصيور والتدييات

الأهية - المتمورة amoeba

> حيوان أولى مكول من كتبة بروتوبلارمية ﴿ جبلة ﴾ دقيقة دات بواة وبيس لها جدار شكنها غير ثابت ويتعير تبعأ لامتداد الرجيلات ( الأقدام الكادبة ) والكماشها وهي تتغدى وتتحرك بواسطة هده الروائد لوقتية لتي ببرر من حدوبها

أميبي - متمور armoebic

وصف لكل ما يشه لأمبية في حركتها وتعير شكلها

التموز amoebism

حلبة أمسة amoebocyte

> حلية قادرة على الحركة الأمينية المشطة وتوحد في الدم والسوائل الحسمية الأحرى في اللافقاريات وهي غالباً آكنة للحلايا

التمورى amoeboid

حلية تمد أرجلاً كادية كالأميية

الحركة التمورية - التي تشبه حركة الأميبة amoeboid movement

غير محدد الشكل حسيمات لا شكل محدد لها amorphous

البرمائيات - القوازب Amphibia

طائمة من المقاريات عثلها الآل ثلاثة رتب مها الصمادع والسلملدر

علم البرمائيات amphibiology

برمائي amphibious

قادر على الحياة على الأرص أو ف الماء كالصفدعه

غرة هوائية أرصية amphicarpogenous

تنعقد في أهواء ويتم تضحها تحت الأرض

44

مز دوج الثمر amphicarpous

يحمل توعين من الثار محتمى الصفات أو محتلفي موسم النصح كالأُفحوال

ازدواح التلوين التلوين

مزدوج اللوث amphichrome

اسم النبات الدي يحمل في حالات شاذة أرهاراً ذات بون يختلف عن لون أرهاره الأحرى

مقعر الوجهين amphicoelous

amphieribral مركزية الخشب

تطلق على الحرم الوعائية المركزية إذا كان الخشب موجوداً في مركزها وتحيط به حلقة من اللحاء كما في السراحس

amphimixts تکاثر جنسی حقیقی

اتحاد البيصة وخلايا الحيواد المنوى لتكوين المشيع مارجاً الارما الحرثومة تشحصين

emphineura ثائية العصب

طائعة صعيرة من الرحويات تعيش على سطح الصحور وهي ذات جهار عصبي بدائي ذي تماثل جاني

amphiphloic المزدوج

الاسطوالة الوعائية إدا كان الخشب فيها حلقياً بحيط به من الخارح ومن الداحل خاء فبشرة داحلية .

amphiploidy تائية الصبغيات تائية المسبغيات

السهيم – أحد الحيليات البدائية amphioxus

W ±

عديدة الأرجل Amphipoda

رتبة من القشريات لها أرحل للمشي وأحرى للعوم وتشمل جميري ساه العدبة

سوطية الطرفين amphitrichous

بذيرة معقوفة amphitropous

يطق على البديرة عبدما تنعقف قليلاً وتلتحم من لحبل السرى بحيث يتعامد البقير والكلازة chalaza مع الحبل السرى

مسواريه الخشب amphivasal

توصف به الحرمة الوعائية إذا كان اللحاء موجوداً في المركز ويحيط به حلقة من الحشب

عرمة وعائية سوارية amphivasal bundle

amplexicatil होंग्रेस

الورقة داب العاعدة التي تحيط بالساق إحاصة جرئية كا في أوراق الخشحاش

فقاعة - تحدد على شكل مثانة smpulla

نشوى amylaceous

وصف المواد التي تحوى كثيراً من السا

amylases (diastases) الأميلارات - خميرة السشا

محموعة من الأبريمات تكسر البشا أو الحميكوجين إلى دكسترين ومالنور وجليكور وهي مورعة على مطاق واصع في الساتات والحيوانات

نشواني - مادة كربوايدراثية تشبه البشا

amyloplast الشا

بلاستيدات لا لول لها تخترل النشا توحد في دوات الفلقة الواحدة والأندوسيرم وفي أعصاء الحربين مثل دريات البصاصين

الرجعة - تدل على معودة إلى الحياة بعد موت طاهري أو سبات

anabiotic واجع للحياة

التعالى الله الإبتداء أو الأنص المائي الإبتداء أو الأنص المائي الإبتداء أو الأنص المائي المائي المائي المائي المائي

anabolism الأبص المائي الإبتناء الأبص المائي

الخطوات السائية في الأيص الهدمي وتشمل الهصم والتمثيل وهي العمليات الكيماوية التي تحدث في الأجسام الحية لتحويل المواد المسطة إلى مواد عصوبه مركبة

عركب ابتنائي anabolite

كل مركب ينتح في الأجسام الحية نتيجة عملية انتائية

angerobes البكتير ات اللاهو اثية

حيوابات لا هوائية anacrobic animals

التنفس اللاهرائي anaerobic respiration

شرجي حشي anal

مطقة خلفية في جناح حشرة

خلية خلفية في جناح حشرة غلية خلفية في جناح حشرة

القربان الشرحيات رائدان مساوفتان تتصالان بطهر الشدفة الأحيرة في بعض الحشرات في بعض الحشرات

هص حلقى في جناح حشرة anal lobe

قوس خلفية في حباح حشرة anal loop

علمة شرجية anal papella

عروق حلفية في جناح حشرة anal velus

متناظرات analogies

موازن - ماثل موازن - ماثل

يقال للعصو من نوع ما أنه مماثل نعصو آخر إدا كان له نصى الوصيمة مثل المحاليق في بيات البارلاء ، والعنب

تشابه وظیمی تشابه وظیمی

تصلى على الأعضاء التي تنشابه في وطيعتها ولكها ختلف في لكويها وشكلها مثل تشابه الورقة في اللبات والرئة في الحيوان

anamniote لا رهل – عديم الرهل

وصف محموعة من الفقاريات عير الرهبية حوى الفكيات والأسماك والدرمائيات

الطور الإنفصالي - يطلق على أحد أصوار الإنفسام عبر المباشر للواة الحلية على أحد أصاف الصبعيات لعصها على لعص وينجه كل نصف حو أحد قطبي خلية

عاريات الذب عاريات الذب

وحيدة الثقب - حبة لقاح ها ثقب إبيات واحد

عديمة الحفرة اليس بها حفرة السطقة الصدعية الحفوة اليس بها حفرة السطقة الصدعية

تفاعم – تفاعم المعادمة anastomosis

يوصف به لتواصل أو الإلتحام لطبيعي لنهايات عروق أوراق السانات أو الأوعية الدموية أو الخيوط الفطرية عند لتزاوح

علم التشريح

منعكس – مقلوب anatropous

وصف البديرات لتى يحاور فيها البقير عنق البديرة وتكود الكلارة chalaza في الحهة المقابلة وتصل الرفاية raphe بينهما

لا محوري - عير متاش ولا يمكن تقسيمه إلى نصفين متاشلين ا

anchylosis \_\_\_\_\_\_ adda\_\_\_\_\_\_

اتحاد عطمنين أو أكثر لتصبح عطمة واحدة وكدلك التحام السس بالفك

العضلة المرفقية - عصدة صعيرة فوق لمرفق لبسط الذراع anconeus

androconia انتشار بطريق الإنسان

انتثار البدور أو الثمار بواسعة الإنساد

androecium الطلم

يتكون من الأسدية وهي أعصاء التدكير في البات

أمشاج مذكرة أمشاج

عامل الأمشاج المذكرة androgamatophores

androgen الأندروجين

اسم لكل مادة لها نشاط هرمولى جسى للدكر فى الفقاريات وهى الأصل فى حفظ نمو جميع الحصائص الجنسية فى الدكر والأندروجيات الطبيعية فى الفقاريات هي الأسترويدات التى تقرزها الخصى والبايص والقشرة الكصرية جرئياً.

مشط للذكورة androgenic

حامل أعصاء الذكورة والأنوثة معا عصاء الذكورة والأنوثة معا

استطالة في تحت الرهرة بين النويخ والطلع

وجود أزهار مذكرة وخنثي على نفس النبات andromosoccious

شقائق البحر anemone

anemophilious ريحي التلقيح

animophily تلقيح هرائى animophily

مفل حيوب اللقاح من الطلع إلى الهيسم بوساطة الريح

Sungiosperms كاسيات البذور

تطبق على محموعة من البياتات الرهرية لها مبيض تتكون داخله البذور

انجستروم - وحدة قياس أطوال تساوى عشر مليمبكرون

أو ۱/ ۱۰۰۰ ميكرون

زاوي - يطنق على الأشكال دات الراوية الواحدة أو الروايا الكثيرة على الأشكال دات الراوية الواحدة أو الروايا الكثيرة

العظمة الزاوية angular bone

عطمة فرب مؤخرة الفك السملي في كثير من العقاريات

angustifoliate ضيق الورق

عيوان animal

animal cells حلايا حيوانية

عالم الحيوان animal kangdom

التسلسل الحيواني animal line of descent

القطب الحيواني animal pole

بقطة على سطح البيصة أقرب إلى بواتها وتحدد إحدى بهايتى توريع مواد لبيضة التى توجد فى أعلب البيص والبهاية الأحرى فى الحاس المقابل من البيصة هى القطب الساتى والمحور الحيوانى الساتى بين النهايتين بحر باللواة وكمية المح إن وجدت مورعة عادة حول المحور أقلها عند القطب الساتى والقطب الحيوانى وأكثرها عند القطب الساتى والقطب الحيوانات محيوانى هو الذى يستأ منه الحهاز العصبى فى أحدة الحيوانات

نسيج خيواني animal lissue

anime أنيم راتنج شفاف

أنيسوقي - بسبة للأبيسون ، تشبه رالحته رائحة الأبيسوب - بسبة للأبيسون ، تشبه رائحته رائحة الأبيسوب

هجيني anisogamous

أمشاج متحالفة - عدم تساوى الأمشاج - اتحاد الأمشاح عير المتساوية | anisogamy

اللا متساوى عدداً ومرة يختب عدد الأوراق الرهرية والماوى عدداً ومرة يختب عدد الأوراق الرهرية

4-575

anisophyllous اللا متساوى ورقاً

anisotropous اللاعتماوي حسأ

مداءة - بحموعة من الخلايا يبدأ فيها تكوين عصو البات أو الحيوان ما الخلايا يبدأ فيها تكوين

دردة حلقية – يتكون جسمها من حلقات متنائية 🕒 عنكون جسمها

Annelida الحلقيات العلقيات

شعبة من الحيوان منها دود الأرض والعلق الطبي

عولی annual

مات يكمن دورة حياته من إمات البدرة إلى إنتاجها إلى النوت في فصل واحد يحول أو موسم كمبات القمح والدرة

علقات سنوية عnnual rings

نطلق على كمية الخشب التي تتكون في كل سنة كاملة ويتمير فيها بصقان من خشب الربيعي والصيفي وتتعاقب سنة بعد أحرى ويمكن بعدُّها تقدير عمر البيات

علقي annular

يطهر في شكل حدمات متابعة و توصف بها أوعية الخشب التي تتعلط على شكل حدمات

annular thickening السنوى السنوى

النحابة الداخلية في جدار وعاء خشبي في شكل حنقات على فترات على امتداد طوله وتحدث في حلايا الحشب الأولى

annulated حلقي

حلقة – طوق – تركيب حنقي annulus

العراب المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى العراب ال

 ٢ حط من اخلايا في فتحه انحافظ الحررية لأنواع استراحس لإطلاق الأبواع

٣ - الأجراء الخارجية المتنابعة في جسم دودة الأرض وأقاربها وهي
 عبر العمنة

عار الماء العذب عار الماء العذب

anoptura المصاصات

القمل الحاص وينطفل على الثديبات ويمتص دماءها ويشمل قمل الإنساد الدي يحمل ميكروب التيفوس

احتناق - عدم كماية الأكسوجين ل الأسبحة anoxia أسد الفل ant lion التفس اللاهوائي antegerobic respiration فبل طرق anteapical الساعد antebrachium زباق - قرق الإستشعار antenna صولجان قرن الإستشعار antennal club حفرة قرن الإستشعار antennal fossa

صفيحتا قرن الإستشعار ومفيحتا قرن الإستشعار ومفيحتان تقع كل منهما قريباً من العين المركبة وهي حدقة كيتينية مثبت عبها قرن الإستشعار

نقرة الزباق antennal socket

قرين استشعار antenule

anterioposteroir أمامي خلفي

وصف لما يمتد من الأمام للحلف

anterior dala

١ - في الرهور المتقابعة يعنى الجرء الأبعد عن انحور
 ٢ - في الحيوانات يعنى موجود في أو أمرب للنهاية الأمامية أي في

الحاب الدى يتحه للأمام عمدما يتحرك اخيوال

٣ - في تشريح الجسم البشرى احانب الأمامي هو السطح الأمامي
 أي المكافئ للجانب البطني لبقية الثديبات

anterior abdominal vein

anterior cardinal sinus

عرب رئيس أمامي

anterior contractile vacuole

anterior cornu القرن الأمامي

anterior pigment spot البقعة الأمامية

الحذر الأمامي للعصب - مرادف للحدار البصي

anterior spiracle ثغر أمامي

anterior vena cava الوريد الأجوف الأمامي

anterodorsal day के बेबर

anteromesal أمامي وسطى

anteroventral أمامي بطني

عقار ضد الديدان الطفيلية anthelmenthics

العقار استحدم في القصاء على الديدان الطفيلية لدى عائلها وإنرالها

مثير – متك

الحرء الإنتهائي من عصو التذكير في الرهرة وهو طرف السداة الدي يحوى حبوب النقاح في محافظ حبوب اللقاح

قصوص المبر anther lobes

antheridia خلايا أنثريدية

حامل المترية ( الأنثريدة ) antheridaphore

أَمْثريدة - عصو التذكير في الطحالب والعطور antheridium

حامل المجبر antherophore

حيّ مثيري – سالح دكري

علية والدة للسوابح الذكرية anthero zoid mother cell

anthesis مزهر

anthocyanins أنتوسيانينات

أصباع توجد دائية فى العصير الخلوى وتسهم فى تلويل الأوراق والأرهار بالررقة والحمرة وهي موجودة فى الفحوات فى الأرهار والثيار والسيقال والأوراق وهي التي تصبع الأرهار والبراعم بألوامها فى الربيع والخريف

عامل تو یجی

يطلق على استطالة التحت بين الكأس والتويج كما في بعض باتات. العصيلة القريملية

anthotaxis الترتيب الزهرى

بطام ترتيب الأزهار على محور النورة

طائفة شقائق البحر والمرجانيات ( انظر البسريات anthozoa ( antipatharia )

الجمرة الخبيثة - الحمى العجمية

anthropoid ثبيه الإنسان

anthropold ape إنسان الغابة

أقرب الحيوانات إلى الإنسان ومنه الحيبون والأورانحونان وانشمنانزى والعورينلا وهو موجود في تعالم القديم

anthropoideae أشياه الإنسان

تشمل القردة وإسبان العابة والإسباد

علم دراسة الإنساد anthropology

مصدات التمو antiauxins

مواد كيماوية تمع فعل بروتين التمو في اسات

مصاد حيوى antibiotic

مواد تنتحها الكائمات الحية الدقيقة تنتشر في المنطقة المحمطة بها وهي سامة لأفراد الألواع الأحرى وقد استحدمت هذه الحقيقة بمجاح في الصب وكان أول المصادات الحيوية المكتشفة هو البنيسيين وهو سام لأعلب المكتريا الموحبة الحرام مثل تنث التي تحدث الإلتهابات الرئوية

أحسام مضادة ( للحيويات ) antibodies

مواد تتكول داخل الحسم لمقاومة البكتريا وإبطال تأثير سمومها وهي مو د بروتيبة سح في احيوال المقارى عندما تدخل في حسمه مادة عربيه عن الحسم وتتحد الأحسام لمصادة مع هذه المادة ما للكتريا وهي سلاح الحسم صد الطميليات التي بنفذ إليه من البكتريا واعبروسات

anticima) متعامد على السطح

في مستويات تقسم الحلية يكول التقريب موضوعاً براولة قائمة السلم الحارجي

anticoagulant مابع التجلط anticoagulant

الماده انبي تمنع تحفظ أبدم كالهيبارين

antiduretic hormone مابع التبول

مولد المصاد antigen

مواد ينشأ من حقبها في الجسم تكوين أجسام مصادة لها

مضاد للأيض (الطرالأيص metabolism)

antimetabolite

antipatharia اليسريات

رتبة من المرحانيات من الحوهمغويات التي ينتمي إليها المرحان الأسود

مستأفر antipathetic

وصف للأشياء عندما تتصاد طبيعياً ويوصف بها النيات الدي لا يقبل النطعم لغيره

مقابل البتلات أو التويجات antipetalous

وصف الأسدية عندما تكون مقابلة للبتلات بدلاً من أن تشادل معها

antipodals مقابل انقطب

الخلايا المقابعة أو السمتية

antrose أمامي الإتجاه

توصف به المآبر في الزهرة عندما تكون متجهة إلى أعلى أو إلى الأمام وتنفتح في نفس الإتحاد

اللا ذيليات – عديمة الدب

من البرمائيات دات السيقال الخلفية الطويلة للقفر وليس لها دلب وهي ناعمة الحلد للتنفس وليس عليها قروش أو فلوس

الشرج الشرج الخلفية للفياة الهصمية التي تحرج مها فضلات ألتمثيل الغدائي

الأبهر الوتين الأورطى الأبهر الوتين الأورطى

هو الشريان الرئيسي الكبير في الإنسان والتديبات الذي يحمل الدم من القلب من البطين القلب من البطين الأيسر بمعدل أربع لترات في الدقيقة في الإنسان حيث يورع من حلال الشرايين الأحرى الني تتفرع من الأبهر

الأبهر الظهرى aorta, dorsal

شريال المقاريات الذي يمر فيه الدم إلى حميع أجزاء الجسم فيما عدا برأس وفي بعص الأمواع الأطراف الأمامية ويقع تحت العمود الفقرى مباشرة في معطم امتداده وفي الفقاريات ودات الأربع يكمل القوس احهارية

aorta, ventral

الأمهر البطنى ف لأسماك والأحمة الرهمية يصل بين بطير القدب والخياشيم والأقواس

الأقراس الأمهرية aortic acchs

أرواج من الشرايس في أجمة الفقاريات تربط بين الأمير البطمي والأمير عظهري بالمرور بين فتحات الخياشيم أو الحيوب الحيشومية على كل

بالابتلات apetalous

قمة apex

خصة الأجنحة **Aphaniptera** 

> كالبراعيث وتنطفل على الثديبات والطيور وتمتص دماءها وهي قوية السيقال قفارة

حشرة المن - الذياب الأخصر aphid, aphis

يمتص عصارات الباتات وبعصها يحمل أمراصأ فيروسية ولدلك فهي مهمة اقتصاديا

أسد المن aphis tion

لا ورق aphyllous

قمي - عند القمة في تكوين محروطي apical

ŧ٧

علية الغطاء القمي apical cover cell

apical meristem معاندة عند انشائی قمی

بوجد في قمة البات في كل من احدر والساق وينمو البات ويطول نتيجة بشاط حلايا هذه البسيح

مشيمة قمية - عدما تكور المشيمة في قمة المنص picat placenta

سفیئی دو سبّة apiculate

توصف بها الورقة دات الطرف المتهى بسفاة قصيرة

سفية apiculus

رائدة دقيقة تنتهي بها قمة الورقة في بعض الساتات مثل الكوكا

Apis mellifira لُعَلَ الْعَسَلُ كَالِّ الْعَسَلُ عَلَى الْعَسِلُ الْعَسَلُ عَلَى الْعَسَلُ عَلَى الْعَسَلُ عَل

aplacental لإ مشيمي

Aplacentalea اللامشيميات اللارهلبات

تديبات لا تكول لأجنها مشيمة مثل الأكدنا وهي من الثديبات السوضه

مشیح ساکن بوح ساکن حرثومه ساکته عمالکن بوح ساکن عرثومه ساکته

aplanospore بوع ساکی

وع حال من الأهداب ولا ينحرك كا في الصحالب أو يوع متكيس كا في الفطور

apocarpous أحية بالكرابل سائب لأحية

وصف الأرهار دات الكرابل ( الأحبية ) السائبة

عدمة لا لونية عدمة لا الونية

وهي عدسة يبهد منها الصوء دون أن يتحلل إلى ألوسه

الملا فدميات – القطعارات Apoda

رتبة من البرمائيات الإستوائية تشبه الدودة وبلا أطراف وعلى حلاف البرمائيات الأحرى لها قشور معروسة في الحلد

لا قدمي – حيوان ليس له أقدام كاخيات apodal, apodas

يرقابة عديمة الأرجل spodous larva

الجاميطية البدلية ( اللا نسيحية ) apogamity

لا مشيجي – تولد کاش حديد دون تزاو ح

عضاد للإنتجاء الأرضى apogeotropic

يطلق على أعصاء السات التي تنمو في اتجاه مصاد لاتجاه تأثير الجادبية الأرصية

apogeotropism انتحاء لا أرضى

التكاثر البديلي للإخصاب apomixis

مائب الورق الزهرى - وريقات مفصلة عن بعصها البعص وعير متميز لكأس أو توج

واللدة جدارية - سوء

apopyle ثقب إخراجي

. في الحيوانات الأسفنجية يخرح منه التيار المائي بعد الحصول على الغداء أو إهواء

البوغية البدلية - لا جرئومية البدلية - لا جرئومية

تاً من بوغية كأمن بوغية

المحموع الثمري الدي توجد به الأبواع

apparatus جهاز إدارة أو بجموعة من الأدوات تستحدم لعرص خاص appendage ر ائدة ١ – أي يرور من جرء من أجراء الحيوان أو النبات ٣ - العصو المتصل عجور كالورقة بالنسة للساق والأطراف بالنسة زوائد عنقية appendices colli روائد خارحية مدلاة مي مبدأ العنق كريمة الماعر ( البعح ) ذو زويندات appendiculate appendiculum زويئدة رائدة appendix الرائدة الدودية ردب صعير في الأعور عبد اتصال المعي العلاظ بالمعي الدفاق في الإنسان والقردة وبعص التدييات الأحرى ويحوى أسنجة لحفاوية سلوك مشهى فاتح للشهية appetitive behaviour تر اکب apposition عو في ثحابة جدر خلايا البات باستمرار تخزيل المواد به طبقة على

طقة لاطيء وصف عصو الببات المطلق على سطح آحر

لاطئة التفاح مبسط في بهاية حيط فطري يمند عادة فوق سطح العائل ويحرح منه نتوء يحترق حلايا بشرة العائل كما في الفطر المتطفل

لانقوي **аргодату** 

> توصف به عملية الإحصاف في البات عندما تخترق أتبوبة اللقاح الأسمحة وتنخد طريقاً غير طريق النقير

أدرد - قبلهكي عديم الأسبان في العظمة قبل الهكية كالنقر والعب aproterodout

لا ريشي المواضع التي لا يست فيها ريش من حلد الطيور **apteria** 

لا جناحي - لا أجنحة له مثل بعص الحشرات apterous

عدعة الأجنحة Apterygota

علم الماهات ( المرابي المائية ) aquariology

دراسة الماهات وحياة الأحياء مها

مربى مائى – مماهة aquerium

حوص مائى لترببة الكائبات المائية

هائي - متعلق بالمياه أو العيش فيها aquatic

السائل الزجاحي aqueous humonr

السائل الدي يملأ المسافة بين القربية والحسم الرجاجي في عيون المقاريات وفيه توجد الحدقة والعدسة وهو مشايه بلسائل الشوكي الميحى في التركيب وهو يقرز باستمرار ثم يمنصه الجسم الهدبي

مناعة مكتسبة aquired immunity

الفصيلة القلقاسية Агиссае

العكمات Arachnida

طائعة من المصليات تشمل العاكب والعقارب ومعظمها أرضية تتنفس الهواء

معزلة العكبوت arachnidlum

جهار عدد العرل وما يتصل بها من أنابيب في بعناكب

عکبو تی arachnoid

علم دراسة العناكب arachnology

رتبة العناكب Araneida

arboreal شجرى

يتعلق بالأشجار أو العيش عليها كالحيوانات التي تعيش على الأشحار

شجري لكل ما يتفرع أو يسو كالشجرة arborescent

قوس - عقد ( باكية ) arcade

الأوشيجوبيات archegoniatae

ماتات تشمل الحراريات وعاريات البذور من النباتات

حامل الأرشيجونة archegoniospore

أرشيجونة archegonium

عصبو التأبيث في احراريات والسراحس واساريديات ومعطم عاريات

المعي البدائي archenteron

نحويف احسترولا وهي أحد الأطوار الحبيبة وتمثل بدء تكويل القباة الهصمية في الحيو دات

خلية بوعية archeospore

النسيج البوعى archesporial tissue

غط قديم archetype

OY

غرة أولية archicarp

الحسم في مرحلته الأولى ويطلق عادة على عصو التأليث في الفطريات الرقية

ھ بدائی archicerebrum

هو العمد العصبية التي توجد فوق المرىء في بعص اللافقاريات

عوف بدائی archicoel

التحويف الذي ينشأ بين القباة الهصمية والأكتودرم أثناء تكون الجبين

علية بدائية عالية عالم archinephros

وعمة بدائية archipterygium

عرق قوسى عرق قوسى

وملى - وصف للبات الذي يعيش في الرمال الرمال عليه عليه الدي يعيش في الرمال الرمال الدي يعيش في الرمال

فجوى - نسبح تتحله فجوات عنوات

areolar connective tissue منام فجوى

خلية إضافية - فجوة خلية إضافية -

علية إضافية صغيرة علية

الميثات الجافة arid habitats

جف البذرة جف البدرة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة عند المناطقة

رائدة تنشأ في بعص بذور النباتات من حلايا القصرة حول السرة وتغلف البذرة كلية أو جرئياً كما في حب الهال ( الحمهان )

شوكة الزباني - أشوكة قرن الإستشعار arista

בי ב ב ה שש ש worm

عrrhenotoky لتكاثر العدري الأحادي

شعير ات شريابة arterial capillaries

الجهار الشرياقي arterial system

الشرايس arteries

شريين شريال صعير شمريال صعير

شریال artery

وعاء أبوبى يقل الدم من القلب إلى أسجة أحراء احسم فى المقاربات والشرايس دات جدر سميكة مكولة من أسحة مرلة وقوية وألياف عصلية ناعمة حتى تفاوم ضغط الدم الكير قريباً من القلب وهي مبطة خلابا مسطحة ناعمة مثل لقية الأوعية الدموية ويدأ اللهام الشريائي بشريان أو شرايس قليلة عند القلب تتفرع وتظل تتفرع حتى تصبح شريبات صعيرة

arthrobranchia حياشيم مفصلية

توجد في القشريات عبد اتصال الروائد الصدرية بالحسم

المصليات Arthropoda

أكبر شعبة في عالم الحيوان في عدد أنواعها وهي دات هيكل حارجي صلب وأرحل روجية ومعصلية وجوف صعير يلا نفريدات ولا أهداب ومنها الحشرات وانقشريات والعناكب والعقارب

أبواغ مفصلية - نشأ عن تمصل الحيط المطرى arthrospores

يتمفصل يربط تعصل يتمفصل

articulate with عيمقصل مع

مرتبط بمفصل متحرك كا تتمفصل الساعد مع الحرام اكتمى

أتصال مقصلي articulation

التلقيح الصناعي artificial insemination

وصع المي في الأنتي صاعباً ويستخدم في الإنباح الحيواني حيث يمكن نقل مني الحيوان دي الصفات الوراثية الحيدة لمسافات طويعة وإحصاب عدة إباث في الطروف الملائمة للإحصاب

حقلي Brvensis

غصروف طرجهالي ( أبريقي الشكل ) aryteenoid cartilage

أحد عضر وفين يوحدان في الحبحرة

غدة طرجهالية إحدى العدد الموجودة ف الحمحرة atytaenoid gland

الصغريات - الإسكارس Ascaridae

الإسكارس الصغرى Ascaris

ascendent صاعد

ورم استسقائي ascites tumor

غرة زقية ascocarp

خيط زق ascogenous hypha

أشنة زقية ascolichene

أشنة الشريك العطرى لها من الساتات الزقية

العطريات الرقية عطرياب تتكون أبواعها داحل الزقاق ascomycetes

أسكون تسمنح بسيط له موهة واحدة وعدة ثقوب شهيمية ascon

حامض الأسكورييك فيتامين ح فيتامين ح فيتامين صرورى بالإبسال وعديد من الحيو بات وهو بجنع مرص الأسقربوط و في الأسقربوط في الأسقربوط في الأبسال وعديد من المصور والأشر عفظه عشائله ينكون بداجيها الأبوع في بعض المصور والأشر

لا مجرّع به السات عندما يكون غير مجزأ إلى حلايا كالحبط العطري

لاحسى لا تزارجي لا تزارجي

asexual multiplication التكاثر اللاتزاوحي

التكاثر اللاشقى التكاثر اللاشقى التوالد اللاحسى بدون أمشاح ويكون بالإنقسام

المطهر وصف بدات في لمواسم المحتملة كالمطهر بربيعي أو الحريفي أو الحريفي أو الحريفي

aspirator

assimilating part of leaf حرء الورقة التمثيلي

التمثيل العدالي - عملية حيوية يحريها السات الأحصر مكوماً عداءه العصوى من عناصر بسيطة يمتصها ودلث في وحود البحصور (الكلوروفيل) والصوء وثاني أكسيد لكربول والماء وفي الحيوال يعتبر اصطلاحاً مرادفاً للإنتباء

assistive movement ألحركة المساعدة

nssociated movement الحركة المشاركة

عشيرة ( نباتية ) عشيرة (

97

التزويج المتحالف assortment mating

aster

بطام الإشعاج والتحصيط الدي يبدو أثباء بقسام ليصة أو البواة

لاقصَّى الصلوع على لا تتعمل أطرافها البطبية بالقص asternal

Asteroldea النحميات

فقرة بجمية asterospondylous

المقرة التي يحتوي جسمها على تكنس نعمي كما في الأسماك العصروفية

لا أدبي astipulate

لورقه سي سس ها أدن عبد قاعدتها

لا ثغري astomatous

غبر متماثل asymmetric-al

بالمبادفة at random

العهقة - لعقرة العنقية الأولى وتنمفصل مع الجمحمة atlas

المطقة العقم atoke

atolt أتول

حريرة مرجابة تتكون مي نطاق مرجاني تتوسطه بركه ماء

atrial cavity عبریف دهلیری 🕠

atrial wall جدار دهلیزی

atrlopore ثقب دهليزي

دهلير - ردهة strium

التحويف امحيط بالبنعوم في الحبليات الأولية

ضامو atrophied

atrophy ضمور

a(ropin

قبوانی سام یستجرج می ببات البلادون ( ست الحسن )

وصلة مغرلية attachment constriction

ضعاف - توهين أصعاف قوة المكتريا attenuation

سمعي - تطلق على كل ما يتصل بعصو السمع كالحمطة السمعية والعصب السمعي و ما يتصل حاسة السمع auditory

لخفطة السمعة auditory capsule

لو ظيفة السمعية auditory function

لعصب السمعى auditory nerve

عضو السمع auditory organ

أذين auricle

واحد من تحاويف القلب يتلقى الدم من الأوردة ويمرزها إلى البطين وهو ليس عصو ضح كالبطين رعم قوة جدرانه

أذيبي auricular

auriculo-ventricular

يوصف به ما هو مشترك بين الأدين والبطين في القب مثل الصمام الأديبي البطيبي

AA

auriculo-ventricular valve

الصمام الأديني البطيني

autoalloploidy

تعدد مجموعي ذاتي خلطي

autoecology

البيئة الذاتية – أحد فروع علم البيئة

autocatalytic

محفر ذاتي

يعمر إنتاجه الخاص وكدما أنتح أكثر راد حفزه للإنتاح

وحيد العائل - الطفيلي الذي ينطقل على عائل واحد ويتم دورة حياته عليه - autoecious

التمشع الداتى - الإحصاب الداتى وبحدث بين أعصاء التدكير والتأبيث في زهرة واحده في السات أو شدف (عقل) الدودة الواحدة في الحيوات

autografi

تتطعيم ذاتي

تطعيم بجرء من تفس الكائن

autommunity

ماعة داتية

autolysis

التحليل الذاتي

بعد موت الخلايا بواسطة أنزيماتها الخاصة

autonome

ناشىء ذاتى بعأثير منبه داخلي

autonomic nervous system

الجهاز العصبى الذاتي

autopolyploidy

تعدد مجموعي ذاتي

autopsy

الصفة التشريحية

autoregulation

تنظيم ذاتي

autosome

كروموسوم غير جسي

يطلق على الكروموسوم العادى لتمييره عن الكروموسوم الشقى ( الحسني ) تراو ج مجموعی نظیری autosyndesis

عرفاقی autotomy

قدرة الحيوان على بتر جرء من جسمه كما في بعص الديدان والمفصليات

تعدد مجموعی رباعی ذاتی autotetraploidy

مغندَ ذاتياً مغندَ

الإنمحاء الذاتي autotropisma

اتحاه العصو أثناء النمو مستقيماً دون أن يتأثر بالحادبية أو عيرها

هر مو نات النمو المعالمة على المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة

available names أسماء صحيحة

طائفة الطيور

الهيكل المحورى axial skeleton

جرء هيكل الفقاريات الدى في محور الحبسم مثل الحمجمة والفقرات والأصلاع والقص

ابط الورقة exil

عورى axile

عملية أبطية

أفرع أبطية sxillary branches

برعم أبطى axillary bud

معلقة الإبط

المحورية – الفقرة الثانية من فقارات الرقة المحورية بالفقرة الثانية من فقارات الرقة

محور - حط ينسب إلبه أو تورع عبيه الأجزاء بالتماثل

axis


الأسطوانة المحورية" - ب اللبعة العصبيه

المرور الطويل للحلايا العصبية الذي يحكم السصات الصادرة و وردة إلى حسم الحلية العصبية

عكتيرات التأزت بكتيرات التأزت

عديمة الحياة عديمة الحياة

الوريد الفرد zzygous vein



بابيريا حس من الأوليات ينصفل على كريات الدم لحمراء فرد من فصيلة كلبية الرأس bactereaceous Bacteria bactericide bacteriologist bacteriology bacteriostatic bacteroid bacterophage تعطم في قصيب بعص الثديات كا يحدث في قصيب الكلب baculum

Balance theory of mitosis

بظرية توازن الإنقسام الميتوري

مو ارتان balancers

جاحان أثريان في ثنائية الأجنحة هما دبوسا التوارن

عصو توارن balancing organ

بالأنوس - جنس من الأطومات ( القشريات )

مصفاة الحوت

- مجموعة الصفائح التي تتدلى من الفك الأعلى للحوت وتكون ما يشبه المصماة وتحجز الكائنات الدقيقة التي يتعدى مها الحداث كالبلامكتون

ــ صمائح قربية متصلة بالفث العلوى في الحوان الحقيقير

فك زورق **Index** 

bamboo

barb

barbaric names

barbel

bathical

barbule

الأنسجة الميتة التي توجد خارج الكامبيوم الفليمي في سوق أو جدور

bark

خنفساء القلف bark beetle أطوم ( من القشريات ) Barnacle barrier العامل الذي يعوق انتشار الندور أو الثار أو الباتات شعب مرجانی حاجزی غو القاعدة قاعدي حلية قاعدية تتكون عـد نمو اجبين من لبيصة انحصبة في الجار وتتصل بحدار الكيس الحنيسي basal cell basał granule قاعدة base غشاء قاعدي عشاء قاعدي عشاء قاعدي عشاء وقيق في الحر ترتكر عليه حلايا البشرة ويفصلها عن الأسلجة basement membrane قاعدى خيشومى 
للقرار القصعة الهيكلية التي ترتكز عليها القوس الحيشومية basibranchial رف قاعدى ظهرى basidorsal cartilage ا تصلق عبي القطع العصروفية التي توجد عبي جانبي الحل الشوكي س قاعدي قفوي basi occipital

العظم في مؤخرة قاعدة الحمجمة

تماقب قاعدي basinetal قاعدة الزعنفة basipterygium قاعدة العينين رتبة من الوحويات الرئوية تعيش في الماء العدب يصطبع بشدة بالأصباغ القاعدية لحاء bast (phloem) حاشدات من مولدات الخيط batteries of nematob سبحى الشكل beaded beak Baeche de mer bedbug

ودة البقر الشريطية ♦

beetle

ini's ducts القناة التي تقع على قمة حلمات الكلية وتتكون من تلاقى القبيات القناة التي تقع على قمة حلمات الكلية وتتكون من تلاقى القبيات

بطن العصلة belly of muscle

77

beebread

behaviour patterns

حشرات نافعة benificial insects

غرةلية **berry** 

غرة بسيطة عير متعتجة غلافها الثمرى طرى كله كالبرتقال والطماطم والعب

تمسيف ثاني درجة

انحراف - ميل - اعيار

ثنائي القفصل biarti la

أثنائي الحفظة bicansular

ثنائى البروز الزورق – مزدوج التقديد blearlnate

عضلة عضدية ذات رأسين biceps muscle

**ذو رأسين** – عصو دو رأسين أو مث bicipital

bicipital groove

ميزاب العضلة ذات الرأسين المضلة ذات الرأسين الميراب الموحود على طم ضد والمواجه لمعضلة دات الرأسين حزمة ذات خائين المساود على المركز إحداما جهة الخارج والآحر بحو المركز bicolinteral bundle

bicollateral vascular bundle

التقذيذ – كحواف بعض أوراق النبات bicrenate

bicernate

biennial

نبات يعيش حولين يكون خصرياً في الأول وفي الثاني يثمر ويزهر كالكريب والقبيط مشقوق bifid

شائی السوط - ذو سوطین biflageliate

فر وريقتين bifolinte

تناظر جاتبی تناظر جاتبی

قادر على الإنقسام إلى قسمين يطابق احدهما الآخر تمام المطابقة في اتجاه أمامي خصر أو ظهرى بطني bilatral symmetrical

الصفراء - إفرار الكبد في المقاربات الدى يمر في فناة الصفراء إلى الاثنى الصفراء عشر وهو هام مصم الدهون

قنية صفراوية فنية صفراوية فنية عنداوية فنية عنداوية فنية عنداوية فنية عنداوية فنية عنداوية فنيا فنياة فنياة فن

قناة الصفراء الصفراء

الغناة الموصلة بين الكبد والاثني 🍂 في القفاريات وتحمل الصفراء

مجری صفر اوی صغیر مفر اوی صغیر مفر او م

أملاح الصفراء أملاح المفراء

بلهارسيا - ديدال الشيستوسيما Bitharela

الإنقسام الشطرى 

binary division

رؤية ثنائية 📞 🛴

. تسمية علمية من كلمتين مستخدمة حالياً في البات والحيوال باللاتيمية تدل الكلمة الأولى على اسم الجنس والثالية على اسم النوع

binuclear ذو تو اتین

binomial nomenclature

blocellate

ذر عينين بسيطتين

الحشرة التي يرأسها عسان يسيطتان

biochemist

كيميائي حيوى

blachemistry

علم الكيمياء الحيوية

التقسيم اليبولوجي – ترتيب الحيوانات في تصنيف على أساس التشابه المتعلق بالعلاقة الحينية biological classification

biologa el control

المقاومة بالاحياء

السيطرة على الآفات والصعيليات باستحدام أعدائها المهاحمتها والقضاء عليها

biological races

شعوب بيولوجية

شعوب من دات الموطن لا تراوح بيها ﴿ كَالْفُ فَي البيولوجية

biology

علم الاحياء

bioluminescence

ابعاث الضرء احياث

إصدار الصوء من الكامات حبة كما في يعص الحيوانات البحرية والبكتريا والصحاب

biometry

فياس احيائي - الإحصائيات البيولوجية

استعمام الرياصيات في دراسة الأحياء عاصة الدراسات الإحصائية للتشابهات والإحتلافات بين مجموعات الاحياء ذات الصلة

blomomics

علم دراسة الطبائع

دراسة الإرتباط بين الكائل ومجموع الكائنات في بيئته خاصة طبائعه وعاداته وسلوكه

biophysics

الفيزياء الطبيعية

استخدام الفيرياء في دراسة الاحياء

V٠

تولد الاحياء من مواد غير حية biopoiesis البيوسفير - الأرص وجوها الدي تعيش فيه الاحياء biosphere مجموعة احياء إقلم ما من النبات والحي ان biota أنماط إحيائية مشطى مزدوج ntenna زبانی مشطیة مزدوجة ثنائي التفرع biramous زائدة دات فرعين ( ف القشريات ) biramous appendage birth pore bisexual أجزاء الفم القارضة اللاعقة biting and lapping mouth parts bitunicate ascus bivalve bivalved bladder كيس رقيق الجدار يحوى سائلاً أو عاراً bladderworm

كتلة من الخلايا يتخلق سها عصو كما يحدث عندما يعوض

احيوان الأجراء الناقصة منه

blastema

التجويف الأولى blastocoele

> تجويف يطهر في كتعة الخلايا التبي تتكون قرب تهاية فترة الانقسام للبيصة في كثير من الحيوانات

الفلحة blastocyst

مرحلة فى بمو الثدييات باتجة عن الإنشطار وهى تعادل البلاستولة

جدار اليلاستولة أدمة البلاستولة

قرص البلاستولة

المساحة الجرثومية على البيصة امحية التي يتحلق منها ا

إحدى الخلايا المبكرة التى تتكون بالقسام الب جدعة blastomere

blastopore

بوغ متبرعم له انقدرة عير التبرعم كحالي الخميرة .. blastospore

blastula

طور حبيسي ستطم فيه اخلايا في طبقة واحدة تحيط بتجويف

blastulation

blind spot

ص بصرى - المقعة العمياء مركز اتصال العصب البصرى بالشبكية في عين الفقاريات وهي مكونة من أعمدة ومحاريط ومع ذلك فهي عمياء لخلوها من الخلايا

blister

بثرة تتكون تحت الجدد مليئة بسائل مصلى تحدث سيجة التهاب شديد كالحرق

منفطات blister producing

مواد كاوية أو حارقة تحدث الفطات

lb-a

سائل حبوانى يجرى فى أوعية ذات جدر مبطنة ويندفع فى الأب بفصل عصلاتها أو عصلات جرء منها هو القلب ويجوي بلاستيات تنفسية ويحمل الأوكسوجين والمواد العذائية والافرازات . . الماخ حلال الجسم

شعيرات دموية معالمات عموية ما blood capillaries

تجلط الدم - تخار الدم عند الدم - تخار الدم عند جرح الأوعية الدموية

اليماع برف الدم

كرية الدم الحمراء - خلية تجرى في الدم

بلورات الدم الحم blood crystals

بدورات من عادة الهيماتويدين تنتج من رج الدم مع الكلورقورم

سبعين الدم - على شريحة تجمع وتثبت وتصبع لمحص كريات الدم blood film الدم والكشف عن طعيليات الدم

لهودة دموية ( من التريماتودات ) blood flake

فصيلة الدم blood group

هناك أربع فصائل هي ،O,AB,B,A

74

جزر دموية blood islands

محموعات غير منظمة الشكل من الخلايا المكونة لكريات الدم توجد في الطبقة الميزودرمية ( الأدمة الوسطى )

بلازما الدم blood plasma بلازما الدم

الدم بعد استبعاد خميع الكريات مه

صفائح الدم مفائح الدم

أجسام دقيقة وربما شظايا خلايا توجد في دماء الثدييات

ضغط الدم 🔷 منظ الدم

مصل الدم

السائل الذي يتحلف من الذم بعد استبعاد الكريات الموية والهبرين

سكر الذم Dlood sugar

حنوكور دائب في الدم والكبد ويواندي يمد به اندم في الفقاريات وتفيد منه حميع خلايا الجسم في التعديد

الابوب الذي عرى الدم على تحلاله كالشرابين والاوردة والشريبات والأوعية الشعرية

شحم الحوت

طلة شيسة عبيظة توحد تحت جدد الحوت لتحفظ حرارة الجسم

ال و الا رق blue mould «penicillium»

body

body cavity عَبِرِيفَ الْجِسِمِ

التجويف الواقع بين جدار الجسم والأعضاء الداحلية للحيوال ومعلق به أعضاء كثيرة

جسم الخلية العصبية body of neuron تصميم الجسم body plan نحقل الجسم body segments جدار الجسم ألعظم المادة اهيكنية اخاصة بالفقاريات محافظ عظمية bone lacunae صفائح عظمية bone lameliae الأسماك العظمية bony fishes bony roof خيشوم كتابى book gill book lung boring papills botanist Botany bothrium تحويف عصبي على شكل كأس يوجد برأس الدودة الشريطية يساعدها على الإتصال بأمعاء العائل

النسيج العنقودى

botryoidal tissue

beuillen مرق

يحصر بعلى اللحم مع الماء ويستحدم لاستزراع البكتريا

دور الباقة bouquet stage

بقري

nan's capsule محفظة بومان

عشاء مزدوج يحيط بالكبيبة الكلوية يرتشح فيه البول

brachial nerve

brachial piexus

الضفيرة العضدية اتحاد العصبين الشوكيين الثان والثانث الوريد العضدي brachigl vein

Brachipoda

brachino

Brachypterous

القنابة bract

ى يحرح من أبطها الرهرة أو العصل الزهرى

bract scale

bracteate وصع للزهرة التي تنشأ في إبط قبابة

الدماغ - المخ كتلة النسيح العصبي التي تملأ تجويف الحمجمة في الفقاريات brain

ماق المخ ماق المخ

غالة - ردة bran

قشور الحبوب المتحلفة من نخل دقيقها بعد طحها

فرع – عصن فرع – عصن

فجوة المرع وap

الموري متفرع branched tubuler

branchia ميشو م

عضو التنفس في كثير من الحيوانات المائة كالأسماد

in branchiae, branchial

خيشومي خيشومي

أوس خيشومية أوس خيسومية أوس أ

إحدى الأقوام بعظمية أو العصروفية التي توجد على جانب البلعوم لدعمه

عارضة خاصية عارضة خاصية

حرع لدار البلعوم الواقع بين كل شقين خيشوميين وبداخله قوس حيشومية

شق حيشومي متعدد على جانبي الرأس وتفتح في الجيب الحدى الفتحات التي توجد على جانبي الرأس وتفتح في الجيب

الخينومي

جیب خیشومی branchial pouch

دهبيز تبطنه الخياشيم ويفتح عليه الشتى الخيشومي

٧V

خيشومي الشكل branchioform خيشومية الأرجل - طويئفة من القشريات Branchiopoda غشاء غطائى خيشومي لإحكام إغلاق الفتحة الخيشومية في branchiostegal membrane أشعة غطائية خيشومية عطام شعاعية تدعم العشاء العطائى الخيشومى غطاء الخياشيم ذيلية الخياشيم – طويئمة من القشربات Branchiura غصين - فرع صعير branchlet قصير الذنب brevicaudate bristle brittle brittleness bronchia bronchial bronchiole broachus أحد قسمى القصبة الهوائية الكبيرين والتي تنقل الهواء إلى الرئتين

brood

٧٨

نسل - ذرية

Brownian anovement

الحركة البراونية

حركة اهتزازية للجسيمات الدقيقة داحل الخلية

Bryophyta

النباتات الحزازية

Bryezon

الحزازيات

buc al

فمى أو شدق - متعلق بالعم أو الشدق

buccal com

تجويف الفم

buccupharyngeal covity

التجويف الفمي البلعومي

bud

برعم

جرء يسمو للحارح لتكوين فرد جديد أو جرء جديا

bud compact

غصن غير نام

bud trace bundles

حزم البراعم

budding

التبرعم

تكوين البراعيموهي إحمد طرق التكاثر

bulb

يصلة - جرء يشبه البصلة في الشكل

bulbii

بصيلة

bulla

فقاعت مخله

bandle

حزم

burrowing

خفار

bursa

مثل محفظة المقصل

٧٩

bursa copulatrix

کیس جاعی

يوجد في بعض الحيوانات كالديدان

bursicule

كييس - يساعد في عملية الحماع


جنبة

كل شجرة صعيرة تطل صعيرة وان شاخت

أبو دقيق - مراش

رمسن ايربط الحيوان بالصخور

۸.



ذو خياشيم مؤقتة

CHO COUS

مبتسرة السقوط

. الأجزاء النباتية غير الدائمة والتي تسقط مبكراً كالكأس عند تفتح الزهرة والأدينة قبل نمو الورقة

caecum

الأعو

فرع من الأمعاء مسمود النهاية في الفقاريات الرهلية والأسماك لصعيرة وهناك أعور أو أكثر عند اتصال المعي الدقاق والمان العلاظ وهو كبير جداً ومهم في عملية الهصم في بعص الناسات مثل الأرنب وهو عضو أثرى في الإنسال

caenogenesis

تحلق بيثى

اكتساب الكائل لعمام سه نتيخة لوجوده في ظروف بيئية حاصة . وهده الصفايق لا توران

caimozole

عصر جيولوجي الدهر الديث

calamus

قلم سهيطيشة

calcaneus, calcaneum

عظم العقب

calcar

مهمر سب ( زائدة أصعية

calcareous

**'جیری** – کلسو

calcareus spikules

شويكات جيرية

مهمازی الشکل calcicole الیف الجیر م

بهات ينمو في أرص غية بكربونات الكالسيوم ويردهر فيها

calciferous کلسی کلسی

تکلس fication

ينمو أفضل في التربة الحمضية

كالسيتونين – تايروكالسيتونين

هرمون فقارى تفرره خلايا للرقية في الثديبات وغمت الفقاريات ويسيطر على مستوى الكالسيوم في اللم مقارماً لتأ العدة حسب للرقية في إطلاق الكالسيوم من العظام

calcivorous IDe libertine

اسياتات التي تتعدى بالحير مثل موص الأشس

callose Siller

مادة كربوايدرائية تبكون في حدران بعض لخلايا اساتية وحصوصاً على الحواجز في الانهيب الغربانية

callosity

جرء الحدد الذي يصلب ويخشوش

callus Zee - J. F.

و البات: هو النسيج السطحى الذي ينمو في الباتات الحشبية سيجة جرحها وهو من نشاط الكامبيوم ليحمى السطح المصاب. في الحيوان: مادة تحوى لكولاحين والعصروف ثم تصبح تسيحاً عطعياً وهي التي تحدث التحام العطام المكسورة calorie کالوري - سعر حراري

> كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة كيلوجرام من الماء من درجة ١٥ منه ية إلى درجة ١٦ منوية وهو أكبر ألف مرة من لكالوري العادي المعروف في الميزياء

قلنسوة – عمد الحدير

العطاء الذي يعلف قمة الحدير النامية ويحميها اثناء احتراقها للتربة

دو قلنسوة

منشىء القلنسوة طفة من الحلايا الإنشائية وظيفتها إنتاج القلسوة

كأس ca)yx

cambium

الكامبيوم طبقة من الحلايا الطرفية تشطة الأنقسام توجد بين طبقتي الخشب

cambrian period

آلة تصوير عاكسة (عثامة رسم ) يعال به في رسم الأشكال والقطاعات من تمادج تحت المحهر comera lecida

campaniform

campodiform larva

مخدود البذرة campylospermous

البدرة التي يكون فيها لأندوسبرم مخدوداً كما في الشوكران

منطوية campylotropous

> وصف للبذيرات ( البيصات ) والبدور التي يجاور فيها اللقير على البديرة أو يجاور النقير السرة في البدور دون وجود رفاية

بلسم كندا canada balsara

> صمع يستحدم محلولاً في الزيلين في إعداد العيات للفحص المجهري وبالنحديد في تثبيت عطاء الشريحة هوق العيبة

قنوى الشكن canali**t** 

وصف العطام التي تنكون من أبياف وصفائح رقبار تنصر لبعص بحبث تكون نسيحاً شكياً

canime

الناب canine tooth

الس العبية أو الكلبية في التربيات وهي عادة مخروطية ومدببة وتوجد واحدة مها على كل جاب من العكين العنوى والسفيي بير القواطع والطواحير ﴿ لَهُ مُواً كَبِيراً لتصبح أنياباً كما في التمر

canaibalistic

cap

capillary

capillary potential

espitate anteans

capitulum هامة - رويس

Ao

capitate

capreolate ذو محاليق

caprification بأبير التين

caosular محفظی – علیی

محمظة – علية

. ــــ في اللباتات الرهرية الثمرة التي تمصح لقدف البذور وتتكون من

مبيص مرسب
\_ في لباتات البوعية تنطنق الأبواع من المحفظة
\_ ويطلق في بعض أبواع البكتريا على العلاف الهلامي العط محدار
الحدية
\_ ويطلق في اخيوان على النسيح الضام الذي يكسو أعضو مدعماً له

capsuliferous

ذو محفظة – دو علبة

carbohydrate

مواد عصوية مكوبة من عناصر الكربون والأيدروجين والأكسوجين كالمحكيات والبشويات

carbon cycle

إن دورة درات الكربون الواسعة في العالم تقوم بها الكائنات الحية فانكربون الصرورى يتحول بواسطة النباتات إلى مركبات عصوية محمطة في عملية التمثيل النضوئي ثم تتكسر المركبات العضوية إلى ثابي أكسيد الكربون أثناء التنفس وبالتحلل الدى تحدثه الكتريا والطحالب بعد الموت أو النباتات التي تأكلها الحيوانات العاشبة ر آکلة العشب )

كربوني carbonaceous متكربن carbonised خبازی - تمرة حطمية مولد للسرطان علم القشريات сатсіло قلبى - بۇادى cardiac متعلق بالقلب أو قريب منه الدورة القلبية - الإنقباص والإنساط cardiac cycle جزء المعدة المتصل بالمرىء cardiac end of stomach عصل القلب cardisc muscle cardiac portion المعدة الفؤادية cardiac stomach cardinal sinus cardinal veins احد على كل جانب نعيد الدم من معظم أجراء الحسم إن القلب cardio branchial قاعدة الفك cardo سهم القص رورق carina (keel)

٨V

الجؤجؤيات قسم من الصيور يتمير توجود حيد طولي على عظم انقص carinata حوجوى

rarnivora - اللواحم - اللواحم

رتبة من اللديبات لرهبية تشمل آكلة اللحوم ( القطط والدئاب والديبة والعقم ) ومعطم أعضاء هذه الرئبة فيما عدا الفقم ها قواطع وأبياب متطورة

النباتات اللواحم – باتات تنعدي على الحشرات

carotene کاروتین

صبغ أحمر برتقالي يتكون في البات ويوجد في اللبن ومع البيض ويتحول إلى فيتامين مد الرالحسم

سباتی

القوس السباتية carotid arch

الشريات المباقى الذي يمد الرأس بالدم في المقاريات الرئيسي الذي يمد الرأس بالدم في المقاريات

carotid body

بناء وعائى قريب من الجيب السباتى يحوى سهايات الأعصاب الحسية المتعلقة بالأكسوجين وثانى أكسيد الكربون الموجود بالدم يحدث ردود الأفعال في التنص

التيه السباني carotid labyrinth

AA

الجيب السباتي carotid sinus

انتفاح صغير في الشريان السباقي يحوى مهايات الأعصاب المتعلقة بضغط الدم يحدث ردود أفعان نصبط الدورة

رسغى يدوى

العظام الرسغية لليد

رسعات اليد

كربلة - خباء carpel عصو التأبيث في الباتات الزهرية

carpagonia

كربوجونيات - أعصاء أنثوية بباتية كربوجوبيوم - عصو النائيث في الطحال إحد carpogonium

carpometacarpus

carpophore

carpopodite

carpus

cortilage سبح همکلی و لفقاریات یحتوی علی خلایا مستدیرة

عظمه غصروفية - عطمة تحل محل العصروف الحبيني ومها تتحلق cartilage bone

غضروفي cartileginous

بسياسة عرف qarunde

فى علم الحيوان – رائدة لحمية هوق رأس بعض الطيور . فى عسم الساب – رائدة أسفنجية تنشأ من القصرة وتغطى السرة والنقير كما فى بدرة الحروع

aryophyllaceae

لفصيلة القرنفلية

co opsis

بوة - ثمر المجينيات

ثمرة باشئة من مبيض علوى لها مسكن واحد به بدرة واحدة غوي الثمرى رقيق ملتحم مع قصرة البدرة كما في القمح

cast

فالب

caste

فقة مقة

هة من فتات حشرة اجتماعية كالبحل وتوجع الملكات والدكور والشعالة

castrate

يخصد

يساص الحصى أو المرد السية

castration

خصاه

إرانة الحصى أو العدُّكُ الحسية حصوصاً في الذُّكور

catabolissm

انتقاض - نَصُ وَدَمَى

الآیمی فکسیری الدی تقوم به الکائبات الحیة فی جریئات امرکبات العصویة لتصلق مها الطاقة و هی عملیة اهدم فی الحلایا الحیة التی یتم فیها تکسیر المواد الأکثر تعقیداً فی البروتوبلارم

كاتالاز - أنزيم يقوم عمل المواد السامة في بيروكسيد الهيدروجين والتي تنكون catalase من خلال عمليات الأيض الهدمي في الحيوان إلى ماء وأكسوحير ومادته الفعالة كما في الهيموحلوبين هي الحديد ورقة أثرية cataphyllum

مثل العلقة في الجميل والأوراق الحرشفية التي تعطى البراعم

مرانب تصنيفية cutegories مطمل - يشبه السلسلة iniolate ملسل الشكل سلسلاي catenoid يسروع - يرفانة دودية الشكل لنعص اخشرات نورة هرية - نورة سنلية catkin ذنب - ديل cawda caudad caudal cattdal artery enudal fin caudal rami caudal vein caudate caudicle caul

جزء من السلى يحيط برأس الجمين وقد يولد به

مسبسوق caulescent

أزهار ساق cauliflory

الله الدى له ساق هوائية ظاهرة حيث تحرح الأزهار س جذع الشجرة أو فروعها الكبيرة كما في الكاكاو

ساق الشكل ساق الشكل

مباقی – متعنق بالساق أو دبت سه

أوراق ساقية أوراق ساقية

متکهف

أى عصو أو نسيج به تجاويف كثيرة 🔔 💮

cavernículous کھمی

متعلق بدراسة الكهوف وما ع من كائبات حية

أجوف القرن – دو لقرون ( کا فی معص المحترات cavicorn

cavum Časú

كتاف عيرة من مادة حية نحتوى عادة على بواة أو مادة بووية وهي الوحدة الأساسية في بناء وعمل النباتات والحيوانات

رجسم الحلية العصبية

كتلة السبتوبلارم المحتوية على اللواة التي تحرج منها أفرع الخلية العصبيه



cell cycle دورة الخلية

> دورة التعيرات المتعلقة بالتكرار على مدى حياة الحلية من الإنقسام الهتيل الدي هو أصل الإنقسامات التالية التي تقسمها إلى خلايا ابنة

cell division انقسام الخلبة

خرئيها السيتوبلارم والنوة إلى جرئين وتنقسم النواة عادة دلإنقسام المنيلي وأحيانًا بالإنقسام اللافتيني أما استيتوبلارم فينقسم بالتقلص في احيوادات وبتكوين صفيحة داحدية عند قطره في لنباتات

غشاء الخلية - عشاء البلارما

الحاجز الخلوى

cell sap العصبر الخلوي

نظرية الخلية cell theory

> حميع الحيوانات والندتات مك وتكاثرها يرجع أساسأ إلى انف

cell wall

هو الطبقة المحددة خلال في واسى يكونها البروتوبلارم وتكسوه وتلاصفه وهي مربة وتعطى نسيح النبات دعماً آلياً

**خلوی -** متعلق باخلایه أو مكون مها cellular

cellulose

الهيدروكاربون المكون الأساسي لحدران الحلايا في الساتات الراقية وكثير من الطحالب وبعض الفطور

cement

مادة تشبه العصم بعطى جدور أسبال المقاريات بصقة رقيقة (تحت مستوى اللثة ﴾ وفي بعص الثديبات تعطى أجراء من عاح تاح السي

غدة أسمنتية cement gland آلية الإنتشار cencer mechanism تطور ثانوی أو جاسی cenogenesis الحقبة الحديثة عصر جيولوجي يعرف بعصر الثدييات وقد امتد مند ٦٥ مليون س متعدد الأوراق **ذات المائة رجل** – من المصنيات centipede هركزى central الجهاز العصبي المركزى central nervous system central pore central vessel centric

tentric fusions لتحامات منترميرمية

centric leaf

centrifugal مرحر من المركز

القوة النابذة – الطاردة من المركز centrifugal force

rentrifuge الطاردة من المركز – الطاردة من المركز

يصب في المركز ( مركز الزهرة ) centripetal

90

لقوة الجابدة التي تستحدم في الطرد بحو المركر centripetal force خلية جببية مركزية centro acinal cell-م کزی ظهری centrodorsal هركزية المح البيصة الني يتجمع المح في مركرها مركز جسم الفقرة centru*a*n رأسى متعنق بالرأس و متجه بحوها cephalic cephalie giană الراسحبليات - حبليات أولية أقل تطور وأس رأس الرأسقدميات - رأسيام الأفدام مقدم الصدر الرأسي Cephalochordata cephalon Cephalopoda cenhalostegite cephalotheca cephalothrax ر لكوين ناتح عن التحام عقل الرأس والصدر في جسم واحد في بعص ceratobranchial

أحد الأطراف التي تتكون مها القوس اخيشومية في الأسماك

قوتي لامي - الجزء الأسفل من القوس اللامية ceratohyal الأشعة القرنية ceratorichia لأشعة اهيكلية الموجودة في رعانف الأسماك العصروفية ذنبي أحد أشكال اليرقابات في الديدان المفطحة ( الأربماتودا ) сега cereal cerebellar cerebellum يتكوين الحممي من المخ في المقاريات ويعمل لتسيق حركات بصلات المحتبطة والمعقدة cerebral متعلق بالمخ كله أو بالنصف الداحلي الطهري له وكدلك ينعلق

بالعقذ العصبية الداخلية الشبيهة بالمنخ ف مختلف العقاريات

القشرة الخية القشرة الخية cerebral cortex

المادة الرمادية التي تعطى الطبقة البيصاء وهي قشرة كثيفة في الثديات

cerebral hemispheres

أنصاف كرات المخ

بروران متميزان في الطرف الأمامي للمح في الفقاريات وكانت متعلقة بالشم في الفقاريات الأولى ولكها في الرهليات بصورة عامة يكون تنسيق الوطائف هو العامل المسيطر وفي الثدييات تحتل أنصاف كرات المخ الحزء لأكبر منه وتغطى يقشبرة كثيرة الثنيات والتاريخ

cerebral nerves (crantal rerves)

الأعصاب المخية أو القرنيونية

cerebriform

غي الشكل

cerebroganglion

عقدة مخية - تطلق على العقد هو ق البلعومية في اللا فعديات

cerebropedal

بخى قدمى

الخيوط العصبية العرز وعقد المحية بالعقد القدمية في الرخويات

cerebrospinal

مخي شوکي

وصف لجرء الحهار العصبي المركوى المركب من المنح والمحاع الشوكي معاً في الحيوانات المقارية

cerebrospinui fluid

السائل الخلي الشركى

السائل الدى يملأ داخل تجويف المح والحبل الشوكى في العقاريات وكدلك فراع الأم الحنون والعلكبوتية خارجها ويتصل الحارج بالداحل بثقوب في سقف المح الخلفي ويفرر بالستمرار بواسطة الصفيرة المشيمية ويمتص ثانية بواسطة الأوردة في سطح المح مخنی حشو ی cerebrovisceral

وصف السبح الذي يصل العقد المحية بالعقد الحشوية في الرحويات

المُخ cerebrum

الحرء الداحلي الظهري للمخ الأمامي في الفقاريات ويتكون من نصفي كرة

مفرز للشمع – وصف الأعصاء التي تنتج الشمع كما في النحل ٢٥٣٥

صملاخ الأذن

إمرار العمد الحلدية في الأذن وهي عمد عرقية منطورة وهو كون في الأدن اخارجية في الثدييات

عقبي – متعنق بالعنق أو بعنق الرحم \_\_\_\_\_\_

غدة عنقية عنقية

عنق ~ عنق الرحم عنق الرحم عنق الرحم عنق الرحم المائم المائم المائم المائم المائم المائم المائم المائم المائم ا

الحزء الأسطواني الحلمي المحم في اقتديبات والذي يؤدي إلى المهبل ويحتوى على عدة عدم تعد الهبل بالمخاط

الديدان الشريطية - المطقيا و المطقيا و Cestoda

القياطس - الحيان والدهافيل القياطس - الحيان والدهافيل

رقة من الثديبات تعيش في الماء وها عدة خصائص متعلقة بتلك المعيث كانطبقة الدهبية تحت احلد وأنه ليس لها أطراف حلمية بل أثار الحزام الحوضي فحسب أما أطرافها الأمامية فك محاديف ولها رعنمة ظهرية ورعانف الذيل مستعرضة

أشواك - أجزاء صلة مديبة من احمد haeta

مهلب - دو أشواك chaetiferous

chaetigerous muscles عضلات الشوكة عوالق مهلبة - بلايكتون مهلب chetaplankton كلازة - الدرز --ببات – قاعدة النيوسينة في البديرة حيوان – الحرء لحلزوني من آح البيضة الدي يصل المح بالعزق chajazog m اخصاب كلازي – عن طريق الكلازة ناتات تحت شجرية سانات معمرة تستأنف بشاطها من برعم ح وقريباً مها chamaephytes character character essentialis character naturalis characteristic species cheek chela - قرن كلابية روح من بروائد الأمامية في العكبيات كالعباكب والعقارب chelicera Chelicerata

تصم كل الحيوانات ذات الكليسرة ( القرون الكلابية ) وأهمها

chaetigerous sac

كيس الشوكة

أرحل كلابية ~ روائد صدرية أمامية في القشريات chelipeds دوات الدرقات - السلاحف chelonia مستقبل كيميائي مستقبل حسى سواء كان عضواً أو حلية يكشف المواد ويميرها وفقأ لىنائها الكيميائي تركيب كيميائي عملية يتم فيها بناء مواد عصوية من مواد أخرى أبسط منها باستعم طاقة كيمياوية مثل نشاط البكتريا المؤرتة انجذاب كيميائي chemotaxis كائن مغتذ كيميائياً chemotrophic يحصن على انطاقة بواسطة تفاعلات كيا تعتمد التفاعلات على مواد عير عصورة أو المو chemotropism أجزاء القم الماضغة chewing mouth parts chiasma Chilopoda

china (cinchona)

كينا ( الر الكينا )

قشر نبات صبى تسمخرج منه عدة قنوانيات أهمها الكيس والكوينيدين

الخفاشيات Chiroptera

رتمة من الثديهات المشيمية كالخفافيش الكبيرة والصغيرة

1 + 1

chitin

Choanata

كيتين – المادة غير البروتينية التي تفرر في الهيكل الخارجي للمقصليات وبعص الحيوانات

chlamydeous حوشفي

حراشف يرعمية

**بوغ كلاميدي -** بوغ معلف nydospore

نباتات الأراضى البور chledg

كلورنشيما chlorenchyma

نسیج بارنشیعی یحوی بلاستیدات ملونة ( ح

يخصور – كلوروفيل chlorophyll

بلاستيدات حصراء توحد في حميع الط

chlorophyta

بلاستيدات تحوى يخصورا chloropiest.

توجد في خلايا الحالب وانستات الراقبة وهي عني شكل أفراص منظمة في طبقة واحدة في السيتوبلارم

chlorosis

مرض الذبر مرضى الباتات الخصراء يتمير بصفرة اللون في الأجزاء التي تكون مرضى الباتات الخصراء يتمير بصفرة اللون في الأجزاء التي تكون حضراء عادة ويحدث في الصروف التي نمع تكون الكلوروميل مثل الافتقار ليضوء

نخر الداحل choana فتحة تصل بين تجريفي الأنف والبلعوم

الطوقيات

خلية طوقية – حدية قمعية

توجد في الأسفنج ومجموعة صغيرة من السوطيات

cheanoid

الكولسترول الكولسترول

استيرول يوجد في حميع الحيوانات ولا يوجد في الباتات الراقية أو البكتريا وهو جزء هام من مكونات عشاء الخلية

کو لین کو لین

يفرر الإسينيلكولين يفرر الإسينيلكولين

مأطراف الليفات العصبية تفرر الإسيتيدكولير تصل إليها البيصات العصبية كما بحدث في الفقاريات والميمات المحركة تفرره للعضلات المعملات الماعمة والميمات الحارسيناول في الفصليات واللافقاريات الأحرى

كولين استيراز كولين استيراز أن ما كال شروان المتيراز أن ما كال شروان المتيران المتي

غضروفی خصوف

choudrichthyes الأسهاك النسرونية

التعديد – التحول إلى غضروف

مكون أنفصروف

كندريوسومات – حسيمات خاصة حبيبية أو عصوية أو خيطية نوحد

في سيتوبلازم مخلايا الحية chondriosomes

جرثومة ألعضرفة – الخية المكونة للعضروف

1 . "

اليافوخ chondrocranium اجرء الدي يتكون 'ولأ من حمحمة جبين الفقاريات ويكون كعلاف عصروق لدمج والأدن للأحليه الغضرفة - بوليد العصروف chondrogenesis الهيكل الغضروق chandroskeleton متغضرف drosteous قص غضروق chond chorda الحيل الدنبي chorda caudalis الحبل الطهرى chorda dorsalis الحبل الشوكي chorda spinalis الحبل السرى chorda umblicalis chorda vocalis chordae tendinae Chordate chordotonal organ chorion عشاء الحنبسي في الحيوانات الرهبية - العشاء الخارجي لبيضة الحشرة العشاء المردوح المحيط بأحبة الرواحف والطيور والثدييات

choripetulous chorold

الطبقة المحيطة بشكية اعس وتحوى الأوعية الدموية التي تعديها

بائب البتلات

مثيمة العين

اختصرة المشيمة choroid plexus

برورات متعددة فى تجويف المح ( بطين المح ) تفرر المنائل الشوكى وتوجد صفيرة فى كل من بطيبات المخ الأربعة

chromaffin tissue or cell

تسيح كرومافيني

matic

كروماتين

ة البروتين النووى في الكروموسومات ويص القاعدية

chromatophil

أليف اللون - سهر التلون بالأصباع

chromatophore

بوصية ملونة - حية لوية

حسم بروتوبلارمي ملول يحوى حبيبات

chromidia

chromogen

chromomeres

الكروموميرات - اخبيث الصبعية مركز ماتين معردة في كروموسوم

chromoplasts

chromosomes

جسيمات خيطية تظهر في النواة عند الإنقسام وعددها ثابت في اللوع الواحد من اللبات أو الحيوال وتحمل الورثات ( الحينات ) التي تقرر الوراثة وتوجد في أرواج في الخلايا السوماتية في الحيوان والساتات الرافية

خريطة الكروموسومات - وتبين مواصع الورثات ( الجيات ) chromosome map نظرية الكروموسومات للوراثة chromosome theory of inheritancs ہو غ ساکن عذراء - حادرة الطحالب الذهبية chryson كيلوسي chylaceous chyle **تكيلس** – تحويل الطعام إلى كيموس chylification عصيرى الأوراق – سات دو أوراق عم chylophyllous كيموس الطعام إدا البضم في المردة في أن ينصرف عها تكيمس - تحول لطعام إلى ترموس chyme chymification cleatrix elncional cyme أوراق السراحس الصعيرة لتى ينتف نصلها النفافأ حلزونيأ

ciliary body

ciliary

الحافة الدائرية السميكة لمشيمة العين في الفقاريات عند حدود القربية وتحوى العضلات لهدية التي تحدث النكيف وتقرر السائل الزجاجي وترتبط بها العدسة ومنها تنبع الحدقة

التعدية بالأهداب ciliary feeding طريقة الإغتذاء الهدبى ciliary method of feeding الهدبيات - وحيدة الخلية Ciliata عمو دية مهدبة ciliuted enithelium الطلائية المهدبة البق cimex circular دائري circular canal circular muscle fibers circulatory system cirrl cirripedia cirrus جسم خيصي لولبي يساعد البات على التسعق cierus sac

الصهريج الكير

1.4

cisterna magna

ثورة همض الليمونيك ( دودة كريب ) cirtric acid cycle الحمضيات - الموالح منها أشحار الليمون والبرتقال واليوسفي citrus أسماك متعددة الرعانف الظهرية أسماك عظمية رعنفتها الظهرية مقسمة إلى رعينفات وتحمى جد **براغيث الماء** رتبة من القشريات Clados ساق ورقية cladode cladose محار الماء العذب clam clap connection clerk's column claspers class سم من شعبة يحتوى على محموعة رتب دات قرابة متشابهة classical hypothesis of crossing over

classification

عجرة clava التماح موجود في بهاية فرن الإستشفار في بعص الحشرات <mark>دبوس - ص</mark>وحایی - دو عجرة clavate رباني صولحانية الترقوة إحدى عطام الحرام الصدرى في الفقاريات توقوى - متعلق بالترفوة clearing cleavage cleavage furrow cleavage stages cleistocarp cleistocarpous

cleithrum

cleistothecum

climax

گرقوی إضافی

اوج

clining التشبث

السر ج clitellum

المنطقة التي تشبه السرح في دودة الأرض والعلق الطبي ونظهر في الديدان البالعة جنسياً

ظو مطير القصيب في الدكر لدى أمثى الثديبات

المدرق ( المحمع )
القسم الإنتهائي من القناة الهصمية في كثير من الحشر و لمر العلم
من الأعضاء الهصمية والإفرازية والتناسلية في محتف الفعارات

فتحة الذرق

فتحة المدرق ctoacal opening

وريد مذرق eloucal vein

العاصرة المذرفية - مصرة المدرق

خلايا السبج الغالق

جنس من البكتيرات العصوية " clostridium bacillus

ساق البريج

club cells

صوحاتی متمخ

Clupeoidea

الدرقة

نتوء القصية enemial process حيد قصبي cnemial ridge خلة لاسعة enida الإسم القديم للاسعات ( احوممعويات ) جرثومة اللاسعة هدية اللاسعة - شعيرة اللسع حامل اللواسع enidophore. الحهار العصبي المركزي ( محتصر ) C.N.S. تجلّط – تكون الجلطة في الدم coagulation coagulin coagulum coarciate larva coarciate papa cobalamine فيتامين يحنوي يعتاج إليه عديد من نكائبات وهو لارم كوين الكريات الحمراء في ألدم وعدم وحوده يعصل القسام الخلايا eocci coecidiosis

يحدثه طفيلي بوعي معين يعيش في الأمعاء والكبد

حشرات قشرية coccids بكتريا كروية coccus عصعصي coccygeal coccygeal aerve عصم صعير في بهاية العمود الفقرى في الإنسان والفردة العليا مكا من لتحام ثلاث فقرات أو أربعة cochlea cochlear cocoon cod code of ethics codling moth coefficient coefficient of coincidence oefficient of crossing over Coelentrata اللافقاريات التي لها تحويف بطني غير مميز يقوم مقام القباة الهصمية كالهيدرا والحيوانات المرحانية

111

الشريان السلياق

coelom

باطن البطن أو المسافة بين جدار الحسم و لأعصاء الداحلية

**جو ق** - سينومي coelomic

بطاية سيلومية

قباة الجوف – قباة تحرح من الميرودرم وتحمل الأمشاح أو منتحات من الحوف إلى الخار ح

خلية عديدة النويات coenocyte

اللب المشترك coenosarc

coenurus

coenzyme

cohesion theory

coiled tubular

الجماع في الإنسان - النزوان في الحيوان - السعاد في الطيور coition, coltus

colchicine لم الانقسام بعد الطور الأول من التقلح

غملية الأجنحة - الحناص Coleoptera

أجنحتها الأمامية صمة وتعطى الأجمحة الخلفية العشائية

غمد الريشة في النبات coleoptile

غمد الجذير coleorrhiza

قولوني - نسبة للقولون

colic

collecting tubule

colic مغص

كولاجين ماده بروتيمه ليمه صببه تكون الجرء الرئيسي للحيوط البيصاء من السبيح الصام وتوحد في العظام وكذلك في قشور لعص لأسماك وألياهها دات فوه توتر عالمة

طوق çollar

حلية طوقية collar cell

collateral bundle

دورة تبادلية collateral circulation

collections

دوات الذب القافرة هجشرات ) Collembola

collenchyma

سبح يوفر دعماً آلياً لأجراء الساتات الصغيرة بشطة انتمو كالسيقان والأوراق، وهو عير مألوف في الحدور ويتكون عادة من خلايا حدرها قوية سميكة بالسبلور عادة في الأركان وهي قادرة على التمدد

الخلايا الكوليشيمية colleachyma cells

غدة غراثية colleterian

عدة في الحهار التناسبي لأنثى الحشرات بفرز مادة عروية للصق البص تعصه بنعص

colloidal state

الحالة العروانية

ollophore

حاملة الغراء

calon

قولوذ

يطلق على المعنى العلاط في الفقاريات فيما عدا لهابة المستفيم الأط لوعاً

colonial animal

حيوان بعيش في مستعمرات

تصلق على الحيوان الذي يعيش متجمعاً في مستعمران

colony

مستعمرة

محموعة من الأحياء من نفس الموع تعيش كله معاً

colostrum

اللباء ( السرسوب )

أول بنين أو ما بفرير منه مدين الوصاع مباشرة في الثدييات وهو على بالترويين وحوى أحسار مطادة في بعض الثدييات حاصة دوات لأطلاف

colulus

كولولوس - ( وبد العربه

برک آثری متحور می روح می المعلول فی نعص العدکب یقع أماه دغار به

columella

ل لفطور والأسفيح

columella auris

عميد الأدن

قصب من العظم أو العصروف يصل طبنة الأدن بالأدن الداحلية وينقل الأصوات في الروحف والطبور ويشبه الركاب في أدب التدييات column عمود

أعمدة لحمة columnae cameae

columnar عمودي

combinations اندماجات

معایش یعیش و ارتباط لصیق

تعايش - معايشة

ارساط فردين أو أكثر من أنواع محتمقة ويستفيد نوع أو أكثر ولا يصار مه الآحرون

commissure مقرن

العقد في الحبن العصبي للمعصليات ٢ - الحبال لعصبية التي تربط العادر في الرخويات ٣ حزمة من الألياف العصبية مربط جاسي المُخَ أو الحبل الشوكي

مقارن المخ commissures of brain

соттол لما يمر خلال الساق والورقة في الحرمة الوعائية

сомином папие

community

محموعة من الأحياء من نوع أو أكثر تعيش مجتمعة معاً وتربطها ببعضها البعض احتياجات البيقة وتتباين أححام المجموعات صعرا

compact layer الطعة الماكنة

خلية هوافقة – حلية صعيرة تتمير بكثافة السيتوبلارم ونواتها المتميزة وتوجد جنباً لجب مع حلايا الأنابيب المصفاة في النحاء في الباتات الرهرية وتمشع معها بالإستطالة بالإنقسام في الخلايا الأبوية | companion cell

parative evolution

التطور المقارن

ويض الطلام تنفس النباتات فتأخذ الأكسوجين وتعطى ثاني محمد الكربود وفي الصوء الحافت تبدأ عمية القثيل الصوئي في ثني أكسيد الكربود وتعطى الأكسوجين وعندما يردام الصوء يرداد التقثيل الصوئي حتى نقطة هي نقطة التعويض حيث تساوى معدل التمثيل الصوئى ومعدل التنفس ولا يكون على امتصاص أو إخراج لكلا الأوكسوحين وثانى أكسيد الكربون عبد ردياد الصوء يرداد إحراج الأكسوجين وبمتص ثاني أنجم لمد الكربون

complementary cells

complex

composital

composite

compound eye

compound leaf

compound leaflets

compound pinnate

ثنائي التركيب الريشي

عنقودي مركب compound raceme سنبلة مركبة compound spike حيمية مركبة compoun umbel بوغة سابحة مركبة مقلل في العرض مسطح الحالبين compylotropous, conceptacle مقاهم concepts conch conchology condensing leases conditional names conditioned reflex condyle طرف العظمة الدي يشبه المقبض ويبيت في محجر عطمة أحرى والمصل المكون من اللقمة والمحجر يسمح بالحركة فسي مستتوى أو مستوير ولكنه لا يدور كاللقمة على كل من جاسي الفك الأسعل حيث يتمعصل مع الجمجمة

لقمى condyler condyler facet لقماني – شبه لقمي condyloid **مخروط** – محروطی مخاريط العين حلايا توجد و شبكية العير مخروطية الشكل تتأثر بالموجيلت الغدة المكيبة conglobate gland الحرامل الكونيدية conidiphores coniferales conjugation conjugation canal conjugation of gamocytes conjunctiva طبقة الله المفرزة للمخاط المبطنة بسبيج ضام والتي تعطى بياص العبر وتبطن الأجفال في الفقاريات connate

connective

نسيج ضام connective tissue

النسيح الفقارى المحتوى على ألياف النسيج الصام المكونة عادة وأساساً من الكولاجين ولكر بكميات متفاوتة من الألاسنين والروتيكولين والخلايا المتناثرة والأوعية الدموية والليمهاوية والسائل السيجى في العجوات

connective tissues proper

الأنسجة الضامة الأصلية

consociation

عثيرة

constricted

محتنق - منصيق

constriction

اختناق

contact insecticide

قاتل الحشرات باللمس

مه يقتل الحشرات دول أن تأكله ولكو وتحتراقه لسطح الجسم أو سد منافذ التنفس باللمس

contractile

متقبض

contractile roots

جذور متقبضة

contractile vacuole

فجوة متقبضة حرصنة متقبصة

تبحد فى بعض الأنواع المائية كأسميج المياه العدية وهى حوصلة مناطه الشاء تتمدد على فترات لتمتلىء بالماء ثم تنقيص فجأة طاردة المياه وتوجد كذلك فى الأوليات وهى وسيلة احراجية

conus arteriosus


غروط شرياني

احجرة الأمامية من القلب في الفقاريات الدبيا وتتفرق مها الأقواس الشريانية كما في الصفدعة

convergence

تقارب

١٧.



متقارب convergent

تكيف تقاربي - تكيف الكاثنات المتمية إلى حماعات مختلفة بطرق متاثنة لتلائم ظروها بيئية واحدة كالأسماك والحيتان convergent adaptation

conymb has

مجدافية الأرجل – قشريات مجدافية الأرجل

تزاوج - اتحاد جسي

الكيس السفادي - ق بعض الحشرات معض الحاسرات

الشوكتان السفاديتان و بعص الحشرات copulatory spicules

غرابي – انعظم العرابي

عظم الحرام الكتمى في الفقاريات من وطية وتلتقى بعظم السوح عبد التحويف الأروح

coracold foramen التقب الغرابي

مرجان مرجان

هیکل انکسی و خوفمعویات أو الهیکل و لحیوان الدی یفرزه معاً و هو الدی یکون معظم الحواجز المرجابیة

شعب مرجان حاجر مرجانی coral reef

coral skeletons

corbicula حوب اللقاح

cord

eork فلین

كورمة - ساق منتفحة تحوى المواد العدائية والبراعم corm القرنية cornea العلاف الخارجي للعين التقون تحول الخلايا إلى مادة قربية مجموعة البتلات اخرء الملون من الرهرة الموجود في الكأمر تدريز أكليلي coronal suture الشريان التاجي الدي يعدى عصمة العب بالدم coronary artery الجسم الغدى الصغير corpora allata corpora quadrigemina ب مها الفصال البصريان في المخ المتوسط الجسمان الخططان المتان في المادة السمراء تقعاب أسفل القشرة في كل من نصفي المخ corpora striata تركيب تخترن به المواد الدهنية corpus adiposum

كتنة من المادة البيضاء تتكون من ألياف عصبية مستعرضة توصل بين

الجسمين نصف الكرويين في المح

174

corpus collusum

الجسم الكهفي corous cavernosum

أحد جسمين أسعتحين يوجدان في المنطقة الظهرية للقصيب يساعدان على التصابه عبد امتلائهما بالدم

corpus geniculatum

الجسم الركبي

جسم يشبه الركبة ويقع عند الجرء الأسفل للسرير البصرى

cor us Inteum

الجسم الأصفر

كتلة تتكون في المبيض عن طريق حويصلة جراف نصحت انفصلت عن المبيض وطيفته إفراز هرمون يمنع تكرار الإخصاب

corpus mammiltare

أجنبم ألحلمي

أحد عمودين يشبهان الحبل في انتجاع المستعبيل ويتلملان بالمخيح

corpus cavernosum

الجسم حيلي الشكل

أحد عمودين يشهال الحبل في المحريز المستطيل ويتصلان ماغيح

corpus spongieaum

الجسم الأسفنجى

سيح أسمح في الجوة السمية من القضيب يساعد الحسمين الكهميين البدين وحدال في الجهة الظهرية في عملية التصاب القصيب

corpus sterni

جسم القص

جست في عده أطراف الأضلاع في الحيوان كالطيور

corpus striatum

اجري الطط

كتلة من المادة السمراء تقع أسفل القشرة في كل من يصفى المح

الجسم شبه المنحوف – كتلة من ألياف مستعرضة تمند في المنطقة المركزية في قبطرة فارول في المح كزية corpuscle

حسة دموية بهاء دقيق أو حسة حرة أو مرتبطة كالكرات الدموية أو الكرات العصمية

العلاقة المبادلة في اتمو orrelation

التسبيق في النمو بين جرء السات والأجراء الأخرى

قشرة – الصبقة الحارجية أو التي تعطى بناء ما

قشرة الكلية aftirmey

الطبقة الخارحية من الكلية في الثديبات التي تتركز في كرمات

أسترويدات القشرة معالمة corticosteroides

الأسترويدات انحتنفة التي تنتجها قشرة ومي بعص الهرمونات

الحافز لإفراز هرمونات الكظر الكواز هرمونات الكظر

الكورتيزون

أحد الهرمونات التي تعررها قشرة غدة الكطر ويقلل من أثر

ضلع - عند الصلاع

coton boll weevil

cotyledon

الحزء الذي يكون الورقة من جنين المدرة

أوراق فلقية cotyledonary leaves

عتق فلقية cotyledonary stalk غط co-type غزل courtship غطاء الشريحة الزجاجي عطاء فطعة رجاج رقيقة جداً تغطى بها الفطاعات على اخرقفة соля الغدة الحرقفية coxal gland crania| cranial nerve ل مح الفقارات داخل الحمجمة وهو منمير على الذي يخرج من الحبل الشوكي. craniate craniospinal process cranium بالدات حراب المح ( صندوق مح ) وقد يطلق على الجمعمة كلها crawler credit

عضلة معلقة cremaster muscle

cremocarp

crenulate

العصر الكريتاسي – الطباشيري

عصر جیولوجی امتد ما بین ۱۳۵ ، ۲۵ میبون سنة مضت وهو حقب الحیاة الوسطی

كرابيبللم - صفيحة عربالية عصو متحور من روح من المغارل في بعص فصائل رتبة يخرج كمية كبيرة من الخيوط بشكل ثميز

صفيحة غربالية cribiform plate

تتكون من العظمير لمصفويين في اشدييا حك يكونان مثقوبين

cricket

cricoid cartilage

Crinoidea

بجوم البحر وزيايقه وهي طائفة من شوكيات الحلد

Crimolds

erista acoustica واحدة من عدة مجموعات من خلايا حسية مستطيلة توجد في الأذن الداحية في الثدييات

Crocodilia

رئية من الزواحف الضخام تشمل التماسيح الأفريقية والأمريكية

erop حوصلة

قسم متمدد رفيع الجدار من المرىء لتحرين الطعام قبل وصوله إلى المعدة كما في الطيور

لبن الحوصلة cropmilk

الطعام المهصوم في حوصلة الأب والأم ويعدى به الصعار في الطيور

eror fertilization اخصاب خلطی

اتحاد بيصة من قرد مع خيوان المتوى لفرد آخر من نفس الوع عكس الإحصاب الداتي

تلقيح خلطي تلقيح خلطي

انتقال حبوب اللقاح من عضو التدكير من زهر من إلى عصو التأميث في رهرة أحرى من نفس النوع \_\_\_

crossing over

عمية تحدث أثناء الانقسام الإحراق حيث تنشابك الكروموسومات لمائنة ويحدث تبادل قطع مها يها بيها

erora cerebri المخ

شريضان طوليان قعان في لباحية البطنية للمح المتوسط

ساق المطقة المتوسطة بين الفحد والقدم

الفصيلة اللبليية

الشريام - طائقه من مفصليات الأرجل مها جمرى Crustacea

crypophytes الفلحية

لتي تنمو في الثلج والحليد مثل الطحالب والفطور

تلون غریبی cryptic coloration

تلوين الحيوانات التي تخفى نفسها ممحاكاتها للبيئة امحيطة في اللون

حافظة عقيمة cryptoblast طائفة من الطحالب cryptophyta خصيتان غير نارلتين من مكانهما في الصفن cryptorchids كهوف ليبركين خفيات الذنب - رتبة من الطيور تتمير يقصر دسها البللورانيات - أحسام بللورية ctenidia خياشم ctensdium ctenoid scales ريشة زندية cubital remex cubold cuboidal cuchoo bees Cucurbitaceae **CUTSSS** عدد من العظام تكون درعاً نقع حنف الجمجمة في نعص جماعات الأسماك الحمرية

تطبق على القدم في الطيور حاصة إدا لأءمت العو كقدم النعام

114

cursorial foot

برور مدبب على سطح السن الطاحنة في الثدييات

وسادة محدة عدة

جلدى – متعلق بالجلد utaneous

شریان حلدی انشریان الدی یمد الحمد بالدم utal cous artery

غدة جلدية - إحدى المعدد المنشرة بالحلم كالعدد الدهبية المادية المناسبة الم

وريد جلدي - الوريد لدى يحمع الدم من الحلد بعدي - الوريد لدى يحمع الدم من الحلد

cuticle āluk-

cutis

الطحالب الزرقاوات

cyathozooid

حراشیف مستدیرة

أقراص عطمية رقة تعطى الحسم في بعض الأسماك العظمية تتمير

شکل دری

i Cyclopia من القشريات Cyclopia

دورة البروتوبلازم في الخلايا دورة البروتوبلازم في الخلايا

مستديرات العم

عورة محدودة أحدية الشعبة ورة محدودة أحدية الشعبة

17.

نورة محدودة حلزونية cyme helicoid نورة محدودة عقربية cyme scorpoid نورات بسيطة محددة cymose **حويصلة** - كيس cyst شريان حوصلي – يتصل باخوصنة الصعراوية ويغديها cystic aftery اغوى الحوصلي cystic duct cylase علم الوراثة الخلوى cytogenetics cytokinesis ق الحلايا المفسمة وهو متمير عن انقسام النواة cytological characters cytological proofs cytology cytolysis مدمر للخلاية cytopathic

د cytoplasm

دلك الجزء من الحلية حول النوبة وداحل جدار الخلية

cytoplasmic inheritance


وراثة سيتوبلازمية

ور ثة عير مندلية وإنما تعمد على الصفات السيتوبلارمية وهي ما ميره عن الوراثة الحيلية

التصبیف الخلوی - التصبیف علی أساس الحواص أو الكروموسومات و opens

cytotoxic

سام للحلايا



aming off disease

مرض الذبول

مرض فطرى يصيب بادرات بعص الساتات كالقطن

damelf

رعاش صغير

Dephnia

يرغوث الماء

dark and light bands

أقراص معتمة ومضيئة

dart sac

كيس السهو

Decwinism

الداروينية

نظرية التطور بالإنتخاب الطبيعي المسوبة إلى داروين

daughter cells

**الخلايا الأبنة** - الخلاط الوليدة

الحليتان أو النواع والماتجتان عن القسام حلية واحدة عادة في الإنقسام الصيلي

daughter colony

مستعمر قريلة

dead base of cut branch

فاحتلوع ست

dead bodies

أجسام ميتة

deamination

إزالة مجموعة الأمينات

-تحدث لحزيثات الحامض الأميسي بفصل الأنريمات في الكبد والكلي في لنديبات والأمونيا المنطبقة تتحول إلى يوريا بواسطة الكبد

حد الموت death point نزع الكالسيوم - عملية بزع الحزء الكلسي من العطام decalcification عشرية الأجزاء وصف للزهرة التي يتكون كل محيط مها من عشرة أحزاء عشرية الأرجل العشر قدميات من القشريات نزع الكلور غشاء مخاطى يبطن الرحم و شكل سميث ومتطور يحدث أثناء الحمل ف الثديبات ويا أو بعصه مع المشيمة عـد الولادة decidua deciduous deciduous teeth deciduous trees decolouration decorticated تقلير العشرة أو القلف أو الأسمجة الخارجية decortication ويشية متناقصة – وصف لورقة البات المركبة التي تكون الوريقات القريبة 

وصف بسات إدا كانت ساقه راحمة على الأرص وقمته إلى أعلى

decumbent

140

مقوس – مصطحع

decussate متصالب

> وصف للأوراق أو الأعصاء المتقابلة إذا كان كل روح منها متعامداً على الذي يليه

decussation تصالب

نزع النشا - نقص تكوين الشاق البات

ينبرز يفرغ فصلات الطعام خلال فتحة الشرح

أفواخ مؤجلة - تشأ من البراعم الساكنة deferred shoots

اختزال مركبات الجديد - تحدثه بكتريا الحديد deferrification

موض - باشيء عن الإفتقار لأنواع معينة من أو الأحماض الأمينية الضرورية

deficiency disease

definite inflorescence

definition

deflected

رع البات الي يتثني إلى الخارج بعيداً عن المحور

deflection

و الوق - السات عبدما يتعرى من أوراقه في موسم معين defoliate

degenerating characters

degeneration

بقد العضو أو جزء منه خلال دورة الحياة أو في طريق النمو وموت الحلايا مع التعيرات المصاحبة

ابتلاع deglutition جاف متفتح dehiscent تجعيف dehydration إرالة الماء من العيمات عند إعدادها للفحص المحهري أريم يحل الأكاسيد بإرانة الهيدروجين منها وقد يتحد الهيدرو-بالأكسوجين أو بمادة أحرى ومعطم الأنريمات المؤكم ديهايدروجينارات نزع للجنين إذابته بأنريم خاص delignification تحديد – عمل حواجز أو فواصل delimitation delimited عدد delphine دالى الأوراق ببت أوراه عيى شكل مثلث delta Jenved deltoid deltotd ridge dem [branch demlibeed demiluser علم دراسة السكان demography

الأسفنجيات اللاشوكية Demospongiae متشجر - على هيئة الشجرة denderical الزوائد الشجرية dendrites تقرعات الخبية العصبية التي تحمل الدفعات ( البيضات ) العصبية علم تسنين الشجر degrochronology الشجرة رسم كالشجرة يوصح درجات القرابة والتشابه بير لمجموعاً المختلفة من الكائنات dendrolite dendrologist dendrology denitrification dens أمنان متشابية dens serratus حافة الورقة إدا كانت أسبانها على شكل المشار dens serotinus dense bone

density depended variation

محتلاف معتمد على الكثافة

dental

كل ما ينسب إلى انسن كالأعصاب السنية والقلوات والأوعية السية

dentary

القطعة الوحيدة في الفك السملي للثديبات على كل جانب وعطام الفك السملي في غيرها من الفقاريات

حراشيف منية فشور سبة

حراشیف تشبه الأسان فی بعض الأسماك
 نوع حاص من القشور التی تعطی الأسماك العضروفیة

سنيني - دو أسبان صعيرة

denticulations

dentiform

dentine

dentition

dentoid

demuded

denuded quadrant ساحة معينة على شكل مربع تنزع مها حميع النباتات وتترك مدة من الرمن لمعرفة أي الباتات أقدر على عزو المطقة وأيها أقدر عبي التوطن

منزوع الغطاء deoperculate

ادمة طبقات الجلد التي تلى البشرة الداخل

dermal

متعلق بالأدمة حاصة الشات الداحلية للسبيح لصام في حدد العقاريات

dermal hayer الطابطال دمية

طلمة أدمية كلمة أدمية

جلدية الأجنحة رتبة من رتب الحشرات

فطر جلدي dermatophyte فطر يتطفل على جلد الإسبال طفيلي جملدي – حيوان يتطمل على الحلد dermatozoon مصفوى أدمى عصم يوحد في المطقة الأنفية للجمجمة في الأسماك الأدمة - الحدد الحقيقي فيما بلي البشرة في المقاربات قدالي أدمي أحد عطمين يوحدان في العقاريات الدنيا بدلاً dermo من العظم احداري تعظم أدمي تكويل العطام من أدمة احلد dermo ossification وصف للصفيحة العلوية أو السفلية من العلم الغشابي الذي يحمل الأسبان المعومية في بعص الأسماك dermopharyngeal dermosclerites dermoskeleton dermotrichia الحيوط الزعمة التي تتكون في أدمة الأسماك descriptive names detritus dentoplasm سوى النواة والسيتوبلازم في الخلية خاصة المح في حلية البيضة

فطر ناقصة

dentromycetes

Devonian العصر الديفوني الجزء التأخر من العصر القديم الأوسط وقد استمر من ٣٩٥ إلى

٣٤٥ مليون سنة في العصر القديم

دكسترين - كربوايدرات عديدة السكريات

**جلوگو**ز - دکسترور

تشخيص

قطري diagonal

المستوى القطرى diagonal plane

diagram

متعادل الإنتحاء الضوئي التأثر المتعادل الرسبة للضو diaheliotropic

diahellotropism

diakinesis

المتلات ( التويج ) - بتلات الأرهار منفصلة dialypetalac

سائه السيلات ( الكاسيات ) - سيلات الأزهار مفصلة dialysepalae

أجهزة الفصل الغشائي dialysers

الفصل الغشائي dialysis

منفصل الأسطوانات الوعائية dialystely

مكون - بيات - طور الركود diapause

فترة يتوقف فيها التكوين ومطاهر الحيوية

حجاب حاجر

عشاء فاصل كحجاب الأذل أو فاصل عصلي بين التجويفين الصدري والبطيي في الثدييات

اسطوانة العظم - عطمة الأطراف الطويلة -

diapohysis تتوء جانبي

لنائية الحفرة diapsida

ثنائي الحزم dierch

أنزيم الدياستاز مركب من عده أنزيمات تعرف dinstase

diaster

diastole

البساط القلب - مرحمة من مراحل ضربات القلب التي يسترخي فيها ويمني بالدم مُن الأوردة

diatocardia

طحالب أحادية الخلية جدرانها على شكل مصراعين ومشبعة diatom بالسيليكا وهي على صور محتلفة

رض يوصف به اتحاه الأعضاء الباتية إذا كان مستعرصاً diutropism كاتجاه الورقة بالسبة لحاذيبة الأرض ثنائی الخیشوم dibranchiate

ثنائية الكرابل - ثنائي الأحبية - متاع دو كرستين في الفصيلة الباديجانية - متاع دو كرستين في الفصيلة الباديجانية

شويكة ثنائية توصف ما شويكات الأسمنح دوات الشعبتين dicellate specule

شاقى الشعبة تمرع تنقسم فيه القمة النامية كل مرة إلى قسمين asial يعطيان فرعين متاثلين

نورة محدودة ثائية الشعبة dichasia و dichasia

سائبة البتلات مائبة البتلات المتلات ا

دو شعبتین dichotomous

تفرع دو شعبتين تفرع دو شعبتين

ذوات العلقتين فوات العلقتين

الباتات ذوات الفلقتين dicotyledonous plants

شبكيات الاجمعة المجمعة الصراصير وفرس النبي وتعتبر عالباً جرءاً من الحشرات تصم الصراصير وفرس النبي وتعتبر عالباً جرءاً من

ربه من الحسر العرفصة الصراصير وقرس النبي و تعتبر عالب جرء من رتبة مستقيمة الأحنحة وهو مصطلح حديث غير شائع الإستعمال

dictyospore وغ شبكر

عرعاني شبكي – وصف الإسطوانات الوعائية في النباتات اللازهرية dictyostyle

dicyclic بهزدوجة السوار .

وصف الأعصاء الزهرية إذا كانت في عيطين كأوراق العلاف الرهوى والطلع

ثنائية الأصابع - وصف للحيوانات التي تنتهى فيها القدم بأصبعين كالعنم والبقر didactyle ثنائية الرحم - وصف للحيوامات الكيسية وفيه تنقسم الرحم إلى قسمين أسدية مختلفة الزوجين - الأرهار إدا اختلف بها أطوال الأسدية تلقيح حشرى ثنائي – تلقيح الأزهار التي على السات الواحد بنوعين dientomonhily اختلافات برعية تمير الحلايا أو الأنسجة كما يحدث في حلايا اختبر أو الحلايز الإنشائية حيث تتخذ كل مجموعة شكلاً حاصاً بميزها إنتشار - كانتشار مادة في مادة أخرى diffusion digastric muscles digestion هاضم هاصوم مادة تبصم أو تساعد على الهضم digestive digestive system digits digital

ورقة مركبة تحرح وريقاتها كلها من قمة العق فتشبه راحة اليد

digital leaf

إصبعي المشية - يمثى على أدامه digitigrade هجين ثنائي sihybrid مزدوج النواة dikarion ثنائي المسكن diectons بات أرهاره وحيدة الجس وكل حس على بكتيرات عصوية مزدوجة diplobacillus بكتيرات مزدوجة diplococcus ثنائی الصبغات - روحی الکروموسوم مزدوج العصب – عصو له مدد ن عصب diploid diptoneural diplont ثنائي النسيج العماري - وصف الورقة التي يتكون فيها السبج الوسطى ما سبح عمادي على كل من سطحيه diplophyll

ت الله رجل - من المصليات Diplopoda

الدور الأنفراجي diplonema

ب**وغ ثنائی** – يوغ دو خليتيں diplospare

ثنائي الصفوف diplostichous

مثل النظام البدور في بعص الثار في صفين رأسيين كا في العصيلة

ذات التقسين

ثنائيات الأجنحة

من الحشرات دوات الحناجين كالدباب ولها جناحال اثنان أما الزوج التالي من الأحمحة فقد تحور إلى دبوسي توارق

مساريقا موجهة

سكو ثنائى - السكريات المردوجة سكر مكون من سكرين أحاديين disaccharide

القرص disc

disc florets

discoblastola

discoid

discharged thread

discoloured

discomycetes

dicontinious variation

مثيمة قرصية discoptacenta

تكون فيها الحلمات في محموعة على هئة قرص كما في القوارض

القوالق القرصية discoplankton

ساتات دبيئة طافية على شكل أقراص مثل بعص الديانومات

متفردة - احسيمات دات الكيان المستقل

حصيرة تفرقة dierim nac

ركام البيصة discus proligerus

disepalous

disjunctive symbiosis

تعایش تکاملی – تعایش سمصم تعابش مؤفت لا یکوں فیہ النظ لکان علی اتصال مباشر کالعلاقة بیں الأرهار والحشرات

dispermae

dispermic eggs

dispersal بدور من الثمار التي تكونت فيها إلى مكان بعيد بفعل عوامل

dispersed phase

dispersion medium

إزاحة – إحلال وسط أو شيء محل آحر displacement

ورقة مشرفة dissected lenf

تكون حافتها عير تامة والتفصيص لا يصل إلى العرق الوسطى

أيص هدمي dissemilation

عَمليات التحول الغدائي التي تتحول فيها المواد الغدائية إلى مركبات أبسط تصطلق الطافة

ssemination انتفار

dissertion مصلة

dissepiment

distal end

distalia

distichous

ذات صفين الأحماء لباتية كالأوراق أو البدور إذا كانت مرتبة في صمين

distinctive differences

distinctive property

ني القاترا disymmetrical . الكائر أو العصو الدي يمكن شطره إلى قسمين متماثلين تماماً

إدرار البول - كثرة البول diaresis

بهاري - الصاهرة التي تحدث في الكاتبات الحية أثناء المهاد dangmal divaricate ذو شعبتين متباعد divergent أبيوب مسدود الهاية ناشىء من تجويف ما كالرائدة الدودية القسم في تصنيف الأحياء - انقسام division اتو أمان من بيضتين مختلفتين dizygotic twins ساق الخامول dodder stem dominant السائدة صمة تسود الصمة المضادة لها في الور dominant character donar س الله أحر كما يجدث في نقل اندم وروع البيات dormancy كرن حركة الكائل وقلة وضوح المظاهر اخيوية فيه تحت ظروف لير ما ثمة أو في بعض مراحل التكوين ساكن - مستكن - في طور السكون dormant dormant stage dorsad ظهري - موحود عند الطهر أو قريباً منه أو متعلق به dorgal

10.

الأميري الظهري dorsal gorta المقرن الظهري dorsal commissure الزعنفة الظهرية dersal fin الشرم الظهرى قرن ظهري فص ظهری القصبات التفسية الظهرية dorsal trached الخصلة الظهرية dorsal tuft ظهري شوكي - يتعلق بطهر العمود الفقري dorsispinal أوراق ظهرية بطنية – يختنف ظهرها في الكر dorsiventral legyes dorsocentral dorsolumbar الأوردة الظهرية القطنية dorsolumbar veins ظهرى بطني ما كان من الطهر صوب البطس dorsoventral dorsoventral fibers dorsum double fertilization يحدث في معطاة البلور حيث تندعم إحدى الخبيتين الدكريتين

لأبوبة اللقاح في نواة البيضة والأخرى في النواة القطبية العليا

رعاش ذكر النحل drone مدلاة - مندل drooping وصنف للنورة أو الزهرة حينها تكون متصلة بانساق وقم ذبابة الفاكهة بلورات متجمعة قناة – مجرى – وعاء ينقل إفرارا ما duct ductiess gland فنية doctule ductus deferens ductus ejeculatorious dung beetle duodenum جرء من المعنى الدقاق يلى المعدة وتصب فيه عصارات الصفراء duplication ازدياد عدد الوحدات إلى الصعف كعدد الكروموسومات عند الإحصاب

101


dragonfly

آلام الجافية dura mater

السبيح الصام القوى الذي يعلف المح والحبل الشوكي في العقاريات ويحتوى على الأوعية الدموية المعذية ها

دينامي

وصف للكساء الخضرى المتعير عير الثابت



وعة المنافرة وما شابهها وما شابهها وعدر المنافرة وما شابهها الأذن الداخلية المختلف المنافرة الله المختلف وعدر المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الأذن الوسطى وعدر المنافرة الأذن المنافرة وعدر المنافرة الأذن المنافرة ا

embractente

eculcarate

ecdemic

الله وصف للزهرة إذا لم تنشأ ف إبط قابة

دحيل – كل كائن حي أصله من حارح المنطقة التي يعيش فيها

ا مهمازي ليس في كأسها زائدة مهمارية

انسلاخ ecdysis

عملية تحدث في الحشرات وغيرها عبد النمو أو تغيير الشكل ويتحلص فيها الحيوان من جلده الخارجي لتحل محله صبقة مرنة تسمح بالفو والتشكل وتتصلب فيما بعد

echard

echinate

**Echinodermata** 

القفدانية - قافد البحو- من شوكيات الجلد Echinoidea

شويكى الحيول أو النبات المرود بشوكات صغيرة echinalate

ecologic names

ecological requirements

ecological variation

عالم بيئة ecologist

تغير مظهري بيثي ecophenotypic variation أنماط سنبة ecotypes الجلد الخارجي derm (ectoblast, epiblast) ارجى الجين الحيوان التي تتحلق مها البشرة السطحية الرقيقة لحين الحيوان التي تتحلق مها البشرة والسيح العصبى والفريدات تزاوج أثرى ectopic pairing ectoplasm Edentata edentate egg cell ejaculatory duct الحرء الإنتهائي أو الطرفي لقباة المبي في الذكر elaloplasis glastic connective tissue

YOL

علم البيئة - دراسة علاقة الحيوامات والباتات بالبيئة المحيطة بها

ecology

elastin الأستين

المادة التي تتركب منها الألياف المربة وهي بروتين ليمي على هيئة ألياف مطاطة يوجد متباثراً في السبيح الصام للفقاريات

elater بنثار

زبافی مرققیة – قرن استشعار مرفقی elb wed antenna

electron meroscope عجهر اليكتروني

صورة مأخودة بالمجهر الإليكتروني

electrostatic theory of nromosome النظرية الأستاتيكهربية لسلوك الكروموسوم

behaviour .

**V** 

elytron and

يطلق على الحماح الواحد من الروج الأول من احمحة الحنافس ( رتبة عمدية الأجنحة )

عضلة رافعة

مثلوم مسى متعرج

و ولع الله بعد أصفائها في مادة مدعمة مثل مصهور البرافين تمهيداً لتقطيف الإعداد شرائح للفحص المجهري

غازات لانفاق – رتبة من الحشرات Embioptera

embryonice evidence الدليل الجنيني

embrionic membrane نشناء الجنين

elevator muscle

embryo جنين

الحيوال في دور التكويل قبل استكمال تموه ويكون عادة داخل البيصة أو داحل جسم الأم

کیس الجنین عدم embryo sac

علم الأجنة Sryology

الحامل الجنيسي emeriophore

الحروج حروج الحشرة الكاملة من شريقة أو كيس العدراء أو طد الحورية الأحمر وكدلك حروج كائنات أحرى من أعلمة حشامة

و زائدة نطهر على سطح الحسم الحسم

emulsin الزيم الإعلمين

يساعد على تحل الحلوكوسيدات بوجد في اللور وبعص النباتات

مستحلبانی – شه مستحلم

عاج الأسنال

المادة الصببة التي كسو رأس السن

encycted ameba • أمياً متحوصلة

تكيّس - عمل في محال بها الحيوانات أو النباتات في الظروف عير الملائمة إلى إفرار علاف والمدينة والمدينة والمدينة والمدينة الماروف والمدينة وا

end of rachis of compound leaf المركبة عثل طرف محور الورقة المركبة

endoblast الأندو درم

endocarp الطبقة الداخلية من وعاء البذرة

endocranium

الجزء العلوى هن الرأس - المند من الوجه إلى العلق

endocrine glands

غدد ذات إفراز داخل - عدد صماء

علم الغدد الصم

علم يبحث في الهرمونات : تكوينها وطبيعتها وتأثيرها

أندودرم

طلقة حرثومية في جليل الحيوان تتركب من حلايا التقلت من سلطة الحليل إلى داحله أثناء عملية الإلعماد التي أدت إلى تكوير الحسترامة وتكون فيما بعد اخرء الأكبر من قناة اهصم ومريصحها

endodermis

البشرة الداخلية

endogenous

داحلية الشأة

endometrium

بطانة الرحم عشاء محاطى عدى يبا دورية في أثباء است

انقسام داخلي - تصاعف لكروموسومات بدود انقسام النواة وقد يتكرر التصاعف مرات كثيرة و نواة واحدة ويظهر في الحشرات بوجه خاص ويكون واردواكحية الكروموسومات endomitosis

endoparasite

كائل حي يعيش متطملاً داحل كائل حي أحر مثل الدودة الشريطية

endoplasm

في البات - السيتوبلارم الموجود داحل عشاء البلارها في الحيوان السيتوبلازم الداحلي في كثير من الحلايا كالأوالي والبيص Endopterygota

endoprocta

داخلة الأجنحة

حشرات تختم فيها البرقانة عن الحشرة البالعة احتلافاً كبيراً كالدياب

عضو انتهائي

. عصو صعير يتصل بالحهاز العصبي المركزي بليمة عصبية من ألياف الجهار العصبى الطرق

هيكل داخل

يقع داحل اجسم كاهيكل العطمي للفقاريات

endosmosis

الإنتضاح

endosperm

endospermic sheath

علاف أندوسبرمى بوغ داخلى

endospore

endostyle

قلم داخلى البات : القدم الله يخرج من تحت الرهرة مباشرة وليس من قمة

المبيص و: تركيب يختص بالإغتداء الهدبي

endothelium

بطاية الأوعية وهي طبقة من الخلايا الليمية المسطحة التي تبطن القلب والأوعية الدموية والليمفاوية في العقاربات

energic stage

طور **الإستعداد** – من أطوار الإنقسام

enlargement

التفاخ اتساع - ريادة في الحجم

القناة الهضمية enteric canal

enterokinase أنتروكيار

ار أديم تفرره الأمعاء الدقاق للفقاريات يحول التربسينوجين إلى تربسين

فعال نشط

جوف المعنى enteron

entire angle مستو كامل dold

علم الحشرات - علم يبحث في الحشرات

التلقيح بو ساطة اخشرات

أنزيم

العصر الأبوسيتي - من حقب الحياة الحديثة وهو العصر العصر العصر

اشلائی لحیولوجی

epibasal cell

epibrenchial علوى علوى

شریان خیشه می علوی epibranchial artery

الطبقة الخاجية وعاء البذرة

العالم العاوي epicoracoid

سويعة جينية عليا epicotyle

جرء ساق البدرة فوق الفلقة

ما فوق القحف epicranium

المنطقة العليا للرأس في الحشرات وتمتد من الجمهة إلى العلق

epidemic ويائى

epidermal cells حلايا الشرة

البشرة epidermis

الصفة خارجته الخلوية من الحلد وكدلك من أعصاء البانات الهوائية

لربخ pidy imis

أبيونة طوينه كثيرة التلافيف تتصل بالحصيه في عقاريات الهمية وتتصل من أحد طرفيها ناخس سوى ومن الطرف لآخر النافل

صفة تزواجية epigamic character

صفة حيوانية تنصل باسكائر الحسني ولكن لا الاقة ها باساسل معددها وقنواتها مثل تعريد دكور العار

epigastric furrow

الميزاب فوق المعدى معالم epigastric groove

epigeal germination الأبيات الهرائي

نظرية الخلق الجرثومي

عطرية تقول كون أحر ۽ الحبين متيحة حمق حديد وبيس مي براكيب

سال رمار والله مرتحية من العشاء المحاطي المتصل بقاعدة اللمال مدعومة

 رائدة مركية من العشاء المحاطى المتصل بقاعدة اللسال مدعومة بعصروف وتقع على السطح البطني للبلغلوم وطيقتها سد المرمار عمد البلغ

علوى epigynous



equatorial plate

## الصفيحة الاستوائية

مستوى وسط الحلية حيث تترتب الصبعيات على جالبه في أثناء الطور الاستوائي من الأنقسام اللووي

equatorial rain forests

غابات الأمطار الأستوائية

حقبة جيولوجية

erect stem

الساق القائمة

erector hancle of hair

العضلة ناصبة الشعرة

erepsines or eriptasees

الأربسينات أو الاربتازات

تقوم بتحليل البيتونات إلى أحماض أميية وتوجد في تثير مس البيانات وقد تصحب بأنزيم الربير rennin الذي وحك تختر اللبن

errant

جوال

errors

أخطاء

eruciform larva

يرقة اسطوانيا

erythrobiast

الطور المبكر للكرية الحمراء

erythrocyte

کرية دم حياد

erythroprotein

برمون حافزه الحاح كريات الدم الحمراء

استجابة للقص الأكسوجين اللارم للأنسجة وربما تكون الكلي هي

التى تمرره

esophagus

آلمرى

ethics

تقاليد

ethics in taxonomy

تقاليد في علم التصنيف

ethology

علم دراسة سلوك الحيوان في بيئته الطبيعية

enbacteriales

البكترات الحقيقية

خلية مميزة النواق حلية دات نواة محددة المعالم وتوجد في الكائدات السقة عادة الكاثبات الراقية عادة

حركة بوجليية

سركة تتم يسبب انقباص الحسم وانبساطه على شكل♦تم حيوال اليوجنينا م

euphotic zone

الطبقة القربية من سطح البحر التي يمكن للصوء أن ينفد منها ونتم فيها عمد

emploidy

enrypolymous

earyphagous

Eurypterida

corythermic

وصع الكاثن الدي يتحمل تعيرات واسعة المدي في درحات اخرارة

eurytropic

واسع التوزيع الجغرافي

دو توریع جعراق متسع المدی

قناة أوستاخ eustachian tube

تصل الأذل بالتجويف الهمي ليتعادل ضعص اهواء على الأدل

مستقيمة العصب Euthyneura

ابعاج

قابل للانقلاب

التطور - بشوء الأبواع الجديدة من الأحياء evoluti

الأساس الكيميائي للتطور evolution, chemics

أ**جوف** مفرع - محفور excavated

لا مركزي excentric

exclusive social plant

باتات اجتاعية طاردة - الصاردات
باتات تبعد عن مجتمعها أنواع الساتات العريبة عها ولكو
حصريا لقيا
يروز سطحي
زائدة تمتد من الجان الخارجي أو جدار اللقاح أو البوغ

excrescence

excretion

الإحراج - الإفرار ♦ الحدم من بواتح الأيص الهدمي والنشاط اخيوى كالبول والعرف ... الخ

excretory system

exfoliation

قوات زفيرية exhalant canals

## exocrine glands

## غدد ذات إفراز خارجي

الأكسودرم – الطبقة الخارجية من الحلايا الملاصقة لخلايا الفنين في الحذر \_\_ exodermis

خارجي الشأة خارجي الشأة

خارجية الأجنحة – من الحشرات exopteryonta

exoske منارجي الخارجي

العلاف الصلب الدى يعطى أجسام بعص الموالات المصلية

explantation (راعة الأنسجة

ملوك استطلاعي exploratory behaviour

مشاط حيواني نقصد زيادة معلم ات الحيوال عن البيئة المحيطة به

exserted

مواد نباتية مجفهة محفوظة من مجموعة مباتات أو في معشبة (exsiceata

لا أذيية V

أرجل كاذبة متده extending pseudopoda

العومة الساقية القصيرة extensor crurls brevis

عصلات باسطة عصلات اسطة

external annulation

صهات حارجية external features

external iliac vein وريد حرقفي وحشي ( خارجي ) external jugular vein وريد ودجي وحشي فتحتا الأنف الخارجيتان خارج الخلية خارج الزهرة ر التركيبات التي تقع حارح الزهرة مثل بعص الأقر ١١٠٠٠ - -حارج البذرة الأحراء التي تقع حارح البذرة extra-stelar خارج الإستوائية ( بالحلية ) أجراء الحلية البعيدة عس مركره extra-tropical extraxyler extrose صف لتعتج المتك ( المعبر ) إذا كان متجهاً إلى الخارج نضح الروح السوائل من الثعور المائية exudation exudation pressure الصعط النشيء من اندفاع العصارة في الأوعية إلى الخارج exutive seeds

البدور غير المغطاة بقصرة أو غلاف بويضي

exuvial جلد الإنسلاخ

eye

غطاء العين eye cap


عين مركبة compound


عين الحشرات والفشريات وتتكون مى عدد مى العناصر الممصلة (عينات) بكن مها خلايا حساسة للضوء ونظام للإنعكاس يمكن من تكوين الصورة

عضلة المين eye musele

eye spot ميرة

بقطة ملونة في بعض الصحالب الحصر الحالة وفي بعص الأمشاج المتحركة





العصب الوجهي العصب الوجهي

لعصب الحمحمى السابع في الفقاريات وهو محرك أساساً ويمتد للعصلات السطحية للوجه والعدد اللعابية و لحمات الدوقية في مقدمة اللسال

facet مطيح

البكتيرات اللاهوائية الإختيارية

faeces jlydi

يقية الطعام عير الكامل الهصم مع الإفرار والبكتريا ويخرح من ماية القياة الهصمية حلال الشرح

الأنواع الوفية الأنواع الوفية المناوع الوفية المناوع الوفية المناوع ا

الرباط المنحلي الرباط المنحلي

قباة فاللوب - قتاة الرحم

قنة قبعية الشكل بحوار المبيض تؤدى من التجويف البريتوبي إلى الرحم وهما الرحم والمحركة عصلية هدية تحمل المبيض من المبايض إلى الرحم وهما قباتان واحدة على كل حانب

false axis معور حاذب

تَعْرِع ثَنَانَى كَاذَبِ false dichotomy

ثمرة كادبة الثمرة التي لا تبشأ من مبيض الرهرة كثمرة التماح false fruit

false tissue عاذب

false vocal chords

حبال صوتية كاذبة

family أهيلة

قسم من رتبه أو رتيبة أو فوق فصينة ويشمن محموعة أحناس أو قنائل أو فصيلات متقاربة

اسم فصيلة family pome

أنياب

رباط سیج حلالی ( شعت )

fescicular combium

جسے ذھتی

يستحدم في البرمائيات في البيات الشتوى وفي الحشرات لتحزيل

fat body artery الدعي الدعي ألد الجسم الدعي

أوردة الجاسم الدهنى

fat cell حلية دهية

المحض دهي عضوي fatty acid

المجموعة الحيوانية م فونة قائمة بأسماء الحيوانات التي تستوص قطراً أو إقسيماً ما من حيوانات محتلفة

faunal works

faund equipment feather follicle

feather follicle

feather follicle

feather follicle

feres

female

female

female

female

female

female genital system

female

f

كوة - بقعة باهتة للون في محشرات حدف الرباني fenestra

لكرة البيضية ♦ Lenestra ovalis

تخمر – السفيالدني fermentation

fertilization خصاب

ferm.

اتحاد مشیحین: بیضة وحیوان منوی لتکون بیصة محصة قجیاً وهی العملیة انصروریة ف النکاثر لجسی

حميل fetus المراحل الأخيرة للحبين بيها هو في البيصة أو في الرحم ليفة - جزء رقيق يشبه الخيط في نسيح ما fiber ليعة فبرين مادة بروتيية لا تذوب توجد في الدم على أثر تحثره خلية ليفية - توجد في الأسبحة الضامة للمقاريات fibroblast غصروق ليفي fibrocartilage حلية ليفية fibrocyte fibrous connective tissue fibrous roots fjbula filament filamentous Filibranchiate filiform antenna filiform papilae سحبة من سائل - سحبة رقيقة

177

film

الخيط الإنتهائي filum terminale

fin alèse,

برور في جسم حيوان مائي يستحدم في التحريث والتوجيه

figenuscles عضلات الزعنفة

أشعة الزعنفة أشعة المنافعة التراكات أشعة المنافعة المناف

الخلية الثالوسية الأولى first particular cell

العصب الشوكى الأول

الفقرة الأولى lirst vertebra

fish isk

قمل السمك قمل السمك

الله – صلاحية

الطبيت

الخطوة الأولى في إعداد العيمات للفحص المجهري ودلك بحفظ النسيح الى على صورته الصبيعية ما أمكن بعوامل مشتة

flaccid

صفة للأوراق النباتية أو المجموع لحضرى إذا كانت متهدلة غير نصيرة

flabellate

زوائد مروحية flabellum

NYA

سوطيات Fingellate البات : قسم من النباتات الثانوسية الخضر تنحرك في الماء بشعيرات تشبه الأسواط الحيوال : أُولِيات لها سوط أو أسواط تتحرك بها سوطى - دو أسواط خلايا مسوطة سوط خلية غبية flame cell أرخيات flaps flat worms flea flesh **Genty** لأعصاء الطرية و الباتات الممتلئة بالماء كسيقان التير fleshy leaves flexed **Tlexible** له من المرونة ما يمكنه من استعادة وضعه الأصلى

flexous hyphae

خيوط فطرية متعرجة

حيوط ينتجها العرل الفطري كفطرة صدأ القمح في بعض أطوار

طاف محمول على سطح الماء

floating respiration

التنفس الطاق

flore

floral

floral diagram

floral envelope

عیب زهری – منتسب إلی العلور، أو خاص به مسقط زهری غلاف زهری – یصلق علی کأس والتو یج

floral formula

الصيغة الزهرية في الزهرة وعدد أعصاء محيطاتها بالأحرف والرمور


floral leaf

أَى ورقة من أوراق المحيطات الزهرية أو السبلات والبتلات والأسدية

floridian starch

florification

أزهار - تكون الأرهار



رهرى الشكل floriform أى عصو أو بركيب بباتي يشبه الزهرة في شكلها رهاو عالم ببات - رارع أزهار florist مجموعة نباتية لمنطقة محددة زهرة بوعم زهرى الرهرة قبل أل تتعتج هامة زهرية – مجموعة من الأرهار تكون نورة مردحم flower head هرهو باتات في حالة مزهرة flowering النباتات الزهرية flowering plants عديم الأزهار Dowerless fluid fluke flush flash, snow fluvical plants أَى ببات يسمو تمحارى البياه العدلة من أمهار وقلوات أزهار دبابية التلقيح أرهار مهيأة تهيئة حاصة لأن تلقح بوساطة الدماب fly flowers

غشاء الجنين - في الثديبات factal membrane حيل factus حين الثديبات بعد أن يصبح في شكبه الكامل في الإنسان بعد شهرين من الحمل مطوية ورق الشكل - عصو له شكل الورقة foliad **ثالوس ورق -** مفتصح منبصح ورقي الشكل foliaceous that الغطاء الورقي foliage foliage leaf folial foliar متصل بالورقه أو مكون رائدة ها كالبراعم العرصية والحدور التي foliar gap مرة في الاسطوالة الوعائية تحرح من أحد جوالبها حرمة وعائية تصل foliar trace ذات وريقات - ورقة مركبة ثنائبة أو تلاثبة اورقات foliate

مصايد الدباب - التراكيب التي يقتبص جا النبات الدباب

fly traps

إيراق - تكويل البات للأوراق foliation foliole وريقة أشنة ورقية - عريصة مصطحة تشبه الورقة في شكيها foliose lichene حويصلة ، جراب عمد تمرة جرابية یافوخ - هجوه فی الفظاء العطمی لدمج معصاة نجلد و عشیة فقط ثم تنعصم الأعشیة فیما بعد وفی الطفل الولید یوجد یافوج جداری فی قعة الرأس یقع بین العظم الجداری والعظم الحبهی فجوات غذائية food vacaoles foramen foramen magnum foramena for cranial nerves Foraminifera. force pump fore brain foregut forewing form

formation of sporozoites

تكون الحيوانات الوغية

formatiom of zygotes

تكون اللاقحات

formative materials

مواد مكونة

مواد إبشائية مثل المواد العدائية كالمشا والدهون والرلاليات

منطقة التمو المنطقة التي تنمو عندها قمة الساق وقمة الجدر ويبدأ rmation region عبدها تشكل الأعصاء والأنسجة

form live usue

نسيج إنشائي

lormicate

ذات زوائد مقوسة

fossil

حفرية

طابع لكائل مدفول في انتراب أو الصحور تحييات طبيعية في ماصي العصور الحيولوجية الفديمة وقد يكول في سبب متحجرة

fossil botany

علم الحفريات النباتية

يختص بدرمة الباتات الجهرية الملحرة

fossil record

سجل حفرى

four fold

رباعيات لقاحية أو بوغية

حبوب النقاح 🎝 الأبواغ التي تطل ملتصقة بعد تكومها في محموعات

fovea

نقر ة

قرة سطحية صعيرة توجد في بعص السانات

foven centralis

**للحفرة المركرية ( في ا**لعين )

توجد بوسط منخفص في الشبكية يسمى البقعة الصفراء وتتركز فيها المجاريط ولدلك فهي حادة الإبصار

foveate ذو حفر foveola حهيرة بقرة صعيرة هش يكسر بسهوله fraglie تجوؤ القسام إلى أحراء صعيرة محوري سائب free cent free living عير متعملة أو مرتبطة ولكن قادرة على احركة والوحود free sepals frenulum بر دد frequency مصصدح في عدم البيئة الساتية في عن درجة الإنتظام في توريع frequency abundance يتصمى عدد الأفراد من كل بوع ودرجة انتصام النوريع في وفت frequency index السببة المتوية لعيبات الكساء لخصري وهي عادة مربعات دات مساحات معينة لتني بوحد بها النوع موضوع الدراسه fringe

fringing reefs

185

الشعب المرجابية الحافية

ورفة سرخسية frond frondlet frons, front شويكات جبهية front: D frontal lunule frontal sinus fronto cerebellar fibers درق حبهی frontoclepeus تدريز مصفوى جبهي frontoethmoidal suture fronto orbital يتوء من العظم الوجني مهمصل مع العظم الجبهي frontosphenoidal process فشققات طقعية في قنف سحة خفاض فحاني في درجه الحررة frost cracks كمر الله كهة ﴿ فَوَكُتُورَ ﴿ وَحَدَّ بَكَثْرَةً فِي السِائِبِ fructose الشهرة ميص رهاة الناصح الذي يعوى للدو fruit حدار الثمرة fruit wall الأشن الشجيرية fruticase lichenes

1 / 1 /

داعمة fulcrum وظيفة function العمل الدي يقوم به الساب أو الحيوال كنه أو جرء منه السن الفعالة functional tooth الأمهات الرئيسية قىع قا ع فطري fungal fungi قاتل للفطور fungicide فطرى الشكل fungiform fungivorous fungus قسم من أقسام البات الثانوسية حالية من البحصور تعيش منطفلة حبل سرى الحمد الذي يوصل النويصة بالمشيمة على السطح الداحلي للمبيص funicle

قمعي الشكل يشبه القمع من حيث اتساع الهوهة وصيق القاعدة

funnel cells

ا عاد الله الله الله الله الله عند الم الم

ذات الشعبتين - نتوء أو تركيب دو شعبتين الشعبتين - نتوء أو تركيب دو شعبتين


أخدود

العامة fusiform

وصف للأعصاء الحيوانية أو النبانية إدا شابهت المعرل من حيث انغلط في اتحاه طرفه والإستدقاق في الإتجاه الآخر

fusion

يواة الإندماج



مادة فى بدور النباتات القرىية تشبه الص galbanum gaica galea gali gall bladder كيس ﴿ حوصلة تختزن الصفراء في العقاريات وتعرعها في الأمعاء gall midges حشرات تعيش على معص الشجر وتقتات به فتهيحه ويتكود عليه زنابير الأورام gall wasps

جالو تانين gallotanin

حامص التبيك – حامض عير بىلورى شديد القبص يستحرح من

حافظة مشيجية - تحويف يحنوى بداحته على الأعصاء الحسبية التي gamelangium تنتج الأمشاح

الأمشاج الحلايا الدكرية والحلايا الأنثوية قبل أن يبديحا تتكوين ( الريحوت )

gametogen

gametogenesis

gametophyte

الطور المشيجي المشاح عملية تكون الأمثاح الطور المشيجي المعلق المستحدين المس

gamma glubines

gamma taxonomy

هرة متحدة الأجزاء تتحد فيها أجراء المحيط الواحد بحافاتها gamomerius flower

زهرة متحدة البتلات gamopetalous flowers

عقدة عصبية - مجموعة خلايا عصبية تعمل كمركز تأثير عصبي ganglion

قاعدة الفك gardo

عقدة جاسر

عقدة عصبية عند مببت العصب المحي الخامس

أشن جستيرية أشن جستيرية مكونة من فطريات جستيرية تعيش في تكافل مع مكونات طاعبة

فطر جستيرية ( بطبية ) قسم من أقسام الفطريات gasteromycetes\_

gastral layer

gastric

gastrie acid

gastric bacteria

gastric glands

حصر جدار المعدة لإفرار العصارات المعدية

معدية - إفراز العدد المعدية gastric juice

gastric liquor

العصب المعدي gastric nerve

gastric pouch

gastrin

هرمون يفرره العشاء اعاطي للمعدة يحفزها على إفراز العصارة المعدية

gastrocnemius muscle

العصلة الساقية البطنية

حصاة معدية

البطنقدميات - من الرحويات وتشمل القواقع والبز قات وعيرها Gastro

gastrovascular

هضمي دوري

gastrula

الجسترولة ( البصية ) المرحلة المبكرة في التكوين الحبيني وتعقب البلاستونة

gastrulation

تكون الجسترولة عملية يتحول فيها الحسين من طبقة بالدة وكتلة من الحلايا إلى جسم يتركب من طبقتين : الأكتودرم والأبدوقارم وتحصران بيبهما تجويفاً

gelatin

مادة شمه رلاليه سة لرجه لا تذوب في الماء تستخرج من عظام

gelatinization

gelatinous

geluținous zonule

gelation

تحور المادة العروية من الحالة السائلة إلى الحالة الحامدة

gernma

حیمة - زر - برعه ورق أو رهري صعير

## تكون الحيمات ( الأزرار ) كما في عبات المركنتيا

gemmiform pedicullariae

ملاقط برعمية

genyerule

بريعم

gene comb

المشط الوجني

gene

جينة - ورثة

ر. إحدى الوحدات الوراثية فى الكروموسوم وهى المطهرة اصمه ما و الحيوان أو النبات البالع

gene exchange

تبادل الورثات

genecology

دراسة التكوين الجنسي للنباتات مرتبطاً مع بيئتها

genera

أجناس

general movement

الحركة الكلية

general viscers

الأحشاء العامة

generalized

عجب

generation time

مدة الجرا

generative cell

الم الم

generative aucleus

رواة تناسلية

generic

.....

generic characters

صفات حسة

أسماء جنسبية generic names genetic عالم وراثة geneticist علم الوراثة العمم الذي يبحث في التقال الصفات الوراثية من جيل إلى آحر وتعسير الطواهر المتعلقة مهدا الانتقال ودراسة التعيرات ولتش والتبايس بين الكائنات الحية geniculate ant ana زباني ركبية geniculate ganglion genital artery genital atrium genital opening genital operculum genital veins genitalia genitointestinal canal деполета

genotype

MAY

طراو جینی صرار ورثی

جغرافیا النبات – فرع علم النبات الذي يختص بتوريع النباتات | geographic botany على سطح الأرض

صفات جغرافية

eographical names

أمهاء جغرافية

العصور والفترات الجيولوجية

باتات أوضية – ببانات معمرة توجد براعم التعمير الحاص مها تحد سطح الأرص وتبت كل عام لتعطى أفرعاً مواتيه

geotaxis

**geotropism** 

germ cells

حلايا جرثومية - الخلايا النبارية أن الأمشاج الطبقة الجوثومية في الجنين الطبقة التي تظهر مكرة أثناء نكون الحبين

germ layer

germarium

بيض جرع المنسل الذي يكون الخلايا التماسلية في بعص المفلطحات ويكون

germinal epithelium

طلائية جرثومية – ظهارة جرثومية التناسلية وتكون خلاياه الحلايا الخدة التناسلية وتكون خلاياه الحلايا

## germinal unit or factor

## وحدة جرثومية ورائية

العامل الوراقي الذي فكر فيه مندل والمطهر لصفة من صفات الحيوان البالغ والدي عرف فيما بعد بالحيمة ( الورثة )

germinal vesicle

نواة بيصة الحيوان - أثناء العو السيتوبلارمي

طبقة منيتة

هي الطبقة القاعدية في الصلائية الطبقية والتي تكون حلايا الطبقات الأحرى وقد تسمى بطبقة ملبيجي

gestation period

فترة الحمل المدة التي ينقي فيها الحين داحل الرحم

giant fiber

gibbous, gibbose

منتفخ القاعدة وصف لعصو مثل كأس الزهر بكم قاعدى

gigantic

gigantism

gill bar

به يتم ، تبدل العارات في الماء أي بين الهواء الدائب في الماء والدم كما

gill arch

gill bear

gill books

gill deft

الشق الخيشومي

gill fungi صفائح خيشومية gill lamellae, gill plates كيس خيشومي gill pouch أسنان خيشومية شقوق خيشومية عارضة اسكلرنشيسية نسيح تقوية و القطاع يأخذ شكل حرف H لم عارضي الشكل girder shaped girdle girdling gizzard glabrous ساق البات وعيرها عندما تكون حالية من الشعر glacial plants تعيش وسط النلوج في الأقطار القطبية الباردة

gland

خلايا غدية - لها مشاط عدى أو إفرازي gland cells غدى الشكل glandiform خلية غدية giandular cell قرص غدي تركيب إفرازي على شكل قرص يوحد عادة عند الرهرة أو فوق التحت وطيفته إفرار الرحيق الحادب للحشرات عدة صعيرة برجه تمسك كتل حبوب اللقاح في حكام، غديدة glans pents glass cover glass house حفيرة روحاء 
محمول عبر عميق في العظم الخرشفي تتمعصل فيه لقمة العث 
السطى على كل من الحانبين glenoid glenoid cavity متحمص غير عميق عبد التقاء بعص عطام الجزام الصدري ويبيت فيه رأس عظم العضد glia

gliadin غراء نباتي gliding انزلاق غو انزلاق gliding growth گروافي جسم كروي صغير كروى - على شكل الكرة الجلوبو لينات محموعة من البروتينات موحودة بكثرة في خلايا الببات والمجي لا تدوب في الماء ولكن تذبيها محاليل الأملاح الم glomerate glomerulus glossa glossopharyngeal nerve العصب التاسع الحمجمي ويتعلق بالبلع والتدوق glottis تنحه التي تؤدي من البلعوم إلى الحهار التنفسي في الحيوانات دوات **چلوكوز –** سكر العسب glucose سكر أحادي التسكر سداسي الكربون جلو كوريد - مادة معقدة تعطى الحلوكور عبد تحليها بالماء glucoside

glutinants Yصفات

يطلق على أكياس الخيط التي تلتصق بجسم الفريسة أو العدو وهي نوعان كبيرة وصعيرة

glycerol

**جليسرول** – جليسرين

الشق الكحولي للاستيرات الدهبية

glycogen

جليكوجين

لَّنَا حيواتى ، وهي مادة متعددة التسكر توجد في الأسلجة الحيا فتخترن في العصلات والكبد

glycolytic cycle

دورة تحليل الجليكوجين

سلسلة من التفاعلات الكيماوية تتم بمساعدة أمريمات وتؤدى إلى انطلاق الصاقة لى أثناء الحركة

gnathocheilarium

شفة فكية

Gnathostomata

الفكيات

الفقاريات دات لفكروهم الأسماك ورباعيات الأطرف

goblet cells

خلايا كأسبة

تشبه الكأس وتوجد وسط سبيج طلائى وظيفتها إفراز سائل مخاطى كالتــــ في الأمادي

goitre

جوتر - سىخىناتى

تصحم العدة الدرقية عند مشاطها الرائد عن الحد ويعلم أن يكون دلك مصحوباً مجموط العينين

gonad

عضو متج

حصية أو مبيص تتكور فيه الأمشاح سواء كانت بيصة أو حيواناً موياً

هرمونات المسل gonad hormones شريال منسلي gonadial artery خلايا مسلية gonadiai cells طقة منسلبة وريد منسلي نتو وات تناسلية gonaph gonadopohysis gonidanglum gonocoele gonoduci gonopod gonopore gonotheca قطعة منسلية – مجموعة حلايا ميرودرمية يتكون مها النسس في السهيم gonotome حلق الزهرة فتحة التوبح عندما يكون أسوبيأ gorge

Granfian follichte حويصلة جراف

> تركيب يحيط بالبويضة الناصحة في ميص الثديبات ممتلء سائلاً وعيدما ينفحر تنصلق البويصة من سيص إلى بوق فاللوب

gracilis العضالة الرقيقة

إحدى عصلات الفحد في الفقاريات وتوجد على سطحها البطبي

عملة يلصق فيها جرء من ساق لبات يسمى الالطعم ال بساق لها آخر مثنتة حذوره يسمى بالأصل فيم اتحادهما لعد دلت

graim

تُمرة نباتات الحبوب وهي تُمرة عير مبشقة أحاديث كي بها بدرة واحدة تنحد فيها القصرة بعلاف الثمرة اتحاداً تاماً

Gramineae

جوانا قطرات سادة المنونة في البلاستيد والحكراء дгапа

granatinus

grandifoliate

سات کون فیم الساق دا مرکز تانوی باسسه للأوراق فالسلامیات کون تسیرة و لأوراق هی السائلة

gramular

كريات الدم البيص التي توجد فيها حسبات يتبايل تقلمها للأصدع ف

4 . .

granular cells

granulacytes

رسم بیانی graph

gravid proglottides

قطع لسانية حبلي

gravitational water

ماء الرشح

للاء الطلبق الدي يرشح من البرية عقب الري ويذهب بعيداً عن متناول لبات

المشعب الحاجزي الأكبر

Great Barrier Reef

حشرة المن

green mould

green

العفن الأخضر

gregarious

تجمعي - جاعي

يعيش منجمعاً في حماعات في أعداد كبيرة ومحموعات

grey matter

المادة السنجابية ﴿ فِي الحهارِ العصبي والمج وهي كُولُ مِن تحمَّع

الخلايا العصية

ground tissue

نسيج أساسى

ground (issue meristem

السيج الإنشائى الأساس

growing oocyst

کیس بیص نام

growing point

القمة النامية

growth

growth curve

المحنى الدي يعبر عن معدل النمو تبعاً لتعير عامل أو عواس أحرى

growth form

صور اتمو

الصورة الخصرية التي يتعير بها شكل البات كالصورة الشحرية والشجيرية والعشبية

حلقات النمو growth rings

> حلقات تعبر عن النمو في الحابة الحشب في حلال عام وتبدو واصحة في الحلقات الثانوية في الحشب

يرقة جعلية

خلية حارسة

إحدى خليتين متلازمتين توجدان على جانبي فتحة الثعر تفتحابه وتعنقانه نتيجة التعير في درحة انتفاحهما ودلك لصبط فقد لمياه

دفة الخصية gubernaculum

gullet (esophagus)

gum

gum canals

نبات صماغ صمة للبات الدى يمرز صمعاً تصمدة gummiferous plant

guanmosis

رص يصيب بعض أنواع المواخ والحلويات من أشحار الفاكهة ومن أعراصه إفرار تصمع بكميات أكثر من المعتاد

gut

ادماع guttation

إفرار قطرات من سائل بواسطة البيات

Gymnospermae عاريات البذور

> قسم من الباتات البدرية بكون فيه البدور عارية على سطح الكربلة وعير معلفة تميص كالصنوبريات وشبيهاتها

متاع

عصو التأبيث في الزهرة ويطلق على الحهار الأنثوى بشكل عام

قلم قاعدى القلم عدما يحرج من قاعد المبيض في الباتات بدلاك خروجه من قاعد المبيض في الباتات بدلاك خروجه من قاعد المبيض في الباتات الملك المبيض في الباتات الملك المبيض في الباتات الملك المبيض في الباتات الملك المبيض في الباتات المبيض في المبيض


يحمل أرهارا أنتوية وأزهارا أحرى حنثوية على نبك gymodioecious

يحمل أرهارا أنتوية وأرهارا خنثى على نوس gynomonoecious

gynophore

بية تحمل المتاع فوق مسنوى المحيضات

gyres



هوية الساق عواهل البيئة العوامل التي تسيطر على أحوال الباتات وتوريه habitat factors صورة بيئية دلالة على الطابع الدى تصع به البيئة شا habitat form habitat group habtitat societies مرتبة من مراتب المختمعات النباتية أقل من العشيرة habitat variation haemal arch قوس هبكنية تتصل بمركز جسم العقرة على سطحه البطبي في منطقة الديل في الفقاريات الدنيا وتحبط بالشريان والوريد الذيبين

> سوسين تحويف الحسم الذي يمتد من الجهاز الدموي ويحتوي على الذم

haemocoel

هيموميانين - صبع تنصبي أزرق في دم بعض الرحويات ومفصلية الأرحل مشامه في وطيفته للهيموجلوبين في دم الفقاريات haemocyanin

هيمو جلو بين haemoglobin

صبغ تنفسی بطهر فی دم الفقاریات وبعض عصلاتها ویتألف می جنوبین وهیماتین ویدحل فیه عنصر الحدید

تعلل الله ع

حروح الهيموجلوبين من كريات الدم الحمر

هيموفيليا - براف

استعداد للمرف يظهر في ذكور البشر عادة وينتقل مرارلام إلى لابس

تكوّن الدم تكوّن الدم

تُكون الكريات الدموية ويتم في الأنساق المجامية وبحاع العظام الطويلة في المقاريات

شعرة قعرة

بات امتداد من الله عنرة في الساق أو الورقة ومن حلايا الطبقة الورية في الله والشعيرات ويمتص بها الجدر الماء والأملاح من التربه

حيوان : محو ليمي أسطواني على جلد الثديبات وبعض السطوح لمكشوفة ﴿ المفصليات

بصلة الشعرة ع

فشرة العارة فشرة العارة

اليد الشعرة hair cuticle

عمد على شكل نقرة عميقة في بشرة الحيوان الثديي يحيط حدر انشعرة التي تعوض عميقاً في الحلد

**Y11** 

نخاع الشعرة hair medulla حلمة الشعرة hair papilla جذر الشعرة ساق الشعرة ديدان شعرية hair worm أشعر – عصو معطى بالشعر ساق النيات المغطاة بالشعر hairy stem نقر نصف معتفوفة half bordered pits هي النقر الموجودة على قصيبات تحاور المحم لحمية ( برستيمية ) halftone ابهام القدم الأصبع الكبيرة في الطرف الحلمي الحماسي الأصابع وتقع في الجالب التحديد الأصابع المجاورة hallux Halophila بات ماتي يعيش في البحار نبات ملحى - نبات يستوطن البيثات شديدة الملوحة halophyte دبوس التوازن haltere الجناح الخلفي المتحور في لدباب من ثنائية لأجمحة

خطاق hamose وصف للعصو الباق إذا كان معقوماً على شكل خطاف خطاف hamulus يساعد على عملية القفر عبد ذوات الذب القافرة من الحشرات أحادى الصبغيات - وردية الصبعيات ما يوجد في المشيخ منه مجموعة صنعية واحدة أحادي المجموعة الصبغية طور في حياة الكائل فيه مجموعة الصبغيات بسيطة ( عيهمردو انتحاء لمى انتحاء يكون فيه الحافر تلامسأ موضعياً ومثاله ملام hardy وصف للبات أو الحراد الذي يحتمل الطروف ابيئية القاسية استجابة للحافز harmosts لمأثر الحافز والإستجابة له مثل استجابة الحدر للجادبية الأرصية hastate

وصف للورقة عندما يكول ها قصال عبد القاعدة تتحه قمتاهما

hatching

414

haustorium

الدبيتان إلى الخارج فتكون الورقة عنى شكل مرراق

Haverersian canal قناة هافرس

> إحدى القنوات التبي تمر بها الأوعية والشعيرات الدموية خلال العطام إلى النجاع وصفائح انعظم وخلاياه منظمة حول هده القنوات

جهاز هاقرس Haversian system

تثنية الرأس

م أولى الثنيات التي تتكون في البلاستودرم بعد انقساماتها المتعددة لتحدد الحين في بعض الفقاريات كالطيور

قدم رأسية

belicism

خشب الصميم لب سيقال الأشجار من الخشب وخلاياه عير تحلزل ( التماف حلزوتي ) ظاهرة تحدث في بعض الأعضاء الساتية كالحالي الأرهار والثهار في مرحلة متقالة من عمر السا

helicold cyme

helicotrema

قاة ضيقة توهل السدم الدهبيزي بالحجرة السمية في القوقعة في أدل

heliophilous

heliophytes

heliotropism

دودة مفلطحة - تكون متطفلة في العادة helminth

helminthology

علم الديدان المقلطحة - دراسة الديدان المطفلة

hemal

دموى - متعلق باللم والدورة الدموية

bemibranch

نصف خيشوم

micellulose

هيميسيليلوز

مجموعة أو قسم من الكربوايدرات يتتمى للسليلور وتكون جزءاً من حدار الحلية الساتية في بعض الساتات وتمثل أحياناً عداء مدحراً

hemit explophyte

نباتات نصف مخبئة

باتات عشبية أو تحت شجيرية براعمها المعمرة يتقع عما سطح الأرص وتختبيء في الأحراء الباتية المتساقطة والمتراكمة فوق الأرص

hemimetabola

ناقصة التحول

حشرات تفقس بيضها عل حورية تتحول والعثرة البالعة

Hamiptera

نصفية الأجنحة

رتمة كبيرة من الحشرات باقصة التدول مها البق والمن والحشرات القشرية

heparia

الهيبارين

مسيل للدم يمنع تجلف ويمنع تحول البروثروبين إلى ثرومبين بمعادلته وإبطال مفعوله

hepatic

**کبدی - منعل**ق باکبد

hepatic asinus

جيار کياني

hepatic duct

القنوات الكبدية

hepatic portal system

الجهاز الكبدى البابي

حهار من الأوردة التي تحمل الدم من شعيرات الأمعاء إلى الكبد في الفقاريات

أشرطة الخلايا الكبدية hepatic strands الوريد الكبدى hepatic vein مجری کبدی بنکریاسی hepato pancreatic duct مجرى يتكون متيجة اتحاد المجرى الصفراوى المشترك مع المجرى

herbarium

herbivors

heriditable characters

beriditary

heridity

انتقال صمات مميرة للمرد من جيل إلى حيل ويختص علم الوراثة بدراسة هذه الظواهر

hermaphrodite و النباتات المزهرة : الزهرة التي تحمل أعضاء الذكورة والأنوثة

> ق الحيوان : ورد تتكون فيه أمشاح الذكر وأمشاح الأنثى كا في الدودة الكبدية وقد تطهر خياث اتعاقاً كما في الحيوانات

وحبلة أخبس

الغدة الخنثوية hermaphrodite gland

السرطان الناسك من القشريات hermit crab

غير متناظر الزعنفة heterocercal

وصف الرعبقة الديلية عندما لا يتساوى فصاها العلوي والسملي

الكروماتين الخالف

و محتوى محتمع عر باقي الكروموسوم

أكياس متباينة

متاين الأسنان دو أسان مختلمة الأشكال كما و معظم الثديبات heterodoat

أمشاج متباية heterogamates

heterogamous

heterogenesis

heterogaft

م عليح من بيات مختلف في النوع

ة متع دة النوى heterokaryon

يو متجانسة التحول – في تطور الحشرات heterometabola

heteromorphic

كا في تبادل الأجيال في الطحال

متباين الثالوس heterotrophic متحالف التغدية يحصن على صاقته من مواد عدائية محتلفة كالدهون والكربوهيدرات والبرو تينات متهاين العوامل - خليط الجنين مسدين الأشواك conth embryo يمير المراحل اجميمية لبعص الديدان الشريطية سداسية الأرجل المفصيات دات الأرحل الستة وهي طائعة الحشر hexose hibernation highland hilum ية على البذرة تتحمف من الفصالحا عن الحس السرى

الحرء من مح جبين الفقاريات الذي يصبح فيما بعد النخاع والمحيح

heterothallic

hind brain

hind gut

المطقة اختفية من القنة اهضمية وتشمل المستقم

hinge بطلق على شراكب أو الحلايا اللي تعتمد عليها لعص أحراء السات في

أستال المقصلة hinge teeth

الحوام الحوضي ( احرفقي )

ocompus lobe فص حصان البحر

حرء من أعص الصدغي من نصف أكرة المحلة في التدييات

العلقيات - من الديدان اخلقية

histamine

هستامين قاعدة عصوية حاصة تفرر من الأنسحة عـد توسيع الأوعنة الدموية الموضعة

histogenesis

histology

histolysis

histolytic glands

holard

القسام البيصة القليلة المح لقساماً كاملاً فتتحد أحاديد الإنقسام على

طول البيصة وعرصها

holdfast

holoblastic

holoblastic cleavage کامل کامل

ميشوم كامل ماصل holobranch

بويصة كاملة الغلاف

لبويصة التي تكون أعلفتها كاملة

دائم الخصرة clocyclic

السات الدي بحتفظ بأعصائه الحصر على مدار العام

ساق محوطة holocy Mark in

هي أساق التي تحتصب قو عد الأوراق وتحيط بها المامة التحول holometabola

كاملة التحول

حشرات عمر بدورة كامنة من النحول وتنقس النصة عن يرقة

تام التغذية بالضوء

يتعدى كببات أحوير فالمؤ التمثيل لصوئي

الخياريات - من شوكيا تو الحلد الخياريات - من شوكيا تو الحلد

طراز نموذجي – النمط لأوحد holotype

أول عيـة توصف من نوع جديد على انعنم

الإسم العلمي الإسمان - الإسمان العاقل الحكيم

homocarpous

7,7, 6 7 6

متناظر الرعنفة homocercal

وصف لمرعتفة الديلية حين يتساوى فيها انفصان العلوى والسفلي

متحاسن الأمينان homodont

دو أسان متشاسة الشكل كافى معطم المقاريات عدا التدييات فإذ أعلما متناينة الأسنان انظر تشابه الأسنان

المسلام المحدر من أبوين سلالتهما بقية ومن طرار واحد متحاس متمتى في الأصل أو الشكل أو الوع مشابه مشابه من فرد من نفس النوع المساوع النسابة التركيبي المساوع النشابة التركيبي المساوع ا

الصبعيات إلى شقين متماشين

homotype mitosis

متجانس الأردواج

في الوراثة حيث يحتوى الفرد على صفتين متماثنتين في المكاس المتقابلين من روح الكروموسومات

غل العبيل غل العبيل

ىدوة عسلية دوة عسلية

حوافر تكريب صافيه الطفة الفرية ليجيد بيكرد حما طرف الأص

تركيب صلد من الطبقة الفرنية لنجند ينكون حول طرف الأصبيك بعض الندييات المعروفة بذوات الحوافر والأطلاف

horizontal classification تقسيم أفقى

هرمون hormone

مادة تفررها عدة من العدد الصم وهي دو صوية تبتج بكميات صئيلة في جزء من أجراء الكائب والنقل إلى جرء آجر حبث تحدث مأثيراً عميقاً ودلك عن طريق الرم

اللحاء القرني اللحاء القرني

سیح مکون مر أنابیب فرنالیة مفتقة ومعلظة بشکل حاص يجعنها دات در مرقرق بايد

دو دة دات قيد شرجي

أندويسيرم قرق homy endosperm

horny layer لطبقة القربية

السن القربية horny tooth

\*\*\*

القول horse bean

النيات القرنى المعروف بأسم viciafaba

عائل host

لكائل المدي يعتمد عليه كائل أحر طفيلي ويستمد مله غداءه

تباین محدد بالعائل ht determined variation

تميز العائل host dicontination

host races שולעי וلعائل

host reaction \_\_\_\_\_ تماعل العائل

الذبابة المنزلية

لديالة المعروفة ناسم Musca domestica

humeral January

راوية عصدية المساوية المساوية

عظم العصد

العظم الذي يدعم تعصد في رباعبة الأرحل

اليئات الرطا

humus

ليص من المود السائية المسجلة وفضلات لإنسان في لتربة وتعطى المربة نونها الأسمر المتمير

humus plants أباتات دبالية

الساءت التي بعيش في التربة على الدبال

السus soil تربة دبالية

التربة اعية بالمواد عصوية لمتحللة

غلالة – علاف ask

العطاء الخارجي لنعص الثمار والمدور

غلالي له علالة أو منعلق بالعلالة

hyaline مقاف

صفة خص خلايا التي تبدو لامعة وشفافة تحت<غيهر ومحمة باخلايا العصروفية

غصروف رحاجي

وع من العصاريف شفاف كالرجوشل عطاريف الحلجرة .

hyaloid canal

عمر صبق في الحسم السجاحي لللي يمند من العصب البصري إلى العدسة

المجوى hybrid

سات أو حيوان بانع من تراوح بوعين أو سلالتين أو صنفين محتنفين

hybridization

hybridology محين و مواتحه و مواتحه

hydathode \*\*\*

\*\*property of the content of the co

ثقب أو عدة يحرح مها الماء سائلاً وتوجد فى أطراف عروق الورقة فى بعض السائات كأبى خمجر هيدرا جيد م خدومعديات بعث ۽ الماء العدد

hydration

عملة الانحاد بالماء كسائا

hydrogen occeptor متقبل للأيدروجين

مادة تعمل على أحد الأيدروحين من حامض الليث في عملية السلامات

هيدراني

غلر مائی hydrolysis

التحل كيميائياً بامتصاص عناصر إماء من كلط الحارحي

أَنزيمات للتحلل المائي hydrolytic enzymes

الحهاز الماتي

استیج الدی صل المحق سیمان بعض اسانات للارهریه کاخراریات

كاره للماء 🔷 👤 hydrophoble

سات مائی " بات مائی "

كات ماني ينمو في الماء أو نيقة شديدة سس

اتات مائية المعالم الم

نعبش في لماء وتكون معمورة فيه أو طافية على سطحه

الزراعة في الماء - رراعه في الماء على نطاق واسع دون وحود تربة

hydrorrhiza جذر هيدرى غلاف هيدري hydrothecs عدرة عشاء ابكارة hymen عشاء رقيق يعطى نفتحة التباسلية في الأشي الكر الطبقة الخفية غشائية الأجنحة - من خشرات Hymer op er hypertrophy تضخم حلية فاعدية سعلي hypobasai hypobranchial hyperparasite hypocotyl hypodermis hypogeal germination hypoglossal nerve عقاريات بدى يمد العصلات أسفل المرىء وهو العصب hypophysis غدة صماء تحت المخ في الفقريات

تحت سرير المخ

الجرء البطني من المح وهو أحد مراكر الحهار العصبي الداتي حيث توجد المراكز التي تتحكم في تشاط الأحشاء والتوارن المائي والنوم ودرجة الحرارة وغيرها

harotheca

العمد السفلى المصراع سملي


hy othetical names

أميماء افتراضية

hyoud plantus

الجهار اللامي

يكون حرءً من لحمجمة وتعمل العصلاب المتصلة به و ورفع فائم الفيم فنكون حرءاً من الحركات اسفسيا



الأخوان التوأمان حلقة قولونية لعائعية Heocol ri ileum iliac iliac artery iliac vein iliacus iliolumbar veius jjium العصم الطهري الأمامي في كل من نصفي اخرام لحوصي image formation تكوين صورة المرئى على شبكية لعين

imaginal discs

اقراص الحشرة البالغة

مجموعة من الخلايا في اليرقانة أو الحورية تنشأ مها أعصاء الحشرة

الحشرة البالغة

الحشرة في طورها النهائي أي الحشرة الناصحة ج

imbreed

امتصاص الأجسام ببسوائل

يزوج حيوانات أو نباتات أقرباء

الأوراق أو البتلات المتراكبة

غير **ماضج** - حديث لتكويل

immsture

imbricate

immunity.

immunogenic

ımmuaoglobulin

حلوبولين بلايط الدم الدى يعوى أجساماً مصادة النصاق جني ظهريات ببطاية الرحم

implantion

هيداً لتكويل مُشيمة في الرئيسيات حيث يخترق الحس بطانة الرحم ويوسد نفسه في مادة حدار الرحم

impregnation

ارتشاف نسيج أو بحوه نادة تنفد في حميع أجزائه وتتحلله

التعنم السريع – النطبع imprinting التعلم الإنطباعي في فترة العمر الأولى كما في صعار الطيور والحيوانات الثدية الصعيرة حيث يكون الصعار اتصالأ احتاعيا وثيقا بعد ساعات من الفقس أو الولادة دفقة - سيال نيار يسرى في الأعصاب من تبيه أعصاء احس للحهار العم المركزي أو من هذا إلى أعصاء الإستحابة inclinate inclusive social plants incumbent وصف حين لبات إدا كان الحدير محياً ومتكناً على السطح المستوى للملقة incus عصم في لأدن الوسطى في التدبيات يتصل بالمطرفة من باحبة وبالركاب من الباحلة الأجرى ويبشأ من العصم المربعي Indefinite

حاف عيرً متفتح

indehiscent

تباين فردي individual variation الطفرات المتحدثة induced mutations عطاء بثري indusium راثدة سفلية jerior appendage جيب ودحى سفلي أحد حنوب الدم في المنطقة الأمامية في الأسماء العصروفية rior jugular sinus التهاب الإستحابة الموضعية لأى إصابة محلية في الفقاريات تشمن المساع الأوعية الدموية ٢ عرو الكرات البيضاء inflected إزهار inflorescence Infraorbital gland infrared radiation infraspecific names infundibular organ فمع اعتداد من سرير اللح عبد سطحه البطيي infundibulym

النقعات الإسم القديم لعائمة اهدبيات من الأوليات Infusuria اغتداء - تناول الصعام ingestion قناة أربية inguinal canal قناة بين النطن والصمن تمر فيها الخصية المجرى الشهيقى الشهيق inhalaţ الوراثة inheritance-تباین موروث inherited variation inhibition inctial ink sac ioner ear الأدن شمي يوجد بها النيه العشائي inner phoelm inner wall innervation

innominate

77 £

الشريان اللامسمى Innominate artery

شريان قصير نابع من الأبهر ويمد الشريان تحب الترقوى وانشريان المساتى فى كثير من الصبور والتدييات وهو جرء من لأبهر البطمي في الحين بين القوس المساتية والقوس الحهارية

العظم اللامسمى and attention

الصف الحرام الحوظني في الفقاريات وينركب من لحرقفة والورك والعظم العاني

الوريد اللا مسمى innonlinat wein

ورید فی البرمائیات یتکون من انورید بحث انتوح والورید الودحی الإنسی

دخیل – یعیش فی مسکل ہوع آخر 🔪 🔻 inquiline

الخشرات

insectivorous الكل الحشرات

tnsertion (cal

insertion of muscle عندغم العضلة


الحرء الحيد من العصله الذي تحركه عند القباصها وفي المعتاد يكون

inspiration عد اهواء ہی الرئتیں أو الماء إلى خياشيم

instar طور إىسلاحي

مرحلة في تطور برقابة الحشرة ومفصليات أحرى بين بسلاحين

غريزة غريزة



هكل والديني عاط الأرهار افتطة

سلوك غريري instinctive behaviour

insulin

هرمون في الفقاريات يؤثر على كلمية الحلوكور في الدم وتفرزه حرر لاحرهانز في السكرياس

غلاف عطاء حارجي عجسه يحوى نواة ليصة ويشكل علاف المدرة ومعظم الساتات المرهرة محاد حي

النصابدات الجلدية

الحاجر بين الأديمي – فاصل من الأدبين في القلب

متكافلات داحل الخلية interacellular symbion

interbranchial septum

intercalary cells

intercalated disc

intercellular

intergration

intermediate host

intermediate populations

intermesenterie chambers

اسيئة الداخلية internal environment

الوسط الذي تسبح فيه خلايا الجسم

الوريد الودجي الاسي (الدحل) ınternal jugular vein

interradial canal

البيئة الداخلية

المتبه الداحلي i stimulus

ين عقدي

۱ – حرء ساق اسبات بین عقدتین مساسین ٢ - جرء لليفة العصبية بين عقدتين متايتين

قناة بين شعاعية

interoceptor

Intersegmental grooves

interphase

intersex هات متوسطة بين الذكورة والأبوثة ولكبه في الحقيقة

interspaces

interstitual cells حصى المماريات بين الميات وتمرز هرمون الدكورة أو في

الخويصلات المبصية


interstitial epithellum	المطلائية المعوية	
intervertebral disc	<b>قرص بیسی</b> ( بین العقرات )	
intervertebral notch	الثلمة بين المقرية	
Cestinal crecum	الردب المعوى	
estine	الأمهاء	
$\sim$	الهاه اهصمه بن المعدة و بشرح أو المدرق	
intima	ب <b>طانة</b> – بصابة الوعاء الدموى	
ıntracellular	داحل الخلية	
Introgressioin	تداخل	
introgressive hybridization	تهجين داحلي الإنتثار	
Invagination	انعماد	
	لدفاح خرء المعنى دام (علم مكولًا حيبًا	
invalid names	أسماء غير صحيحة	
Invertebrata	اللافقاريات تشمل كلي ما ينس فقارياً من الحيوان	
în vitro	بعيداً عن اللحالي التي	
an vivo	فی کنائی لمی	
involucre	القلافة - ظرف برهرة	4
involuntary	الحركة اللاإرادية	
involuntary muscle	عضنة لا إردية	

Iridaceae الفصيلة السوسية ıris القرحية القدرة على الإستحابة للمبهات irritability للمرة على تفس المؤثرات وتمييرها والإنفعال بها المثير الإثارة العارضة الوركية العانية ischio ischium الورك حرر لاعجوهانر islets of Langerhans أمشاح متشابهة isogamous isogamy isolating mechanisms isolecithal egg أمريمات البطائر isomerases بعد التفاعلات التي تؤدي إلى تكويل بطائر في قواعد التفاعل متشامة الأرجاب من القشريات Isopoda Isoptera احشرت مها الترميت ( اتمل الأبيض ) isthmus, liver


حروف مائلة

44.

italics



خنفساء اليابان قك الصائمي – المعي الصائم جرء الأمعاء الدفاق الدي يني الاثني عـ الثديبات وهو الحزء الماص الأساسي jelly fish joint jointed jointed appendages jugular Jugum Jurassic period حرء من العصر الحيولوجي الأوسط المكر وقع مند ١٩٠ - ١٣٥



الإنقسام الفتيل انقسه الواة (حاصة الكروموسومات)

الإنقسام الفتيل انقسه الواة (حاصة الكروموسومات)

المعصير النووى - السائر الووى - السائر الووى الإنقصال الإنتقاض المعالمة المحدود المعالمة المحدود المعالمة المحدود المعالمة المحدود القص الذي يشبه لصفيحه الذي يبرر من حسد الصي المرور تعطمي الذي يشبه لصفيحه الذي يبرر من حسد الصي المعطمة المصدر (القص) في الطور والخماوش والذي تشت على حاسيه عصلات الخناح القوية والخماوش والذي تشت على حاسيه عصلات الخناح القوية والخماوش والذي تشت على حاسيه عصلات الخناح القوية

keeled

**ذو حیٰد** – مرورق

القريس - كيراس

المادة البروتينية الليفية الحشنة المحنوية على كبريت والموحودة في البشرة السملى للمقاريات مكونة الصفة القوية للمحلد وكدلك الشعر والحراشيف القرنية والأطافر والمحالب والحوافز والعلاف الحارجي نقرون الأبقار والأعام وهو تحول خلايا البشرة إلى مواد قرنية

kernel

عجمة

كل ما هو داحل علاف البدرة أو الثمرة

keys

مفاتيح تصنيفية

kidney

الكلية

عصو يحراجي ومنظم للمياه في التقاريات مكيد عديد من اختلايا الإفرارية وما يمدها بالدماء

kílocalorie

**سعر کبیر** الف کالوری

kingesthetic

محس بالحركة

متعس بأعصاء لحسرو العصلات ولأربطة والمفاصل في الفقاريات

kinesis

التحرك

حركة الكائل الحي استحانة لمنبه ما حيث السرعة وتردد التحول يتوقف على قوة إلسه

kinetochore

وصلة العول ( في لانفسام )

kinetoplast

بوا حر أ

king crab

ملك السرطان ( من لمصليات )

kingdom

وعالم

kingdom animalia


عالم الحيوان

YED

الكينات البوليبيدات التي تسبب تقبص العصلات اساعمة kinins وتتكون في لدم والأنسجة وتؤثر على الأوعية الدموية والعصلات اللاإرادية وبعض سهيات الأعصاب

وصلة المغول ( ق لإنقسام )

دورة حامص الليمونيك - دورة كريب



ترقم شهية - الطرف المنفح سشمه السملي läheilum **شفوى سفلى** منعنق بالشمة السمي labiat palp labium labcum الرأس فوق الفع مكونة الشفة labyrinth membranous المجموعة الأصلحية من البرمائيات الحفرية من العصر الديفوى labronthodontia وشح واتسجى يغطى إناث الحشرات نصفية الجناح lac **العظائيات –** السحالي facertidae, lacertilia

lacewing fly

أسد المن

**T £ A** 

غدة دمعية – في الفقاريات دوات الأربع وتوحد داخل الحقل العقاريات بعبوى للإنسال والمقاريات

إنتاح اللبن lactation

الأوعية اللبنية

حدمات صرف الأوعية الليمعية في أمعاء الفقاريات وفيها تمر الدهون الممتصة في الأمعاء حيث تعطى حرئيات الدهون منظر النبي السائل

حامض اللبيك lactic acid

البيت حمص عصوى باتح عن إنشطار الحبوكور وهي عمرة صرورية في استحدام الطاقة الناتجة من الطعام بواسطة حلايا الجيوال وحاصة عالمات حلال تقبص العضلات المحططة في العقامات وتنبح كدائك حلال عمليات الهدم في كثير من البكتيرات مشمال في سكر البس في

Lactobacteriacene

Inctogenic hormone

يمرره المص الداحل في العدة التحامية في المقاريات في التدييات ويحسن إفرار اليروجسترون من الجسم الأصعر وهو مسئول إلى حد ك ادرار لين الأم عقب الولادة

lactose

**Lacture** 

facunae

ladder type of nervous system

تلكؤ تحم laging مطول عرضاً حجة للفاح أو البوع بدا امتد عرصاً lalongate lamella صفائحي **نصل** مصل الورقة ورقة رمحية lanceo ste الحياة البرية land life lanugo lapsus calemi large duct large intestine larva الطور لدى ينتح من فقس البيصة في الحشرات وبعص الحيوامات وتعليف في شكلها عن الحيوان الباقع وهي فادرة على إعالة نفسها ولكب عير قادرة على التكاثر اجسبي iaryngeal nerve taryngotracheal chamber laryn

40.

الكموب latency الحياة الكامنة latent life في اتجاه الجنب laterad حانبي وريد بطني جائي ral abdominal vein العقد الحابية قناة اخط الجانبي latera. I ne canal نظام الخط الجانبي lateral line system نصام أعصاء الحس الموجودة في فقارنات مائية ( الأنباك) بشكل ثقوب أو محار منصمة في حصاعبي كل 🕻 مشابكة على الرأس وهي بكتشف الصعو وما شابهه في الده أفرع حانبية صادقة المحور lateral monopodia lateral nerve lateral plate lateral roots lateral sympodia lateroventral

العلام عن ساقی القاط العام القال العام القال العام القال العام القال العام القال العام القال العام العام العام

السائل النائج من بعض الأشحار المزهرة عندما يعدش خاؤها ويسيل على شكل سائل لبني ويحوى بروتينات وسكر وأملاحاً معدنية وقلوبات وكاونشوث وينحنط نسرعة عند تعرضه للهواء

الفصيعة الغارية الفارية

أشهر لبادتها شجر العار والقرفة والكافور

قابرات التشكيل المستقل للعرامل law of idependent assortment of factors

قابوك الإنعزال sysof segregation

قانو ب العرال الحينات law f segregation of genes

فاعدة الورقة العرفة ال

المرافة leaf blade

حاء الرفيع لمصح الطاهر من تورقة وهم فاعدة أتشن الصوف

الماقط الأوراق أساقط الأوراق

فحوة الورقة عره ورقة معره عرفة المراقع عبث تثنق الورقة حيث المراسيمة بدلاً المعلوم المراقع عبث المراسيمة بدلاً

اصابعة انفاق الرازق

حشرة تعيش بين سطحي الورقة السفلي والعلوي ونتعدي من حلايا

الدية الدرقة العالم العالم

بدية على سطح الساق وتحدد موضع اتصال الورقة به وترى بعد سقوط الورقة

العمد الورقة عمد الورقة

قاعدة الورقة التي تطورت لتكون عمداً حول الفرع

المجرة الورقية – مسار الورقة leaf trace ـــ الحزمة الوعائية التي تحرج من الأسطوانة الوعائبة ومخترق قشرة الساق متحهه محو الورقة \_ الامتداد الوعائي بين النطام الوعائي للساق وقاعدة الورقة ويحوى واحده أو مُكثر من الحرم الوعائية كل مها تسمى حرمة محرى حزمة المجرة الورقية وريقة براعم ورقية leafy buds أدينات ورقية leaflike stipules leaping lecithen لكتين lectin بروتين نباتى يعمل كالأجسام المصادة فى الحلايا الحيوالية lectotype teech legends legume القصيلة القرنية Leguminosae

TOT

عصبعة سفلية lemma قبالة صغيرة في سببته المجبيات وتوحد في أبطها رهرة وتحتولها عدسة أجزء لرحاحي أشفاف الذي يركر أنصوء في العين ثقب صعير عدسي الشكل يوجد في حدوع الخشية حيث لبشرة السفلية بالفليل وهو ملىء بالخلايا لسائبة لتي العارات بين داحل لساق واحو اخرجي Lepas Lepidoptera leptocephalous leptokartic curve leptomatic الحهير النحائه – الذي يوصل العصارة المجهرة في بعص البيانات

leptonema فلأدى

الرقيقات الهيكل Leptostraca

ايت

YOE

هی اوریة ( احلیة ) سی تحلیل صلیه ید از دو حت أدب یال موالد احلیل الخامل ها عرحة الحرارة المميتة lethal temperature برحة حوره بني عبدها تنوب بسب أو الكائل حي عسوما السبات كرة الدم اليضاء leucocytosis leucophore leucophyte leucoplasis levelling lianes أتات دات سيقان خشبية تلتف كالحبال حول دعامم أو أشجار وتكثر في العابات الإستوائية طلاق الطاقة liberation of energy غالباً طاقة حرارية أثباء قيام الكائن الحي ببعض وظائمه احيوية كالتنفس

الحيبة القاتعة الورتة غاسه

lethal gene

lice قمل الأشن lichenes كالن. نباتي يتكون من طحلب وقطرة يعيشان متكاطين غطاء الحياة أوجه المشاط الحيوي دورة الخياة دورة حية الكائن مند الميلاد حتى الوفاة وفي المقاريات بد اتحاد الأمشاج حتى موت الفرد صورة حياة - الصورة التي يتحدها المبات في نمو life form ligament light light producing organs light sensetive cells lignification lignified elements حلايا أو وحداث تركيبية ترسب اللجنين في جلوها lignin مادة الخشب تتكون في حدران الخلايا الخشبية و لدعامية من ألياف وأوعية وقصيبات وحلايا أسكر بشبمية فتسبب موت تلك الخلايا وبكها تكسب الصلابة

التالوز لجنيني lignocellulose

ماده الحدار السليلوري عبدما يترسب فيه بعص بلجبين كما يحدث في ألياف الكتان

الوبرين فجنيني lignosubrin

مادة الجدار الخلوى إدا احتوت على مادة السويرين (العلين) واللجين معا كا في طبقة الأندو درميس بحدور الساتات دوات العلقه الداحدة

لسين – نسان صعير – نسان صعير

زهيرات شريطية (هيرات شريطية عليه ligulate florets

تتمير بوصوح التوبح واتحاده شكل شريط راب اللون

طرف dimb

limit

عامل محدد 🔻 عامل محدد

أهم عامل من حيث تشيط وطيفة من الوطائف الفسيونوجية أو سطه كوطيفة البمو

على البحيات العذبة على البحيات العذبة

يبحث في الخواص الطبيعية والكيمائية والاحيائية وعيرها في البحيرات والمياه العدبة

کلسی یحوی أملاح كاسيوم كلسي م

Yov

linamarin

لينامارين

جلوكوسيد في بدور الكتان

finea alba

الخط الأبيض

خطي

linear feet

ورقة طولية

linear overlep

تراكب مستقم

lines of growth

خطوط التمو

lines of vegetation

خطوط الكساء الخضري

lingual artery

الشريان اللساني

lingual vein

الوريد اللساني

lining

مبطن

linkage of factors

C 24 - 23

أَتَحَدَّ مُجموعة من العوامل الورائية التي توجد عني ورثة واحدة ( كروموسوم ) مما يجعلها تنتقل معاً من جيل إلى جيل

iinkage map

خريطة ارتباط العوامل

linseed oil

ريت بذر الكتان

ريت يستحرح من بدور الكتان

YOA

لياز lipase أمريم يحلل الدهون ويوجد بالبدور الريتية وهو يشطر الإستيرات من الأحماص الدهسة دهن الإسم العام لكن الدهون بيها المصطلح lipin أكثر تحديداً وأقل دهن lipin الذواطبيعة دهبية lipoid سائل مائع liquid المربع التعدادى الجدولي listcount quedrant هاتها بأعداد فاثمة عية من الكساء الخصري على شكل مربع literature citcited littoral ·liver الله التي تصب في الأمعاء ووظيمتها هصمية في العالب في العقاريات تفرز أصمراء وتحرن الحبيكوجين وتمثل بلارما الألبومين دود الماشية - توحد في الأعمام والماشية liver fluke liverworts لم من أقسام الحراريات تلمو منطحة فوق سطح الأرص الأحياء - الكائبات الحية living beings

المادة الحية المادة الحية

تربة صفراء توبة صفراء

ربة مها مسة عالية من الحبيات الخشبة تجعلها جيدة التهوية سهلة لصرف والعادية ونسبة من الحبيبات الغريبية الدقيقة بوعاً

فص

loved leaf

ورقة معصصة

نصبها مقسم إلى أحراء يسمى كل مها فضاً ولا ينعمق الناء حتى يبلغ العرق الوسطى

lobe of liver

فص الكيد

lobster

**أريبان** – ستاكور

local lesions

*توضعها* أحداد ما

أجزاه مريصة من أسطح الأعساء مانية

local populations

جحاعات محلية

locality

بوطيع

لحير الجعر في الكر يشعبه فرد أو محتمع من البيات

locoform

طرار موضعير

ز البات يحتم عن عيره من طرار نوعه بسبب الماخ أو حالة

النزلة

locomotive organs

أعصاء الحركة

locomotory pads

وسائد حركية

locular

مسكتي

مسکی locule

تجویف المسص الذی یجوی البویصات وقد تتعدد اسماکل فی المبیص الواحد إدا کانت الکرابل منتجمة که فی الطماطم

loculteidal dehiscence

طريقة تفتح في الثمار العلبية عبدما يقع حط التفتح مقابل تجويف المسكن

locust

افليسة

ورقة حرشفية صعيرة تقع حارح الاسدية في رهرة الوحيليات وتمثل علاماً رهرياً محترلاً

قرظية الشكل - تشبه الثمره القرصية

قرظة تمرة قرظية

تمرة قربية أو حردية منحصرة بين الندور ومنصعطة كثمرة السلط ( لأرض)

نباتات النهار الطويل

اسامات التي تحتاح محلة إصاءة يومية صويلة

long shoots

انقساد الصبغيات الطولى longitudinal division of the chromosomes

الشعو لولى صريقة من صرق القسام الخلايا

fongitudinal muscle fibers الكياف عضلية طولية

العصب الطولى العصب الطولى

looper فياسة يرقة تتحرك بتقويس الحسم ثم مد الصدر للأمام الحركة الإنقلابية looping movement متفكك وصف البيقة أو المتركب دي الأجزاء المتباعدة نورة متفككة loose influencence التمحم المفكك تربة متفككة تربة سائبة دات حبيبات متمرقة كالتربه بريطية الخشنة الخالية من العرويات المنصقة loose soil loose tissue نباتات التلال السانات الي تعيش على مرتفعات التلال ونحوها lophad lophophytes lorate lorum

louse

lower epidermis

\*\*\*

الأحياء الدنيا

lumbar vertebra

الفقرة العجزية

فقرة المطقة الوسطية التي بلا أصلاع

lumea

تجويف

lui per

مكثل

ung

رئة عصو تنفس الهواء

lung book

رئة كتابية

عصو تنفس في العنكبيات

Inteal tissue

النسيح الأصفر

لسيح الدي بملأ حويصنتي حراف مكور مهم الأصغر

lymph

الليمف

السائل الدى تصرفه الأوعية الليماوية وهو سائل دموى عديم اللون يحوى كميه بسيطة من خبرتين وعدداً من محتف اخلايا والحلايا الليمفاوية بصفة رئيسه

lymph heart

ئلب <sup>ب</sup>عقے

یوجد فی المقاربات من غیر الثدیبات والطیور و هو توسع فی وعاء ایمماری و جدر نابصة

lymph node

عقدينية

وحد على الأوعية الليمفية وحلاياه الآكلة الكبيرة تزيل الأحسام العربية من السائل الليمعي وإذا كانت هذه الأجسام بكتريا فقد تلتهب العمد وهي مصدر هام للأجسام المضادة

lymph space

فجوة ليمية

lymphatic ليمفى

الجهاز الليمعاوى lymphatic system

كريات أيمفية Eymphocytes

خلايا ليمهية وهي نوع من كريات الدم النيصاء في الفقاريات وهي مستديرة وأكثر صعراً

السيج ليماوى lymphouletone

عب للوسط الإنتثاري الإنتشاري

عروانيات محبة لوسط الإنتشار

وهي التي تستمسك حبيباتها بالسائل الدي تدوب له وتحتديه إليه

كارة للوسط الإنتشارى

الإنتشارى كارهة للوسط الانتشارى كارهة للوسط الانتشارى لا تسمسك حبياتها بالسائل الذي تدوب فيه

lyrate leaf

ورقة قيثارية تشبه القيثارة ومر مقصصة ها قص قمى كبير وقصوص جالية معامد معادد معامد

بوات الآلي lysigenous cavities

تجاویک متکونة نتیجة علال أو انقر ص بعص الحلایا و تکوین فجوة محلها

قنوات انحلالية قنوات مستطيلة الشكل تتكون في أسلحة بعص السانات كالصنوبر

ويوجد مها إفرارات كالراتمح وعيره


غدد اعلالية غدد اعلالية

صرب من العدد تتكون فيها تحاويف تتجمع بداخلها المواد التي تمرزها الخلايا الغدية

انحلال - تحطم احلايا والطلاق محتوياتها

حسم حامل الأنزيم

طائفة من الأنريجات التي تحصم أو تصعف حدران الحلايا في كثير من الكثريا مؤدية إلى مونها تفرزها الأعشية الجلدية والمحاطية وتوجد والمدموع وفي المعاب ومختلف إفرارات حسم النديبات وفي بياس الطيور وتعطى وقاية من غزو البكتريا




محدوثكل باضعار ما تقرم به بعض الركبات الكيمارية التي تتكون كلحطوة وسطى بين سكر الجنوكور كل صية بدي أكسيد الكربون والماء كنواتج بهائية في حمية التنفي الهواقي م نفواد الأسلم كري يتكرن هذه الرابود والماء كرونية المادي بدور في الله كرونية الموادقة المدر المادي

عَمَانُ اعْلَالُ الجُلُوكُورُ يَنْكُونُ حَضَ البَيْرُوقِيتُ اللَّذِي يَقُومُن نَفْضِ الأُكْسُوجِينِ لِ خَالَةَ اجْهَدِ العَصَىٰ بدید

وكوانويم أ يساهد في المحال الدهون بيها الإدينوسين تراي فوسقاب هو الوسيط الكيميائي الرئيسي اخامل الطاقة غتلف الإنشطة الخلوية

ويقوم عظام السيتركروم بادخال أكسوجين اخوالي عملية الأبض في الخليه ودورة كويب هي دورة شمض الليمونيك وتمثل علمة خطوات في أكسده الكربوهيدوات فهي دورة مركبة مي تفاعل الانزيمات الحكوم



طويل الأزهار : انبات دو الأرهار الطويعة

كرية كبيرة

macroevotution

macrogamete

حرىء كبير مكون من عديا من الذرات وهو دو ورن جزيفي من آلاف أو ملايين الوحدات مثل البروتينات والحامص النووى والسكريدات

macromutation

macronucleus

سات : كبرى النواتين في حسم الخبية وتحتص بالوظائف الخصرية حيوان: إحدى النواتين في المتقات الهدبية حيث توحد نواتان إحداهما كبيرة تنقسم لا فتينياً والأحرى صعيرة تنقسم فتيلياً وهي تختص مكل المشاط الحيوى عدا التماسل الشقّى

خلية بلعمية أكولة macrophage

> توجد يكثرة في أحسام العقاريات وتوحد في الأنسجة الضامة وعف الإصابات تصبح بشطة في إرابة الأحسام العربية

macrophagous

حيوانات تأكل أجزاء من الطعام كبيرة بالسبة لحجمها

وتتعدى على فترات وحميع أخيو بات البرية من هذا البوع

الحيوانات التي تكون فيها حاسة انشم قوية مثل آكلات المحوم

حافظة بوغية كبيرة الحافظة التي تحوى بداحلها الأبواغ الكبرة

بوغ كبير وحدة تكاثرية لا حسية نوحد عادة في لإيا

macrosporophyll

macula

Madreporaria

madreporite

المصفاة - تركيب في نجول المحر ( شوكيات الحلد )

maggot

يرقة الدياب دودة كبيرة تشبه اليرفانة في نعص الحشرات ليس لها روائد ولا رأس

main axis

main axis monopodium

رخوية الهيكل ( قشريات ) Malacostraca malaria parasite طفيل الملاويا - الذي يحدث الملاويا في جسم الإسمان ذكر male مخاريط دكرية الفتحة التناسلية الذكرية enital opening جهار الذكر التناسلي نواة ذكرية male nucleus العقم السدائي ( الذكري ) male sterility malic acid malignancy and spontaneous aberrations Mallophaga وسم مليجي وسم مليجي وسم مليجي المقاريات ، محمطة بومان بأعنفتها والمنطقة المولدة والمنطقة المنطقة المولدة والمنطقة المولدة والمنطقة المولدة والمنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة والمنط Malpighian body Malpighian layer صبقة من استرة الداحمية تالية للبشرة يجرى فيه القسام الحلايا المشط وتتقرن بعص الحلايا الحديدة وتحل محل الحلايا الخارجية للأدمة الني تفنى باستمرار وهي تحوي معظم الميلانين المسئول عن سواد البشرة أنيبيات ملبيجي - عدد أنبوبية ذات وظيفة إفرارية تصب ف الأمعاء الخلفية

للحشرات والعبكسات

Malpighian tubules

مالتاز – سكر النشا maltase

مالتوز – سكر الشعير altose

باشيء من تكسير النشا ويتكون في البدور عبد إنباتها وحلال الهصم وجرىء المائتور مكون من جزيئين من الجلوكور

الفصيلة الخبازية الخبازية

الغدة الثدية – ثدى amma\_\_\_\_\_

شدیی هم اللدیبات و هی طائعة من العقاریات دو نتم لأربع كالرسال

Mammals النديات

الغدة الثدية الثدية المناط

عدة تفرر اللبل على الجالب البطار في إلاث الثديبات وقد تكون عدة عرقية متطورة ونموها ويشاطها يتاثر بالهرمونات الجسبيه

mandible

متعلق بالعث السفي للعقاريات وفى الحشرات و لقشريات وكثير أن الأرجل يطلق على أحد جزئى الفم الدى يقوم عادة بالعض ومصع

mandibular palp

Mandibulata العالمين وتشمل الحشراب والقشريات ومتعددة الأرحل

mandibules اللحيان

فرس النبى فرس النبى

TYY

اليرنس mantie

> في الرخويات طيه من لجلد تعطى الحسم كله حيث يقرر الحرء الخارجي الصدفة وهو يحمى الأجراء النقسية والعدائية التي تقع بين البريس والحسم

طوق البرنس

فصوص البرنس

يدويات

كتب تستخدم في العمل التصنيفي السريع في العجص المعملي الدقيق لتعريف الأنواع

manubrium

المقبص

manus

margin

marine worms

Marsupialia

طويتمة من التديبات تعيش في استراليا وأمريكا لشمالية والحنوبية المساحة المشيمية وينمو الوليد في رحم الأم ولكنه يولد عير كامل المساحة في حراب يحتوى حدمات الإرضاع ومنه الكامجارو

marsupium

كيس تحتفظ فيه الحرابيات بوليدها عير كامل النمو وبه اثداء لإرصاع

mast cell

الخلية الحبية ق السيح الضام للعقاريات وهي تفرر الهستامين واهيارين

المضغ mastication

mastigobranchia

خياشم سوطية

Mastigophora

السوطيات - أوبيات تتحرك بأسواطها مش اليوحليا

النتوء حسف الأدن مباشرة في جمعمة الإنسان والدى يحوى الفراغ لهوائي المتصل بالأدن الوسطى

المادة الخلالية - رحم العطام ( كمرقد انظمر )
المادة بين اخلوية لتى تسكن هيها الخلايا في العضاريف والسبيح

maturation

النضج المراحل الأحيرة في إعداد الخلايا الحند

maturation of germ cells

نضج الخلايا الجرثومية نضح الحيوانات المورة والم التوالي ناضح – افه

mature

mature ovum

maxilla

طمة الفك العلوى التي تحمل جميع الأسمان العلوية في الفقاريات

maxillary palp

maxillipedes

أرجل فكية ~ أقدام فكية

mealy bugs

البق الدقيقي

أندوسبرم دقيقي mealy endosperm المو - مجرى صماح meatus المؤثرات الآلية mechanical factors وسطى - حط الوسط خط الوسط - المصعب الصدري في تجويف صدر الثدييات يوجد حيد بطبي طهرى يمتم التجويمين ملوريين ويحتوى على القلب واشامور والخهير واأ الهوائية وأبرىء والتيموس العلق الطبي medical leech medium medulia النخاع المستطيل الحجاء الحميد بالحبل الشوكي وبجويمه الداحلي هو البعين الرابع medulla oblongata medallary sheath Medusa بوع سابح حر من الجوهمعويات بشكل الجرس أو المصلة يتحرك ببهض الحسم ويتكاثر جسبياً megavolution عميات تطورية تمتد خلال أحقاب جيولوجية وتؤدى إلى تكوير

رتب وطوائف جديدة

TVE

سبيح كبير – مثبح أشرى

 سبيجية كبيرة

 الحبية التى تولد المشيح الكبير في الأوليات الحيوانية

 الدواة الكبيرة

 سويanucleus

 مورقة بوغية كبيرة

 سويعه كبير

 سووعه الإحترال

 سوغية كبيرة

 سوغية كبيرة

 سونهنة القسام الخلية التى تمبر الخلايا السائلة ويحترل عدد الكروموسومات ) يل المصف في سبيم الوليدتين ويحدث عد تكوين الأمشاح

 ميلانين

 سواهاماه

 ميلانين

 سواهاماه

 ميلانين أسبحة الحيوانات وتعطى

 ميلانين وتعطى

وصیات سوداء وصیات سوداء علی مسلم أسود هم حملات بلیلانین

بركيراتها اللوبين البني والأصفر وتوجد عني شكل حبيبات في الخلايا

member
membrana granulosa

membrane hone

membranous فشائى

membranous labyrinth

التيه الغشائي - في الأدن الداخلية

Mendelians

اتباع مندل عالم الوراثة الشهير

**Mendelism** 

المندلية

علم سلوكيات الحيات في الوراثة والني درست من حلال تجارب استنياط الأنواع

قو اتين مندل

القانون الأول – العرل أو انفرر القانون الثاني – التنوع المستقل

menings

الأعشية التي تكسو الحهار العصبي المركزي كالأم لحاقية وحارح عكبوتية الأم الحبون

menstrual cycle

في احيوانات العليا وفيها يحدث تدم مفاجيء في العشاء امحاطي للرحم في بهاية النورة الصغراوي وورة الحسم الأصفر) ويحدث نزف وغياب لأى المع وفة لفترة الاستعداد للحمل

mental prominence

بروز الذقن

بروز في مقدمة عطمة العلث الأسمل للإنسان

mentomechalian

mentam

merispores

الأبواغ التي تنشأ من تشقق الخلية النوعية الأم

meristele

عمود وعائى جزئ وحدة الأسر عائية التي تشبه الحزمة

نسيج إنشاق meristem

> يتكون من حلايا بشطة الإنقسام في الباتات ينمو فيها السبيج كما بحدث في تمو الفروع والسيمان

خلايا إنشائية meristemic cells

تفلج جزئي انقسام جرئي

القسام عبر كامل للويصة ويبقى الحرء المحى عير منقسم كما يحلث في

مشيج تفلجى

mesæd mesa)

المخ الأوسط mesencephalon

mesenchyme

الميزنشيما سيح حشوى سيح حشوى سيح حشوى يضم حلايا متفرخول رحم هلامي يساعد على تمو السيح الصام والعظام العصريف والدم ..

mesenchyme cells

mesenteric artery

mesenteric filaments

mesenteron

طبقة مردوحة من البريتون ( ثنية ) تربط المعدة والأمعاء والطحال بالحدار الصهرى للتحويف البريتوبي وتجوى الدم والليمف والمدد العصبي للأعضاء ، وهماك مساريقا أصعر تربط المعي الدقاق وحدها

777

mesentery

الطبقة الوسطى مر العلاف الثمرى في الثار

الميزودرم

ا طبقة جرثومه جبيبة تتحرك إلى دحل الحبين حلال مرحبة الحسترولة وتتحول إلى نسيج بين المعي والأكتودرم (العصلات الناء الداء الحاء والدم و لسيح الصام ... الح )

اهلام التوسط

meson

الكلية الوسطى ( الأولى ) mesonephros

شجريات متوسطة أشجار يتراوح ارتفاع براعم التعمير فيها mesophanerophytes

محب للحرارة المعندلة mesophil

mesophyll

النسيج الداخلي ( الوسطى ) حس رقة يقصد به المنظوم الأمامي الورقة الواقع بين المشرتين العلما والسفلي ويتكون من النسبوس العمادي والأسفجي

نباتات تنموعلي أقل م المتوسط المطنوب للمياه mesophyte

mesorchium

mesothorax

وسط لعقل الثلاثة لصدر الحشرة ويحمل زوجاً من أرجل المشي وروحاً من الأجمحة

المبيض الأولى mesovarlum

TYA

العصر المروزوي - العصر الأوسط mesozoic era

العصر الحيولوجي آثاني ويعرف بعصر الرواحف

عوامل أيضية metabolic factors

الأيض metabolism

محموع عمليات الإشاء واهدم وهي عمليات كيماوية تحدث و الكائنات لحية لتكسير المركبات العصوية وإطلاق الطاقة الكامة فيها ليستحدمها الكائل في ممارسة مشاطاته المحتفة

مادة أيضية

ب. اسم للمادة التي تشارك ف عميات الأيض

العظام المشطية لسلاميات التي تصل بين الأصابع والرسع في أنكم

metacarpalia

metacarbas

بشرة تالية حلاي من القاب لحماي الأراء الداخلية بعد سقوط البنبرة تاوب الأجيال esis
تاوب الأجيال تاوب جيلين إحدهما حسى والآحر لا جنسى في دورة حياة الحيوال metaderma

metamerically segmented

metamers

metamorophosis تعير عصو في شكنه إلى شكل عصو آخر كتعير انساق إلى

شكل الورقة أو السداة حيوان - فترة التحول السريع من طور بيرقابة إلى طور البلوع

ويتصمى ندمير الأبسجة الرقابية

**TV4** 

metagenesis

methanephrose الكلة الخلفية

> حرء من كلية الفقاريات الرهلية الذي يتكون في مرحلة جينية بعد الكلبة الأونى

metaphase الطور الاستوائي

مرحلة من الإنقسام التنصيفي عندما تصعف الصد ( الكروموسومات ) على خط استواء المغرل

وقف الطور الاستوائي

ور المسوري توقف أطوار الإنقسام عير المباشر عند الصور الإستوائي بفعل

خاء تال metaphoelm

metapleural fold

ثية بطية أو بطبية جانبية من الحلد و

البتوء الخلفى استطالة السطح المصلى الخلمي metapophysis

melapterygium

العصروف القاعدي الخنفي الدي ترتكر عبيه الرعمة الصدرية أو الحوضية ﴿ الأسماك العضروفية احديثة

metapterygoid

عظم جاحي في بعص لفقاريات الدنيا

metatarsal bones

أمشاط القدم metatarsalia.

مشط القدم - جرء القدم الدي يقع بين رسعها وأصابعها metatarsus

44.

الجرايات Metatheria

مؤخر الصدر – مؤخر العقل الئلاثة الصدرية في لحشرة التي تحمل ثلاثة 

الخشب الأوسط

صر ما بعد الحشب الأولى وأيتمير بكثرة اللجنين في الحفران وبالإنساع والتحن

عديدة الخلايا - المبتاروا

الحيوانات المتعددة الخلايا التي تنتصم بحلاياها و

micella

micranthus

قصیر الأرهار ببات دو أرهار قصیرة میکروب کائی مجهری ممرض فی انعال microbe

Microbiology

microbodies

مكور صغیر كاش بكتیری دفیق كروی الشكل قطع تحت الجمهیا micrococcus

microdissection

سية إجراء عميات حراحية وقطع على أعراص بالعه الدقه حلال العلم بامحهر كقطاعات في الحلايا الحية وما شامها

microevolution

عميات بطورية يمكن ملاحظتها حلال فترة قصيرة بمبيأ وعالنا ما تؤدي إلى تكويل أبواع أو نويعت جديدة

فلورا دقيقة microflora

باتات مطقة أو مساحة محدودة أو النباتات المجهرية التي لا ترى

microgamete

مشيع دكرى يتمير عن المشيح الأنثوى بصعر ححمه أو بنائه وهو في الأوبيات الحيوانية يقابل الحيوان المنوى في الحيوانات انعبيا

الحوق الجهرى

سريقة احتبار توريع المعادن في قطاعات الأسسجة أو جميع الكالت الاعهرية بوصعها على شريحة وإحراق جميع الأحراء العصورة في فرن عالى الحرارة وتقرير حالة لرماد وأوصاعه بالمحهر

micrometer

**ميكرون** · جرء من الأنف من الم<u>سي</u>متر Micenn

micronucleus

micronutrient

الده الى يختاح إليها الكائن عقادير صئيمة ليحتفظ بحيويته مثل

microorganism

ر کائن محهری صعیر کسان وحید الحلیة أو حیوان أولی أو بکتریا

microphagous آكل المجهريات

حبوال يتعدى على كاثنات صئيلة بالسبة لحجمه كالحوت ومثل هده الحيوانات تتعذى باستمرار بعربلة الكائنات من الماء والعوالق (البلايكتون) تعتبر المصدر الأساسي هذا العذاء وأكلات المجهريات حيوانات بحرية كنها

int rophanerophylis

شجيرات قصيرة

أشجار يتراوح ارتفاع براعم التعمير فيها من مترين إلى ثمانية أمتار

micro hyb

أوراق صغيرة

طراز من الأوراق صغير جداً في العادة ولكن ليس دائم ونطاقة الوعائى بسيط جداً دو عرق واحد عير متفرع

micropyle

مقبر

سات – ثقب دقیق فی الفصرة (علاف العمل) بوحد عادة بالقرب من السرة حیوان – ثقب فی عشاء البیطار من تحلاله یصل الحیوال المنوی عکصت البیصه کاشت کشد من الحشرات

писгозсоре

مجهر

microscopic field

مجال المجهر

micro species

أواع دفيقة

microspectrometer

مطانع عهرى مصور

microspore

وغ صعير - يوع دقيق وحدة تكاثرية لا جسية

microsporophylls

، أوراق بوغية صغيرة

microtome

ميكروتوم

جهار تقطيع السبيح أو العصو شرائح دقيقة تقاس تحانتها بالميكرون

بية ليفية في السبنوبلازم وتوجد في كثير من الخلايا

المخ المتوصط المخ المتوصط

وسط لأقسام الثلاثة في غ الحين في العماريات ونصبح بعد نموها سميكة خدار دات تحويف مركزي صعير وتختص يالبصر والسمع

mid ut

المعي المتوسط

عير

mid rib

العرق الوسطى في ورقة السات

middle ear

الأدن الوسطى

middle lamella

الصفيحة الوسطى

migration

هجرة

بات - انتقال الباتات من مكاره، حودها للاصلى إلى أماكن حديدة تتوطن فيها وتكون أما فلأعصاء الحصرية أو بأعصاء التكاثر كالبدو والثار وللأبواع حدال التقدر حددت فا أبداع كثرة من الطن بصفة حاصة

حيوان التقال خلوات على أنواع كثيرة من الطيور نصمة حاصة من على حر يصوره موسميه أو دائمه

mildew

مرض البياض

مرفضري ليصيب بعص أنواع الحصر والفاكهة كبياص العنب

milkteeth

أساد اللب

لنى تنبت فى الحيوان الثدين الصعير وتحقها الأسنان الدائمة أى الأسنان التي لا تنفير

Millepede

دات الألف رجل – من المفصليات

mBlimicron

**ملليميكرون** - واحد من الألف من اليكرون

مقلّد mimetic

ساكة − تقليد mimicry

ميوسين العصر اخيولوجي الحديث Miocene

حلقات مفقودة علقات مفقودة

عصر المسيسيي ssissippian period

حلم - من العبكنيات

انقسام فترلى - عير مباشر انقسام فترلى - عير مباشر

العملية المعتادة التي تنقسم فيها النواة إلى قسمين وفي مصاعف كل كروموسوم قبل الإنقسام ويتشابه القسمان عَلَّمَ في عدد الكروموسومات (الحيات) وكذله المثال ثات (الحيات) وتنقسم عملية الإنقسام إلى أربعة أطوار ويد الإنقسام عير المباشر بتكوين المعرل

mitotic inhibition كبت أو تعطيل الإنقسام

الصمام المترالي

الصمام دو الشرافين الدى يحرس الصحة الأدبية البطينية اليسرى قى قد الطيور والإدبيات ويتركب من شرافتين

mixed formation تكوين مختلط


والكساء الحصري الدي يمثل حليطاً من تكويمين أو أكثر

modes of division حالات إنقسام

*37* 

TAO

modified




يين الشكل الانقسام اليمين تنواة بها روج واحد من تصيفيات ريظهر أحدامة اسود والاخر ابيض، والمالوف أن يكون بكل مو♦عدة أرواح من أتصبيات والسيتوبلارم لا يظهر في الرسم و لا نظ الد سيفيات لاتوجد في محالي معظم السانات ) ونظهر في الشكل الأطور التاليه

يدى وهو المرحلة الاول للانقسام وفيه يرهوج الصبغى الكون من النبي من الكروهاتيدات

الطور الانمصالي وفيه تنجرك الصبغبات النقسمة إلى قطبي الخليه

الطور الأخور حيث كبدأ النواة الجديدة في اللكوب وتحفي الصيفيات
 النواتان الابتنان في طور المحكون



شكل (٨) يين مراحل معينة من الانقسام العتيلي

١ النواة منظهر به النوية ١٧ منظر الصبغيات في الخلية ١٧ب مرحلة الاردواج

٢ج قصام كروماتيدات مع حدوث التصالب

و ٥ عظم الأنفصالي والطور الأحير ( الأولان ) حيث يختلط روح من الكروماتيدات مكومين بهة واحدة
 تبعا للتصائب

و أَرَّهُ أَ الطَّورِ الانفصالي والطورِ الأخيرِ ( الثانيات ) حيث ينتج أربع نويَّات من انعمنية الكاملة للانقسام العبلي .

الطواحين – الضروس الخلمية molars mold قالب الرخويات Mollusca حنثى **قلادی -** عقدی ثابتة العظم المربع montme وصف للجمحمة التي يكون فيها العظم المربع ثابناً ومحكان ا بالعصام المحيطة به شويكات وحيدة انحور monoaxonic spicules أحادى الخلبة monoceliular وحيد الشعبة monochasium وحيدة الملقة Monocotyledonae أصعر الطائفتين اللتار قسم إبيهما اساتات المرهرة وتتمير عن الطائعة الأحرى دائر العنقس ود ورقة بدرية واحدة في جيبها كرية دم بيصاء monocyte أكبر أنواع الكريات البيصاء في دم الفقاريات وهي دات نواة كروية ع ٣ ٨٪ من الكريات النيصاء في الإنسال وهي أكالة بشطة

monodactyl الأصيع

احيوانات الني تنتهي فيها القدم بأصبع واحدة كالحصان والحمار

وحيد المسكن أو أحادى المسكن

النبات لدى أرهاره وحيدة الحنس ولكن عبي نفس السات كالندرة

**YAA** 

أحادية العائل saristonom

الديدان الصفيية التي تقصى حياتها في عائل واحد

هجين أحادي monohybrid

وحيد النواة

التفوع الصادق المحور التمرع المتحانس podial branching

إدا كان البرعم الطرق خصرياً وتىشاء الفروع على جالبي المحور

مكر أحادى monosaccharide

monosomics

Monotremata

monotrichous

mordent يون المادة التي تستعمل لإرساخ الصبغيات في الأسمجة

ال كل الخارجي علم التركيب دراسة الشكل الخارجي للكائل الحي Morphology

morula طور من أطوار نمو الحين يشبه فيه ثمرة التوت الصغيرة وهي قبل

مرحلة البلاستولة ويتكون فيها من عديد من البلاستوميرات

الرؤية الفسيفسائية - و العين المركبة mosaic vision البعوض mosquitoes الحزازيات القائمة - أحد قسمين وليسين تنفسم إليهما الحراريات mosses فراش خلية والدة عوك motor motor neuron motor reot mould moulting mounting وسط أركاب mounting medium مادة شعافه يظمر فيها لفطاع أو العينة تمهيداً لوضع عطاء الشريحة عيها و بفظها حفضاً مستديماً mouth parts الروائد العمية في لمعصليات وتقوم بتقطيع الطعام وطحمه movement دركة ذاتية movement, active

44.

حركة تمورية (أمبية) movement, amoeboid حركة مساعدة movement, assistive حركة مشاركة movement, associated حركة براونية Vement, Brownlan حركة رفاصية حركة هدبية movement, evident حركة واصحة حوكة اضطرارية ( لا إرادية ) movement, involution حركة محدودة movement, limited حركة انعكاسية movement, reflex mucia mucopolysaccharide المخاطية - العشاء المحاطئ الدى يبطل القباة الهصمية وغيرها من النجاويال في الحيوال mucosa mucous mucous glands mucous membrane mucous tissue

عاط mucus

مادة لرحة تقررها لأعشية امحاصية أو بعص العدد

Mullerian duct قناة موثلر

القياة التناسبية في إباث الفقاريات

متعدد العلب

الثمرة المكونة من عبلين فأكثر

متعدد الخلايا

الري السات أو الحيوان المركب من حلايا كثيرة من العد**€ ا**لمركبة

multichlate

متعدد الأهداب الحالل الدقيق أو الأمشاح أو الحرائبي أو الأبواع الم أهداباً متعددة متعدد الأمناك - العصو إد كال دا أسال كثيرة متعدد الوريقات الورقة المركبة التي العدد أو قها

multidentate

multifoliate

متعدد المسكن - لمبيض المسمر إلى عدة بيوت صعيرة multilocular

متعدد النوى – إذا كان في الحنية أكثر من نواة multimucleate

multiple corolla .

تريج متعادي مكود من أكثر من محيط واحد من البتلات كالأرهار المردوجة

الطور الإستوائي المتعدد النجوم ( الصور الوسيط ) multiple star metaphase . وتصهر فيه في الحدية أكثر من نقطة تجمع للصبعيات

التكاثر multiplication

multiporetite

متعدد الشروم العميقة

وصف عضو لبات إذا كاد مقسماً إلى أجراء متعدد الشقوق العميقة

Muses domestics vicina

الدبابة المنزلية

عضو عصلي

سبيج مكون من حلايا شديدة الإنكماش وأغب أجزاء الحيوان ال تؤكل من لعصلات

muscle bands.

أشرطة عصلية

muscle scar

نسيج عصلي

muscle tissue

muscle cutaneous vein

musclo epithelial cells

musclo nutricive cells

mushroom

عيش الغرب الاسم لمتدول لإحسام النمار التي تؤكل من الفطور d

mushroom shaped gland

mutant

mutation

تعيرات فحائية تؤدى إلى طهور أنوع جديدة منطورة من أنواع قديمة

mutualism

تكافل

يطلق على الكائير اللدين يتلارمان ويتبادلان المفعة دون أن يصار

49W

غرل فطرى mycelium محموعة الخيوط المتشابكة لتي يتكون مها حسم العطرة خلايا فطرية mycetocytes علم القطور - دراسة المصريات القطور احياء دقيقة دات نواة تصقر إلى الكنوروفيل وم وأنواع العمن وانصدأ جذور الفطر mycorrhiza **موض القطو -** يصيب الحيوانات باصابات فط mycosis mejím myiasis myofibril حرمة من الهوالين القاس للإلكماش توحد في حلايا العصلات myoglobin هيموجنوبين متعدد يوجد في ليفات العصلة

myomere عضلة

enyonemes ويوط عضلية

حيوط تقع في أكتوبلارم بعص لحيو بات لأولية تنقبص وتسبط فتسبب حركة الحسم

ميوبلازم - الحرء المقبض من البيمة العصلية

myoplasm

myoseptum

فاصل العصل – حاجر من نسيح صام بين القطع العصبية

پوسين nyosin

بروتین متحد مع الأکنین یدعم سیة الآلیة المقبصة فی انعضلات وربما فی الحلایا الأحری

الحرء من الطبقة المتوسطة للحلين في المقاربات الذي ستتكون من العضلات الإرادية فيما بعد

عديدات الأرحل

دات المائة رحل والألف رحل وهي طائعة من المصليات دت أحسام طويلة وأرحل عديدة ورأس مستق وروج من قرون الاستشعار وخيين وتعيش على الأرض والممل من حلال قصلة هوائية

أميا مخاطية معاصية myxamoeba

صور في حياة المطريات ومحاطة وهي عارية من جدار وحيدة البواة عديمة الأهداب والسياط نتحرك ونتعدى كالامبا

myxobacteria بكتريا محاطية بكتريا

كريا كون مستعمرات بعطبها أعلفة محاطية


البكتيرات التوع

فطريات عاطية - فطريات تعرر مواد محاطية

عِفْنِ مُخَاطَّى Myxomycophyta

الطحالب انحاطية الطحالب المحالب المحا

طحالب يسود فيها الصبع الأررق وتتمير بإفرار مواد محاطية وتنكاثر بالإنشصار المتكرر



الطبقة الصدفية - التي تكون اللؤلؤ في الأصداف

صدق - يطلق على ماله بريق الصدف أو اللؤيؤ

حورية الرعاش

names of classes

أسماء المطوائف

names of orders

أمماء الرتب

names of phyla

nannophanerophytes

nannoplankton

كائنات حية محهرية من نبات أو حيوان تعبش طاهية في الماء

nannander

مر في بعض أنواع الطحالب

nannandrous

ل المذكر العجلب المصمر البات لدكر

nanometer

قياس دقيق يساوي واحدا من أنف من المبكرون وواحدا من مليون

لقتى الشكل - يشبه الجدر الدرق للمت napiform مخدر - منوم narcotic عاركوتين - أحد قلوابات لأفيون narcotine التحاء للمخدر - الاستجابة لمؤثر تحديري النخران - فتحتا الأس في المقاربات أنفى - منعنق بالأنف تجويف الأنف nasal cavity نسيج إنشائى nascent tissue nasopalatine nasopharynx العظم الأنفى المتول nasoturbinal bones العطم الذي يتمو من الحدار الخارجي لتحويف الألف فيريد من مداحة السطح الحسي للألف ، - رصع لما يطفو على سطح الماء natant Rative وصف لشاتات أو الحيوامات المتأصلة في موطن بعيته **بروتين أصيل** – بروتين لم تتمير طبيعته native protein

التصيف الطبيعي natural classification

رتبة طيعية natural order

محموعة من عصائل المتشاجة تحمعها صفات أساسية مشتركة وتكود

الانتخاب الطيعي

محموعة العمليات لتجى تجرى في تطبيعة والتي قال بها بارويس كسب من النقاء للأصبح وتبحيه لأحياء الأقل لياقة في الصرع أحل حياة ولتي هي أقل تهيؤ وملاءمة لبيئة

natural system

نظام طبيعي تصنف للأنواع أو ما فوفها من حلف التصنيف والصفات مشتركة وهو عكس الحام الاصطناعي

naturalization

naturalized

متوطن وصف اكمائر الدحيل لاري صن إلى حالة تكاثر طبيعي واستقر ر في الموطن الحديث

nature of species

nauplius

سر - مكال اتصال الحل السرى يجسم الإسبال navel

رورقيات - حنس من الدياتومات حلاياها رورقية الشكل. Navicula

العظم الرورقي naviculare

عظم صعير على شكل رورق في رسع اليد أو مفصل القدم في الثديبات

## Neanderthal man

إمسان نيابدرتال

عاش مند ۱۰۱۰ منة مصت وحجم مخه هو حجم المخ البشري وإن كان حاجباه بارزين كثيفين وحهنه منحفصة وليس له دق مميرة

المطقة القطبة الجديدة

مطقة جعرافية احيائية تمند من شمال أمريكا جنوبا لمكسيك وتشمل جريبادا

neck cells

neck canal cell

neeklace shape

خلايا عنقية حلاي في عنى الأرشيحونة حلية قوية عنقية عليه قوية عنقية shape وصف حيوط عض الطخالب الررق وهي منظومة كحات العقد

necrides

بعضو الطحاب الروق تفقد كيامها الحنوى وتنحول إلى هلام دماء – طنة عند

necrobiosis

تشط الخلايا بعد موت الكائن أو استمرار بعض الوظائف الحيوية في داخل الخلايا بعد موت الكائي

пестоденоиз

المطر المتطفل الدي يعجل بتحلل النبات الدي يعيش عليه

4.3

مكروبلاست . بروتوبلاست ميت عر necroprotoplast بكروز - عر - موت الحلايا أو الأسبحة necroisis طراز منقرض طرار من طرر النبات كان في لعصور الحيولوجية الغابرة وقد القرص رحيق nectar glands neclarium nectary needle leaf negative geotropism اتحاه الكائل احبي أو عصو لنبات عكس اتحاه احاذبية الأرصية negative heliotropism انجاه الكائل احي أو عصو النبات بعيدا على ضوء الشمس

necroplasm

كروبلازم - بروتوبلارم ميت عز

ضغط سالب . يحدث عندما يكون ضغط العارات في داخل المنات أقل من صعط أهواء الحوى بتيجة لفقدان أعاء negative pressure

nekton

تطلق على الحيوانات السائحة في منطقة انساحل في البحر أو البحيرات

مولدة الخيط

حبية بها نواة وتكوَّن كيس به حيط

كيس خيطي

لانفعال ليحترق حسم العدو أو الفريسة أو يسط ويلنف وطيفت دفاعة هجومية

Nematoda

Nematomorpha

Nemerteac

رب : الحير الداحد للوطيمة والعنور الداروبية الجديث Neo-classical hypothesis of crossing over

Neo-Darwinism

أسم يطلق على نظرية التطور الحديث التي تربط بين نظرية الانتخاب طبيعي واكتشافات مندن في عدم الوراثة

تجدد - تكوَّل أسبحة جديدة بدلًا من التي فقدت neogenesis

العصر الحجرى الحديث - أحد العصور الحيولوجية Neolithic age

4.4

البرنس الحديث neo palliu m

القشرة المحية في مح الثديبات فيما عدا قرن آمون والفص الكمئري

نبات حديث الاستطان neophyte

نبات استوطن حديثا في منطقة ما ولم يكن فيها أصلا

ورخ

توقف التطور المورفولوحي لصفة أو عدة صفات خلال تطور كائن حي في مرحلة من دورة الحياة الحاسبي في مرحلة البرقة أو عدم الإكتال البلوع الحنسي في مرحلة البرقة أو عدم الإكتال

neotropical

neitype

nepenthine

nephridia

nephridiopores

nephridium عصو يوجد في معطم اللافقاريات يبطم كمية الماء في الحسم عن

صريعً الإفرار وهو عبارة عن أسوية لها فتحة تقرر للحارج nephrogonoduct

محرى بقوم بنقل المواد المحرجة ( البول ) والحلايا التناسلية في الوقت

Rephroid كلواني

جرء شبيه بالكلية مثل بعص البدور النبائية كالماصوبيا

الكنية المخلطة المحاطة

عضو إحراج مركب يحتوى على خلايا لهبية وقمع سيلومي

نفرون وحدة امانية في كلية الفقاريات مكونة ما محمضة ماسح وأسية

وحدة إفرازية في كلية الفقاريات مكونة من محفظة مليجي وأسيبة إفرار البون

يعيش في البحر على الرف القاري

القوس العصبية العصبية

nerval foramen الثقب العصبي

الشوكة العصبية العصبية

معصب – معرّق

له أعصاب أو عرو**ر** 

تعصیت -- تعریق

وريع الأعصاب في احسم أو العروق في ورقة النبات أو حياح

حرمة من الأبياف العصبية المحركة أو الحساسة مع السيح الصام المساحب والأوعية الدموية التي تعديه في عمد من السبيح الصام وكل بيفة عصبية تسيطر على ببضات مستقدة عن عيرها

nerve cell خلية عصبية

مركز عصبي - مجموعة من الحلايا العصبية ترتبط بوطيعة حاصة -

4.0

nerve cord

حيط صلب من نسبح عصبي يكوّن جرءا من الحهار العصبي المركري في العقاربات

منهات عصية - بابات الأعصاب nerve endings

أياف عصبية - خيوط ينكون مها العصب

عقد عصبية

نبصة عصبية - دامع عصبي

nerve net

شبكة عصبية شبكة من الحلايا العصبية موزعة خلال الأد العصبي كما في خوفمعويات

nerve pentagon

nerve plexus

nerve ring

nerve root

يصب العلم العقاريات بنشأ من خبل الشوكي من

nerveless

nervi nervorum

ليمات عصبية نتمرع في غلاف العصب

مجرى العصب - غر للعصب في العصاريف أو العطم nerviduct

الجهار العصبي السيج العصبى nervous tissue غريق - فرع من خره الاسهائي لمعرق في حياج الحشرة العصب الانتهائي nervus terminalis nests of oogonia nettle cell (thread capsule) deural neural arc صفيحتان عظمهان تلتقبان ويمر من تحتهما البحاع بشوكي neural canal neural foramen حسم على الحالب النطبي للعقدة العصلية في الرقيات وهي الغدة العصبية بطح العدة المحامية في المقاريات neural gland الشوكة العصبية neural spine

nervous system

**\*** \* V

neuraxi9

محور عصبي - المحور الحي الشوكي عور الأسطوالة في النيمة العصبية

الحور العصبي

امتداد طويل من جسم الخلية العصبية يكوَّل مركز الليفة العصبية

القناة العصبية المعوية

قباة وقنية تنكون في الحبين تصل قباة الحبل الشوكي المركم بتجويف المعي ثم تنسد فيما بعد

علاف الليفة العصبية - يحط بالميمة العصبية neurilemma

ا**خَلِة العصبية الأولِية** الحبية الجبيبة التي تصبح فيما بعد ح neuroblast

دؤابة بطنية neurocirrus

دوابه بطبه زائدة صعيرة تحرج من ارحمة الطبية في الديدان الحلقية لمتعددة الأشواك تجويف عصبي تجويف عصبي

neurocoel

صندوق الدماغ neurocranium

حرء للمجمة الدى يحيط بالمح وبعض أعصاء الحس

neurocyte وحدة الحهاز العصبي وتشمل الخلية العصبية والروائد المتفرعة مهما

neurocyton

جزء الخلية العصلية الدى يختوى على النواة ويقع في الجهار العصلبي المركري أو في إحدى العقد العصبية

ظهارة عصبية neuroepithelium

> لطلائية العصبية وهي طبقة حنوية تحتص بتنقى انسهات والحواهر الواقعة من البيئة لاسيما على أعصاء الحس لخاص

neurofibrila ليفات عمية

لبيمات دقيقة في الحليه العصبية تمتد إلى محور الخلية وروائدها الشجرية

تغير عصبى الأصل rogenic variation

الصمام العصبى (عراء العصبى حلايا ولألياف العكم حلايا ليفية أو برونوبلارمية تربط الحلايا ولألياف العكم يس ها وطيفة عصبية

neuroburnoral variation تغير عصبي انفعالي

neurohormone

neurohumor

مادة يفررها النسيح العصري أو العدد الملحقة به تنشط أو تشط سبيج، عصبيا آحر أو أعضاء الرست بة المتصلة به

عامى الفص الحلقي للعدة الرحامية (Pars nervosa) neurohypophysis

علم الأعصاب . بختار سارج الحهار العصلي ووطائعه وأمراصه neurology

neuromast organ

لموعة من الخلايا العصبية في جهاز الخط الحاسي للأسماك

neurone

пецгопетье

بيمة عصبية تمتد موازية للخيوط العصلية في الأوليات

neurophage بلعم عصبو خلايا بلعمية تتحرش بالحلايا العصبية وتحصمها عند الهرم شبكية الأجنحة من الحشرات Neuroptera لأجنمى عايد بدود أجهرة تكاثر وإد كانت بفية أحهزته طبيعية أسماء جديدة حامض النيكوتين nicotic أحد فينامينات محموعة الفيتامين ب المرك غشاء رامش nictating membrane حض العين الثالث المثبت في راوية العين الأمامية ويتحرك من الأمام إلى الخلف ويعاود في تنظيف المقلة وكموت nidicolous nidlfogous قراح الطير التي سرعال ما تهجر العش بعد حروجها من البيص ع أن تعتدى مباشرة كالدحاح nidometal gland

nidulus

nidulant

محموعة من أجسام خلايا عصبية تفع في الجهار العصلي المركزي النواة التي ينشأ منها العصب

\*1.

عشيش فجوه لتشئة الأبواع nidus nipple اخرء الباور من الثدي الذي ترضع منه صعار التدبيات وصف الأوراق اللامعة الناعمة نتر تة mitro bacteria nitrocellulose nitrogen cycle nitrogen fixation ورت المحالف المركب أروتية عصوبة بو سطة أبوع المكتريا والطحاب الروق المخصر وبعص أبواع المكتريا بتعيش مع المباتات للقليه كالفون والفاصوليا والبرسيم في عقيدات على لحدور أو تعيش مستفلق في التركة وتعمل على إثراثها بالأروت attrogen fixing nitrophylous سات يزدهر في التربة العبية بالأروت فلورة الطوج - الساتات التي تسمو في المناصق الثلجية nival flora ليلي - ينشط أثناء الليل ويهدأ مهارا nocturnal

عقدى - نسبة للعقدة nodal عقدة ـــ موضع على الساق تخرح منه الورقة node عقدى الشكل nodiform عقدى وصف لما يحمل العقيدات كحدور البباتات القربية nomad life nomen dubium nomen nudum nomen novum nomen triviale nomenclar zoologicus nomenclature nomina conservanda nomina rejecta nomophyta

nonappertuate

414

لامفوهة ليسافا فتحات

أسماء غير قديمة nonclussical names

طاهرة التخلف في الطور الاستوائى ( الوسيط ) بالطور الاستوائى ( الوسيط ) metaphase

تحلف أحد الصنعيات ( الكروموسومات ) عن الوصول إلى حط استواء الحبية الذي تنتظم فيه بقية الصبغيات

عدم الأنفصام adisjunction

عجز زوح عادي من الصبعيات عن الانفصال أثناء الانفسال الاحترالي للحلية

منخر – تتحة الأبف

موسوم - ممير بنقط أو حصوط أو علامات

عُلمة − شق صعير ف الحافة أو السطح

الحبل الطهرى

قصيب هيكلي يدعم الصيدفي أجمه الحيوامات العليا ثم يتلاشي

هوراية ظهرية 💮 💮 ما molocirrus

رائدة الرجيلة الطهر في الديدان متعددة الأشواك

nucellus • موسيلة

نسلج مراز البويصة ويحوى كيس الجنين محاطا بالأعمقة

nuchal disconnected to the second sec

nucivarous أكل الحور وما شامهه

• يووى − بسبة لبواة الحبيه

غشاء البواق يغلف النواة وينكون من السيتوبلارم امحيط nuclear membrane

الشبكة النووية nuclear network

الصفيحة البووية المعادة المعا

المستوى الذي تسطم فيه الصنعيات على المعرل في خبية في حابة الانقسام الباشر

العصارة المووية العصارة المووية

المغزل التووى

يمند بين النحمين في الحليه المقسمة ويشنه المعرن ويتركب لييفات دقيقة وتنظم عليه الصبعيات

جدار النواة جدار النواة

πucleate āl μ ci i

سوکين ک

بروتين مووي يدخل في تركيك النوم الكيمياني

nucleolus

مبلة النواة مسلواة النواة المسلواة المسلواة المسلواة المسلوات المسلول المسلوات المسلوات المسلوات المسلوات المسلوات المسلوات المسلول المسلوات المسل

بروتيات نووية ـ مركبات الحامص النووى والبروتين

nucleus al p

حصيموى الصغيات ( الكروموسومات ) ويوجد في حميع حلايا السات والحيوان تقريباً

ر نواة لبية \_ بقايا الحبل الضهرى بين أجسام العقرات العبل الخبل الضهرى بين أجسام العقرات

طيران المتراوج auptlat flight


طيران ملكة اسحن حيث يتبعها الدكور ويتم حلاله التلقيح

جورة ــ بدقة

nutrition تعدية

nymph

حشرة فى طور ما بعد اليرقة وكتلف عن الحشرة البالعة فى عدم وحود أحمحة وأعصاء تباسل فيها



ماهمه معالد معالد المعمود المعالد الم

قمة منفرجة obtuse apex

قمة الورقة إذا كال طرفها براوية تريد على ٩٠ درجة

قذائي تموي occipital

اللقمتان القذاليتان

النتوال الباررال من المنطقة الفدالية من الحمجمة وتتمعصلاً مع المقرة الأولى ولا توجد في معصم الأسماك التي لا تسترك حمحمتها على العمود الفقرى

درز مؤخر الرأس

occipitalia

عظام قدالية

العصام التي تكون المنطقة القدالية للجم

occipito vertebral artery

الشريان القدالي الفقرى

occipit, occiput

<u>oceanic</u>

في أعماق بزيد على مائتي متر

ocellar triangle

ocelli

ocelios

أحد التراكيب التي يستحيب لممنه الصوئي في الحشرات

أذينة غمدية ochrea, ocrea

> تتكون من أديسين متقابلتين تلتحمان حون قاعدة السلامي بشكل أببوبي كما في القصيمة النوليجولية

**ثمانیات المتاع** نباتات أرهارها تمانیة الکر بل

زهرة تمانية المتاع

عُمَانَى الأسدية - دت عُانية أسدية

جدار مثمن جدار یتم به انقسام اللاقحة ثمانی خلایا کا octant wall

octocorolla

Octopoda

octopus

ocular lobe

oculomotor nerve

الحمجمي شائث في «هقاريات وهو محرك على الأعلب يمد

Odonata

odontoblast

إحدى خلايا عمادية تحيط بتجويف لب السن وتبتح عاح السن

قادحة الماح قادحة الماح

إحدى حلايا متعددة النوى تفتت جدور أسبال الس

مشأة الأسنان وتكونها odontogeny

النعو السني odontoid process

بتؤ يبرر من مقدمة الفقرة انحورية وتدور حوله الحمحمة في أثناء دوران الرأس

حامل الأمسان

عصو في الرحويات بعمل الأسباب والسفى وكسم والعصروف والعصلات

oedema eean

التفاح المسلح لسجة رياده السوائل فيه للجدة الما من الشعيرات كا يعدث في حالة الالتهابات

oesophagus

حرء قدة اهصم الماس متع اسعوم بالمعده

استروجين

أى مادة حدث تعيرت في أعصاء الأنثى اشاسلية للنف التي التي يحدثها هرمون إلماليص في المقاريات

oestrous cycle الدورة الشبقية

دورة التكاثر قصيرة المدى (عدة بين محمسة أبام وسنة حسب التدييات في عير من الثديبات في عير فيراث الحمل

offset

فرع حصری خانبی تنکثر به بعض اسادت

مولود — أطمال offspring oil duct قناة زينية قناة في أسبجة بعص البياتات تفرر عبها مواد ريتية صيارة غدة زيتية بلازما زيتية oil plasm محتوى خلوى يختلط فيه البروتوبلارم بالمواد الزيتية نتؤ المرفق – في طرف عظم لرند olectanon proc olein oleraceous olfactory olfactory bulb olfactory function olfactory lobe olfactory nerve Oligochaeta ديدان حنقية تص فيها الأشوك مثل ديدان الأرص الشائعة

قليل الأوراق oligophyNous قليل البدور oligospermous قليل الأصدية oligostaminous ذات التلاقيف المعدة الثالثة في الحيوانات اعترة ثرب علالة من البريتون تصل بين الأحشاء وتثبتها يعصها إلى ommatidium omnivorous omohyoid muscle omosternum onchasphere الجنين في طور من أطوار حياة الديدان الشريطية يتكون في البيصة ويتحون على دودة مثانية في جسم العائل المتوسط oncogenic النظرية الفرصية: ٥ الحين الواحد للوظيفة الواحده ٥ one gene one function onisciform larva نشوء الفرد تكون الفرد في مراحله امحتلفة ontogenesis

خط سير الحياة ontogeny طريق النمو خلال تاريح حياة الفرد ظفر – منطقة الظمر من الأصبع onychium محلية الرجل - من المصليات خلية البيصة الوالدة - انتي تنقسم لتكون البيصة مشيج أنثري الحلبة التناسلبة الأنثوية oogam e oogamy تكؤك البويضة oogenesis oogonium اطحاب والقطور وفي الخيوال هي يص الحيوال لي ، كرر بالانفسام لتكون حبية اليصة ookinete يطلق على للاقحة في البلازمودرم عندما تتحون من الشكل استدير شكل الدودي

طر بیصیة کار بیصیة کار المیان کار کار کار کار

م منا اليصة - المادة البرو تو بلار مبة في البيصة - المادة البرو تو بلار مبة في البيصة - المادة البرو تو بلار مبة

البيصة الخصية - البيصة التي أحصبها حيوان سوى موى oosperm

بويضة بالعة غير مخصبة - خلية بيصية بالغة قبل إحصابها

خافظة بوغية يبضية oosporangium

الحافطة المحبويه على أبواع باشئة عن انقساء محتويات اللاقحة

نصق على ليصة انحصة في الفطر والطحالب و حيوانات الأولية

صفيحة بيضية - Ostegile

تركيب يشبه الصفيحة على الرحل الصدريه للقشريات يساعد على تكويل اخافطة اليصية

رجل الصفيحة البيضية ♦ poste

وحل صدرية تحمل الصفيحة البطية في المشريات وحل صدرية تحمل الصفيحة البطية في المشريات

انحمطة التي تصع الحشرات فيها بنصها

بادرة الميض

البيصة قبل بلوعها وتقابل بادرة المبيرس المنوي spermatoid

ootocoid خادج

اشی نصع حیبها قبل تکار کو که ثم تحمله فی کیس خارج نظبها ختی یم تکوینه کا فی الکیسیات کالقنع

ootocous بائض

ما يصبغ أسيص والطيور

ootype قالب البيض فالب البيض المناسب البيض المناسب ال

حرء من قدة لبيص تصب فيه العدة المحية والعدة القشرية في بعض الديدان المصطحة والرحويات حيث يتم تشكيل البيصه

رواست طمییه راسب بحوی أجزاء هیکنیه س كاثبات حیة دقیقة و یعطی مساحات

راسب يحوى اجزاء هيخليه من كالنات حية دفيقة ويعظى مساحات كيبرة من قاع البحار والهيطات

فشء البيض المرد الدي ينتج عن بيضة oozoid حيوان لاجنسي - الفرد الذي يتكاثر تكاثراً لا جسيا oozoite حزمة مفتوحة open bundle حرمة وعائية مها كمبيوم بين اللحاء والخشب تسمح بالتعلظ الثانوي وتمير النباتات دات الفلفتين حلية مفتوحة open circulatury system جهاز دوری مفتوح open coxal cavity تكوين مفتوح يسمح بعرو بباتات جديدة وتوطها open formation open vegetation opercular operculate operculum تركيب يعصي تراكيب أحرى كعطاء الخياشيم في الأسماك العطمية أو ل تركيب ينفصل مه كعطاء ببضة الدودة الكندية Ophidia **Ophiuroidea** طائفة من الجلد شوكيات من بحوم البحر

ophthalmic

\*\*\*

ophthalmic nerve عيني معني

سويقة الْعين ophthalmoped

ساق صعيرة تحمل عند سايتها العين كما في الاربيان والسرطان

الحصادود opitiones

رتبة من العكبيات شبيهة بالعناكب وها أسماء محتلعة

خلفيات الخياشيم - من الرحويات Opisthohranchiata

معكوس اللسان معكوس اللسان

ساته على عكس لمألوف مثب من الأمام وينطبو من الحده كما في صفيد ع

opisthonephris الكلية الخلفية

عصو حيبي بتركب من أيبيات الكنة على وأبييات الكلية

مؤخر الجسم opisthosoma

يطلق على الحريم لحلفي من اسم العكسيات

العظم الأدنى pisthotic bone

أحد لعصم الثلاثة التي تتركب منها المحفظة الأدبية ( السمعية ) ويقع في منها المحفظة الأدبية ( السمعية ) ويقع

فيون الله محمد باتح من تشريط ثمار ببات الحشحاش

مقربات الأصابع - العصلات التي تقرب الأصابع من بعضها البعض - opponens

وضع متقابل opposite arrangement

## أوراق متقائلة متعامدة

تتعامد فيها أرواح الأوراق خارجة من العقد المتنائبة حتى لا نصل بعضها بعضا فتكون أربعه صفوف على الساق

أوراق متقابلة opposite leaves ماده في أندم تساعلا لكريات البيض على هصبم البكتريا optic 🜓 بصري optic chiasma optic lobes optic nerve optic thalami optimum temperature optocoel oral oral cirri oral cone

يراب الهمى مoralgroove

جرء من حسم الأولاب الحيوانية نؤدي إلى الهم ويدحل منه العداء إلى لحسم

oral hood قلسوة فمية القصوص العمية oral lobes حلمات فمية oral papillae مُص قمي شوارب العم محيطي – ما يعيط داشيء كالعصلات اعمصة بالعين **عصلة محيطية** – عصلة أخيط أنيافها لفتحة ما orbicularis muscle orbit orbital orbitonasal orbitosphenoid bone الماتات السحيية الأوكيدة Orchids. ب الصليف في عام لأحياء و هي و سط بال المصيلة و الطائمة order الإرهوفيشي اخره الأحير من انعصر القديم المبكر Ordovician organ حراء عديد الحلايا من المباتات أو الحيه با يكوَّل وحدة بنائية ويقوم

وطيمه معينة كالورقة أو كلية

ورع العصو organ culture حفظ العصو حيا بعد استفصاله من الكائل في سائل معد المرجان الأرغني organ pipe coral عصوي c evolution التطور العصوي organism بيات أو حيوان مفرد واحد يعمل كوحدة وحدة **بشوء الأعصاء** تكول الأعضاء وبشوؤها حلال النمو organogenesis 🔞 عصواني - أحد راكيب اخلية الشبيه بالعصو organoid Organology توحة - ال تحدد الأعصاء مو عها الحاهها خب تأثير منه ما معجه معين بأثير منه بداته orientation origin of muscle ornithic مة طير - أثر أقدام الطيور ornithichnite ornithocopros

مطقة حعرافية حيوانية تشمل بيوريندا وبوليريا

ornithogaea

علم الطيور Ornithology حمى الطيور مرض فيروسي يصيب الطيور وينتقل مها بي لإنسان ornithosis فتحة شرجية فمية oroanal opening فتحة نعمل عمل اللم و نشرح كما في الخوهمعويات ميرات أنف فمي سب صبى شق يصل الأنف ياهم كما في نعص الأسماك العصروفية تطور موحد الاتجاه يسير في تجاه واحد وطريق واحد معين غير متأثر باطروف أو دلانتحاب الطبيعي مستقيمات الأجنحة من الحشرات Orthoptera ان**تخاب موحد الاتجاه** يؤدي إلى نقدم في المكيف • orthoselection orthospermous orthotopic انتحاء قامم orthotropism اتحام اعلى إذا كان عموديا بالنسبة سطح الأرض تقيم البويضيات orthotropous صف للبويصة لتى هيه الكلارة والنقير والسرة عبى حط مستقيم 08 الفتحة انتي يحرح منها الده في لأسبقح osculum

أليف الأسميك osmiophil الأسمجة التي تصطبع خمص الأسميث كالدهون تنظم أسمورى عملية انبطم الصعط الأسموري داحل الحلايا الأسموزية اسفادية الأسموزية الديب - من حلال الماد - نفاد المديب - من حلال شبه منفد يقصل ما بين محلولين محتلفي التركيز – تحوجم osmotaxis osmotic pressure osphradium osphresis ossein ماده عصوية تدخل في تركبب العظم وتكون أكبر نسبة من المواد العصوبة الأحرى فيه مركب من العصم أو ما يشابه osseous عطمة صعيرة كالعظام لسمعية ossicle

**مريحة – ع**صو في بطي يرقات الفراش يولد رائحة حاصة

osmetectum

تعظم النحول إلى عضم أو بكون العصم ossification بائية العظم - لحلية التي نفرر امادة العصمية osteoblast غضروق عظمي يتكون من العصروف والعصم معا osteochondral محطمة العظام osteocyte osteodentine osteodermis osteogen osteord Osteology عيما الحيوان الذي يحتص بدراسة ببيان العضام وتكويبها ووطيفتها **osteoscutes** إحدى الصفائح التي تتكون في جلود بعص الحيوانات لتقويتها كما في ostia

ostiole فويهة فتحة صعيرة كإعلى سطح لأسفيح يدخل منها لماء أو فتحات معور فوهة كل فتحة تشبه الفيم مثل فتحة بوق فالنوب وتكون عادة محروسة تصمام أو عصلة مستديرة القشريات الصدفية أسطروان - حسن من عار به صدفتان Ostrea أ**دنى** - متعلق بالأدن otic otic capsule otidium otoconium olocyst otolith إفرار أملاح كلسية في الأدل الداحلية للفقاريات أو عصو السمع

outer dry scale

44.5

علاف من أوراق حرشهية

ovarian

ovarian foliicle

بات اسطقة الحوفاء عبد قاعدة الكاريلة وتحوى بويصة أو اثنتين حيوال : العدة التناسبية الرئيسية للأشى وهو العصو الدى تنكاثر فيه حلايا البيصة وتتغدى

مركز البيضة يطهر أثناء الإحصاب ovicenter

فاة الميص - القاة الى تحمل اليصة إلى الرحم أو إلى الخار oviduet

**يوضية** - احالة التي يتصف بها احيوال اليوص oviparity

**بيوض** – ما يصع اليص من الحيوان مثر حارج حسم الأم

oviparous

ovipositor

ovisac

مراً حمهار الساسني في الأنشي يتجمع فيه البيض

ovogenesis

ovoid

ovotestis

تناسلية تنتج البيص والحيوانات المتوية كما في بعض الحلارين اخشي

البيوصية الولودية ولادة أحبة من فعس داحلي لبيض محبحر كا في بعض الحيات والأقراش والأقراش وبلود ولود محبول يحتجر بيصه حتى بفقس وبلده صعيرا عمروط أنثوى

إباضة إفرار البيضة الناصحة من الحويضلة المبيضية وفي الفقاريات الصق السيضية المبيض ثم إلى الرحم ويحدث العريض للبيعة تأثير

ovule

الهرمون انبيجامي

تركيب مباتى يتحول بعد الإحصاب عاد يهي بدرة

الحرشفة البويضة

بيضة - غيه التناسيه الأنثوال المناسية المناسية الأنثوال المناسية المناسية المناسية المناسية الأنثوال المناسية المناسية

أوكسيداز أبريم يحترل التأكسد بإرالة الهيدروحين الدى يتحد مع حريثات

oxidation

oxydoreductase وردكناز كالمال ما أن المالية ا

يشط عميني التأكسد والاحترال في آن واحد مركس محتفين موجودين معا أحدهما يتأكسد والآجر يخترل

نقص الأوكسوجين قصور أوكسوحيسي oxygen debt


الأوكسيجناز oxygenase يسط التماعلات التي تؤدي لتكوين بيرو كسيدات عصوية مذبب الهكين - ما كان فكاه مديين كعص أنواع الأسماك oxygnathus أو كسيهمو جلوبين - هيموجبوبين مؤكسد تمرر حمص الايدروكلوريك مثل الخلايا الحدارية في المعدة وغد oxyphilous oxyphobe oxylocie oxytocin oxytropism الحري التي يتجه بها الاحياء من حيوان أو ببات إلى الأوكسيحين

oyster

444

oxytylote

الويكات الأسميح النحيلة الطويلة المدينة في أحد طرفيها والمعجرة في



Paccinia Cours

جسيمات باسيع

مهايات عصبية متفحة بسبة إلى العالم الايطان باسيكي

pace maker

منظم الضربات

العقدة الحيبية الأذيبة التي تنظم دقات القلب حيث سطلق موجة من الكهربية السائلة عند كل صربة من سعم الطبي بات أولاً إلى الأدين ثم إلى البطين منشعة لهما للإنقباض بدور

pachyderma

غنظ الجلد \_ كعرض مرصى أو غير ذلك

pachydermatous

غليظ الجلد

pachynema

الدور الضاه

paed ogenesis

اتناسل الصفاء

التكاثر في طور اليرقة أو لطور غير تام النمو كما في بعص الحشرات

Paired bodies

م المزدوجة

مثل الحسمين الصغيرين العدين على جانبي السنسنة السمبناوية في لأسماك العضروفية

paired fins

الزعانف المزدوجة

الرعانف الصدرية والحوصية في الأسماك

ازدواج

عملية تحديث لصبعيات المتناظرة مثنى مثنى في النواد في الانقسام المصنف في عمليه لكويل لأمت ح

تراوح pairing

خلية ازدواحية خلية الاعتاب

-الحلية التي تستصيع الاردواج مع عيرها من الحلايا مثلها كمثل الأمشاح

lacarctic النطقة المتجمدة القديمة

قسم من المطقة المتحمدة في العصور المائدة يشمر أوربا والعال العريفيا وعرب أسا وسسريا وشمال الصين واليان

علم الحفريات البيولوحية

علم الحمريات الباتية

العبم الدي يبحث و محمد أبوع الباتات البائدة وبقاياها وأثارها

وترة

العشاء بين كل يُصبعين من أصابع راعيات القدم كما في طيور الماء وعرف

palatable

palate حلك برمقف الحلق

palatine کنکی نسبة إلى الحنك

بلغومي حنكي ـــ ما يقع في منطقة البلغوم والحنك palatoglossal

جناحي حنكي ــ نسبة إلى العطمين الجناحي والخنكي palatopterygoid عصروف مربعي حتكي palatoquadrate cartilage

هو الحرء الصهري من القوس اللحيمة

عصيفة

فابة صغيرة عشائبة عبد قاعدة الرهيرة في سيبلات الب

عالم الحفريات النباتية aleobotanist

عدم الحفريات الباتية ( الاحاثة )

باليوسين ــ عصر جيولوجي Paleocine

العصر الحجرى القديم Paleolithic

علم حبوب النقاح عم يبحث في حو ص و paleonology

علم الأحافير ( الاحاثة ) عدم يختص يدراسة paleontology

Paleozoic

Paleozoologist

paleozoology

palisade tissue

بسيح برنشمي خلاياه مستصلة وهو يلي عادة البشرة لعلما في الأوراق وتكون حلاياه متعامدة على المشرة

وفض \_ ناصل \_ حائل pallens

وصف النوث إدا ضعفت شديه

وراقة البرنس pallige siphon تجويف البرنس pallial cavity البرنس النخيل \_ راحة اليد الفصيلة الحيلية فصيلة النحل وهي إحدى فصائل دوات المنقة انواحد ورقة راحية palmate leaf palmately lobed palmately veined palmate reticulate palmatifid التمصص أقل من بصف المسافة بين حافة النصل وقاعدته لة التم يج الراحى عمق التفصيص أكثر من نصف مسافة بين حافة النصق و قاعدته palmatipartite palmatisect

نصل فيها الفواصل التي بين الفصوص إلى قرب قاعدة سصن

الطور الباليلي تكثر لا جسبي تتكثر فيه الخلايا دون أن ينفصل بعضها عن بعص وتتهدم جدرها وتصنع شبيهة بطحنب البالميللا حمض البالمبيك palmitic acid جمص يستحرح أصلا من بعض النحيل ملامس \_ زوائد لمسية على الرأس ملماس palynogram بكرياس pancreas قلوبًا من الأنريمات الهاصمة (مصم محموعات من اخلاياً ( جزر لابجرهاس تصب في دم الحاز البابي هرمونات الأسبولين سكر في الدم pancreatic acious المجرى السكرياسي ــ قماة السكري panereatic duct pancreatin . وتحوى أبريمات هاصمة panick نورة عير محدودة أرهارها معلقة عامص البانتوثين pantothenic acid

من مجموعة فيتامين ب لل ألريم مساعد تحتاج إليه مجموعة من

palmella stage

455

الكاثنات

يابايين أبريم حان للبروتيات يوحد في ثمار سات الناباط

Рярячегасеае

الفصيلة الخشخاشية

يحدى فصائل دوات الملقس

الباباظ ـــ بات من دوات الملقتين ينتج تمرا يؤكل واسمه العلمي canca papaya والماط

**ورق ــ** رفيق كانورق

فراشي ــ بسبة إلى الهصيلة الفراشية فراشي بسبة إلى الهصيلة الفراشية

الفصيلة العراشية \_ حدى مصيلات المصينة القربه

بيرة ـ حيمه بيرة ـ حيمه

سانات نے برور صغیر فی حلایا نشرہ کی۔ حیواں نے تکویں کالحدمة صغیراً کم کبیرا

рарриз

شعر یکوں حصمة کے معلی المدور آو بمثل انکاس فی آرہار بعض نماتات امرکیا

تو الم صناعية 🔻 parabiotic twins

تواغ سامية صفاعيه تنم جراحة تصن بين حيوانين منفصلين تنصبح دورتهما بدموية واحدة

parachute parachute

عصو أو أداة نستعمل لهبوط الجيوانات وانتشار بدور اساب أو ثماره

paraffin sections وظاعات بر افيية

بعمل بعد عمس النسيح في النار فين عبد عمل قطاعات دفيقة لنفخص المجهري

لمعدة الكادبة paragaster

التجويف نظير المعدى paragastric cavity

جنيب اللسان

شدف تتركب مها الشفة السفل و بعص خشر

لتعرق المتوازى ــ ق ورقة است

باراميسيوم ـ حس من لأوليات الحديثة Param

paramorph

جار الشكل أى مصنف يحلف في داخل النوع ويستحدم هذا الصطلح بفتقر إلى المعلومات التي تمكند من تحديدة بصفة داسموم

paramylum

paraphysis

parapineal body

parapodia

parasite

parasite induced variation

parasitic

تحل طفيني parasitic bees

parasitism التطفل parasitology

العظم شبه الوتدى parasphenoid bone

الجهاز العصبى نظير السميتاوى asympathetic nervous system

الغدة نظير الدرقية athyroid gland

عدة صماء في الفقاريات دوات الأربع وهي روحان في العادة وتوريع تحوار الغدة الدرقية وتسبطر على توريع الكالسيوم والهرسعات الحسم

ملقيلي paratroph

طراز جنیب \_ عبط ریش

يطلق على العيبة التي وصفت في الوقت الهاي وصف فيه الطرار البمودحي

بار نشیمة parenchyma

\_ مادة حلوية ليمة تملا كالحات بين الأعصاء

ــ سبيح بتكون حلايا حبة رقيقة الحدر غالبا بيها مسافات

سمى المسافات البيية

جدار الثمر

parietal

البريتون الحدارى

parietal placentation وضع مشيمي جداري

الوصع المثيمي الذي تنصل فيه البويضات بجدار المبيض من الداخل

parietal vein وريد جداري إخصاب تغيري parogamy الغدة اللعابية النكفية parotid salivary gland الغدة الكمانية عدة صغيرة في بعض أنواع الضعادع حلف طبنة الأدن وتفرر مواد بيضاء ها حواص سامة اغار بكري توالد عدري ــ تكاثر بكرى تكاثر بدون إحصاب الحلايا الدكرية كما فى مح الملكة بيصا بعصه لا يحصب ويسمو ليكون ال parthenogenesi البظرية الفرضية للطرار الحزئى للعبور partial chiasmatypy hypothe partial movement partial replica hypothesis partia) veil passage cells ترجع رور الموارد من القشرة يلى الأسطوانات الوعائية **pasturella** pasteurization petella العصب الاشتياق pathetic nerve

**ሦ**ፋለ

مسبب اللرض pathogen مرض \_ يسبب المرص أو يوجده تشخص pathogenic pathognomnis أنسة إلى تشحيص الأمراض تشحيص تعرف نوع المرض بنعص الأعراض علم دراسة الأمراض وأسبابها وأعراضها patho eg أمهاء لقبية patronymic nam حلية رصيفية pavement cell paxillae طبقة لؤلؤية pearly layer pectin pectinate صدري ــ متعلق بالجزء الأعلى من الصدر pectoral pectoral fins pectoral girdle pectoralis anterior العضلة الصدرية الوسطى pectoralis medius العضلة الصدرية الخلفية pectoralis posterior

الغدة القدسة pedal gland

pedicel عنق الزهرة ــ سريقة

الحامل الدي يحمل الرهرة في الرهرات دو ت الأعناق

pedicellaries ملاقط

ellate flower

زهرة ذات عق

أرجل ملماسية

الرائدة الثانية في رأس العكبيات وقد تكون محركة أوهميمدة على المرائس وذات أنياب كالعقارب أو للاحسار أو الدكور للاحصاب كما في لعاكب

علم التربة العدم الذي يبحث في الصفات الطبيعية pedology

شمواخ ــــ المحور الدى يحمل أزهار النورة peduncle

pelagic

Petecypoda

pellicle

peltate leaf

موصى ــ متعلق بعطام الحوض والحرء الخلفي النطبي من التديبات pelvíc

ألزعنفتان الحوصيتان pelvic fins

الحوام الحوضى pelvic girdle

الوريد الحوصي petvic vela

حوضى الشكل ــ يشبه في شكله كأسا قليلة العمق pelviform

الحوص ـ الحرء الأسفل من النطن المحاط بالحراء الحوصي

بزيرة مدلاة

بويضة معلقة في قمة المبيض من طرفها العنوى

عضو التزاوج في الدكر الذي ينقل الحيوانات

Pennesylvanian period

pentamerous


pentarch

pentodactyl limb

ماسية الاجراء
وصف للرهرة التي يكول فيها عدم حداث كل عبط خمسا
خماسي الحزم
وصف للجدر إدا گالدا حمى حرم وعائية
طرف دو خمس أصابع
يوجد في دوات الأربع من البرمائيات والزواحف والطيور والندييات التي تعيش على هر ويتكون الطرف من ثلاثة أجراء ( ١ ) العصد أو سر (١) الساعد أو القصبة (٣) اليد أو القدم و لحرء الأحير

pentose

كر أحادي به خمس ذرات كربول وهو من المحتويات العامة



## pensines or pentases

## مجموعة البسينات أو البتارات

تعمل على تحلل البروتينات المعقدة وتوحد في العصير المعدى المحيوانات وتعمل في وسط حامضي ولكها ليست شائعة الوجود في التيانات

posin

ببسين \_ حميرة المعدة

-أمريم يكسر البروتيبات في المحاليل الحمصية يفرر في معدة الفقاريات مع حامص الكلوريدريك

pepti cells

خلايا هصمية

peptiduse

بتيداز

أمريم يكسر الببتيدات والبروتينات ويكول الأحمار وليبة

Peracardia

القشريات الكيسية

per ennial

13م ــ معمر ــ النبات الذي ينمو من سنة الدري

perfoliate leaf

ورقة حائقة

ورقة تنتجم حافتا قالمتها ورقة تنتجم حافتا قالمتها تخترق الورقة

perianth

5

الحرب لحارجي ممن الزهرة الذي يحوى أعصاء التذكير والكربلات ويذكون الدة من طبتين

periblem

لقرة ,ك ية

perleambium

ويكاميوه

حلايا رقيقة اجدر بالأسطوانة الوعائية وعلى الأندودرمس وتطلق أحيان على البريسيكل

التجويف التاموري pericardial cavily التامور pericardium جدار المبيض بعد أن يصبح في الثمرة وقد يكون حاف غشائيا أو صلىا أو عصيريا غمد ورقي قاعدة لورقة إذا علمت انساق التي تحرج منها موارية للسطح وصف لجدار الحلايا إذا كانت موارية لسطح أوالمح periclinium pericycle periderm cortex perikaryon حول المرحقة ومعمل حول منطقة إفرار الرحيق في الرهرة perinectarial المحاصم المواقعة بين الشرج والفتحات البولية والتناسلية في perineum

perineurium

Tot

لرف الحزمة العصبية

حركة دورية periodic movement

> تحدث على فترات منتظمة كحركة تفتح الرهور في وفت معين من اليوم وإبعلاقها في وقت آخر

المحاق \_ العشاء المغلف بمعطام

طبقة من السيح الضام تكسو عطام المقاريات وبها تتصل العصلات والأربطة وتحوى الخلايا باليات العطام الصرورية في حالات الكسور والهامة في مكوين العصام

مخلية القدم

peripheral

معيطى - طرق \_\_ ما يقع عبد الحافة كالبروتوبلازم المحيط عبد الحافة كالبروتوبلازم المحيط عبد المداخل من الداخل \_\_ ما يتجة إلى السطح أو محود عبد عن المركز \_\_ ما يتجة إلى السطح أو محود عبد عن المركز

peripheral muscles

perpheral nervous system

peripterous

م الله والله والله

للاف البوغ ــ عطاؤه الخارجي الذي يعلمه регівроге

peripods

حركة دودية peristalsis

موجات التقبصات المتنابعة انتي تمر عبر الأعصاء الأبيوبية حصوصا الأمعاء لتخلط محتوياتها وتدمعها للأمام وتحدثها الأغلمة لمحيطية من

بات \_ أسبان مملطة حول فتحة العبية في الحرازيات تعمل على فتحها وإعلاقها حيوان \_ حافة الصدفة الحرة

قاروري

peritoneal cavity التجويف البريتوني

تحويف النطن \_ فراغ حوف الثديبات وراء الحجام الحاجر ويحوى الكبد والطحال ومعظم الأمعاء والأحشاء الأحرى تي تكاد تمثوه

قمع بريتوتى peritoneal funnel

peritoneum :

الداحلية في تخير من المسال مكوما المسارية، محيطي السياط ــ له شعير ت كالسياط تحيط به peritrichous

periveseral cavity

permanent anus

permanent teeth أابية جموعات الأسبار في معطم الثديبات

pemanent tissue

سبح نام التكوين بعكس انسيح الانشائي أو المرستيمي الدي لم يستكمل تكومه الهائي بعد

permanent wilting ذبول مستديم

إنفادية permeability

> حاصية من حواص البروتوبلازم من حيث قدرته على إلهاذ مواد معينة من خلاله من داخل الحلية إلى خارجها أو من الحارج إن الداخل

العصر البرمي ــ عصر جيونوجي

أنريم يؤثر على البيروكسيدات فيطبق منها الأكسوجين في الشطة تسبب أكسدة مواد أحرى

persistent

زهرة قناعية التوبجها شفتال وقوهة دات ح personate flower

العرق \_ محلول من الماع و الأملاع حري من عدد حاصة مجلد التديبات perspiration

pertusate

perula

المرشقة و الحراشف التي تعطى البراعم وعلاف الحسم الثمري في

perulate

قدم الساق الخلفية لدوات الأربع ويتكون من رسع القدم وعظام

الرسع والأصبع

TOV

pes

بتلة petal جرء من توبج الزهرة ويكون عادة واهبي اللول واصحا petiole عنق الستارة حلون مواد معدنية مكان أنسجة الكائل الحي تتصدد وتحتفظ بش تباتات الصخور فطر طحلية phacomycetes phacophyta phagocytes phalanges بهاياتها واحدة بواحمة في صف واحد وكل صف مها متصل بعظمة

لحصادون العديد من الأسماء الشه بالعاكب ولها العديد من الأسماء

phanerogamia التبرات دوات البدور

تسمية قديمة عند علماء البات ودلك لأن أعصاء التكاثر فيها واصحه حدا سواء كانت محاريط أو أرهارا

التجويف البلعومي pharyngeal cavity

الفتحات الخيشومية البلعومية pharyngeal gill slits تفريدات بلعومية pharyngeal nephridia منطقة البلعوم pharyngeal region الفنحات البلعومية خيشومي بلعومي pharyngeobranchial البلعوم ا حرء بين العم والمرىء في العقاريات والذي تعتبر عليه اصاة في دوات الأربع وفتحات الحياشيم في الأسماك وفي المسان تكون الحنجرة ومؤجر الأنف معصلين عن يعظهما بسقم لين phase contrast microscope المهجر الضوئى **Phasmida** Phasmida phellem فيلودرم ــ سيج قشري الوي يكونه كاميوم العس phelloderm phellogen به المحلة الظاهرية الكادب phenocopy يحدث عبدما تكون الحالة الطاهرية متشامة في كاثبين هما حالة جيبة دراسة نظرية موسمية البات phenology

. دراسة مواعيد الأرهار بالارتباط مع الطقس

ظواهر الحياة phenomena of life طاهرة phenomenon أنواع محتجبة قرمون . مادة كيماوية يفرزها الحيوان في محيطه فيثير سلوك الأفراد الأحرى من حسبه كالأثر الدى يحدثه جنسيا فى الحشرات وملكات ا و لكلاب مثلا اللحاء phloem phloem fibers phloem parenchyma phosphatase phosphorelases phosphorescence ، الصوء دون تونيد طاقة تذكر وينتج عن تحلل جرئي photic zone السطقة السطحية سبحرأو النحيرة المصيئة صوء كافيا لحدوث عملية

التمتيل الضوئى

photoreceptor

مستقبل طوقي ب عضو حس يتأثر بالصوء

تنهس ضوفي ــ تنهس نوع من اسانات ينشط بواسطة الصنبوء - photorespiration منها البحر والتبع

التمثيل الضوئى

نمثيل المركبات العضوية من الماء وثاني أكسيد الكربون في الباتات الحصراء باستحدام الصاقة الممتصة بواسطة الكلوروفيل من ص الشمس والحو هو مصمر معطم الأوكسوجين وجرى التمثيل الصار داحل البلاستيدات الحصراء حسب المعادلة التالية :

phototexis

أو كسوحين + ماء نمو ضوئي ــ النمو الدى ينشطه الصوء

phototrophic

استحلاص الطاقة من صوء الشمس

phototropism

phragmapiast

خلايا حاجزية

و حالاً السات ، لمنطقة الاستوائية من المعرل بين محموعتي الصبغيات التي تنصل عن بعصها البعض في الصور الأنفصالي من

phycobilins

التي بوجد مع بكبوروقيل في الطحالب الحمر والررق والحصر وتساعد في عملية التمثيل الصوئي بتحويل الطاقة الصوئية التي تمتصها إلى الكلوروفيل

علم الطحالب phycology

ترتيب الأوراق على الساق philotaxy

معزلية أو بتقابلة أو تبادلية أو حلزوبية

تاريخ النسب دراسة شحرة الأنساب للمجموعات الاحيائية انحتلمة أو تاريخ تطور السلالات ويطلق عليه أيصا التطور السلمى

شعبة في تصبيف الحيوال phylun

صفات فسيولوجية physiological characters

physiological labour

phsiological saline

physiology

phytoblology

phytochemistry

الكيميائية في السات وما يتكون فيه مي

phytogeography

phytopathology

phytophagous

ملانكتون نباق ـ عوالق باتية ـ باتات دقيقة طبقة ف الماء phytoplankton

## pla arachnoid membrane

## غشاء العكبوتية الحنون

العشاء الرقيق الذي يغلف الجهاز العصبي المركزي للعقاريات أما الأم الحدوث فيها تعنقه مباشرة وتحوى عديداً من الأوعية الدموية أما العمكبوتية فتى دلك وتتصل مباشرة بالأم الحافية وتفصلها عن الأم مساهات مليئة بسائل محى شوكى

pia maj

الأم الحنون

pictured

ميرقش ــ مقط

piercing and sucking a much parts

أجراء الهم التاقية الماصه كما في البعوص

pigeon's milk

لِي الحمام

الطعام نصلف المهصوم الذي أحتفظ به الطير في فويصلتها والطعم يه

بعارها

pigment

صعغ

pileus

قليسوة

piliferous layer

طفة مشمرة

جزء الجذر الله يحمل شعيرات جدرية ويمتد من قمة الجدر إلى مادات تتوقف على بوع النبات

pilose antenna

زباد الرية

pinacocyte

خلية قرصية

إحدى حلايا الطبقة الخارجية لحيوان الأسفيع وهي حلايا مفلطحة

pincer

ا منتاث

الجهاز الصبوبرى pineal apparatus

> يتكون ابتداء في العظائيات من برورين ناميين من سقف المخ الأمامي داحل الجمجمة واحدا حلف الآحر

الجسم الصنوبري ـ الغدة الصوبرية pineal body

وطيفته عير معلومة عير أنه يقرر هرمونا متعلقا بتعير الألوال ويركز اخبيبات الصبعية يشدة في حاملات المبلانين

العين الصبوبرية

حويصلة تنكون كردب للمح الأوسط توحد على سطحه وتكتمل كعدسة وهي حساسة للصوء في بعض الفقريين

عنق الجسم الصنوبري pineal stalk

أحمر وردى pink

pinna

pinnate tentacles

planatifid

pinnatipartite

عميقة التشريح الريشي التعمل المصوص على حالبي محور المصل المصوص على حالبي محور المصل

pinmatisect

ورقة تفصصها عميق جدا يكاد يصل إلى العير كما في بعص أبواع الحشحاش

العصيلة الفراشية Pipilionoldeae

Pisces - ਪੁੱਛਾ ਪੁੱਢ

کربلة ــ مناع ــ عصو تأبيث pistil

متاعى ـــ مؤنث ـــ له كربلات ولكن بدون أسدية pistillate

غشاء النقرة membrane

أبريق pyther

نخاع ـ جمّار pith

pith of lateral branch نخاع الفرع الجالبي

يخاع العرع الرتيسي

إنسان جارة القرد

يتميز يصعر المخ ويمشى منتصبا ويشيه القرد في كثافة حواجبه وعيبة الدفن

بتر سين بتر سين

ا مستحمص العمر الحار حمل تحامية يسبب عبد الحقى به تقبض الشعيرات والشريب ويقمل تكون اليوريا

الغدة الخامية 🛕 pituitary gland

عدة صماء مد معل المح داحل جمحمة العقاريات تمرر عددا من الهرمونات كلها مروتيات أو جال برتيات

placentu

بات \_ جرء من جدار المبيض في السات تدمو عليه الويضات حيوان \_ عضو يحمع بين أسبجة الجين والأم في اتحاد وثبق ومنه يتغدى جين الحيوان الحامل في النديبات المشيمية فهو عصو انصال الحين بالرحم



يوس العلقة التخطيطي برابطه س بين عملاص الجنين وبقية الأغشية الجنيبية ( ونظهر اقطبهه الحبيبية الوسطى ر المروباسرم مطلق وتتشابط ويسلم الجنيبة أساس في هيم الحيوانات الأسيومية بيها كاهلف حجم الكيس الهي والمتبار هن حيوان قا في الطيور والرواحف فلا يرجد خلاص ما للجنين وعما بحل الزلال محل المشيمة وتحل عشرة البيصة محل Placentalia المشيميات ــ برهيات

> طويقمة من الثديبات تشمل عالبية المديبات لموجودة حاليا وتتميز بأن حييها يسمو داحل الرحم مرتبط بأسبحة الأم بنطاء محكم من المشيمة حيث لقشرة لحية أكبر وأكثر تعقيدا من بقية الثديبات

النظام المشيمي placentation

-بات \_ ترتیب المشیمة فی مبض متعدد الثار جداریة أو محوریة أو مرکریة أو حرة حیوان \_ طرار ترتیب المشیمة فی الندیبات

حراشف درعية

ptagula

plane of symmetry

planidium

الطور الأول برقهة عديمة الأرجل في بعض الحشرات الطفينية من عنائية أصحة أو ثبائية الأصحة

planiform

كان دا سطح مستو \_ وصف للمعصل الدى تكاد نبسط

plank putresses

حدور أفقية تحرح من قواعد بعص الأشجار وتعمل على تشيتها في التربة

عوالق ــ صمارة plankton

نباتات وحنوانات البحر والبحيرة الدقيقة التي نطقو أو تطوف في الماء وتكون قرب السصح وتعد غذاء للأسماك والحيتان

planktonic

طاف في المياه ــ طبيق في المياه

نيات

حجو زراعى

plant el

مجتمع نباق

محموعة من النباتات تعيش في مكان واحد وتربع

plant ecology

علم البيئة النباتية

plant formation

تكوين نباتى

plant geography

plant lice

المن

plant pathology

علم أمراص النبات مدى يحتص بدرسة أمراض السات

plant sociology

دراسة مجتمعات البات التي تصنع الإنبات وأصلها : تكويها وبيتها

planta

plantar

مسوب إلى الأخمص كالشريان الأخمصي والعصب الأخمصي

plantigrade

ما يسير على الأرض عيث يلامنها باطن القدم كالنب والإنسال

plantula

وسادة لأصقة على رسع القدم في بعص الحشرات

بلانولا

سطح أو ساحة كا يقال في بعص سطوح عطام الفريوم (إلحمجم

plaque فحوة

مطقة حالية في مزرعة بكثريا على طبق آجار أ بواسطة أكلات البكتريا

البلازما plasma

plasma cell

plasmagene

وحدة بروتىيه في المعتوبلارم تورث وتؤثر في عيرها من الجيبات البلارمية ...

plasmalemma

شاء الرقبق الدي يعطى الاكتوبلازما من الحارج أو يلاصق جدار

plasmamembrane

أعشية بصف منفدة من البروتوبلارم في طورها الصند مها عشاء حارجي بين السيتوبلارم والحدار وآخر داحلي بين السيتوبلارم والمحوه العصارية pfasma proteins بروتين البلازما

> محلول البروتيات في بالارما دم العقاريات المسئول عن صعط المام وأوعيته بواسطة لضعط لأسمورى وإليها يرجع العصل ف دفع البلارما لريادة حجم الدورة الدموية

بالأرهى \_ مسوب إلى البلارما أو الروبوبالارم

رابط بلازمي

قنطرة سينوبلارمية بين خلايا لمتحاورة وتربطها ببعصها لبعص

plasmodiul

- سم جس خیوان أولی یعیش فی دم الانسان ویست الملاریا

   بیموعة کتل أمییة لشکل لا یمدم فیه النوی

   کنمه بروتوبلارمیه متعدده النوی چس بها حدر ال ملویة

plasmogamy

płasmogel

plusmolysed cell

حمدار الحنوى بتأثير لطواهر لأسموزية وتقبصه في وسط أحمية

plasmolysis

تقبص وتوبلارم اخبية من جداره السليلوري عدما توصع في محايل عالية عمعط سيحة للسحب الأسموري للماء من فحوتها دركريه الكبيرة

plasmolytic solution

محلول أقوى تركيرا من العصير الحنوى يكعي تركيره لخروج الماء من العصير وتجمعه بين السينوبلارم والحدار ويؤدى لإحدث البلرمة

حملة العوامل الوراثية هوق الصبغية في الخلية piasmon بلازمة سائلة plasmosoli لدرمة \_ قاملية التشكل الداتية plasticity الطفرات البلاستيدية plassid mutations اللاستيدات أحسام صعيرة متعددة الأشكال في سيتوبلارم حلايا النبات واحدة لأكثر في الحلية الواحدة وتحوى حبيبات صبعية ومواد ع احياصية فبعصها يحوى كنوروفيل أو نظائر نكاروتيناه وبعد درعی ــ صدری plastoral plastron plate platlet platybasic وصف للقربيوم العصروق المدائي الذي تكون فيه الكوة المحامية platydactyl ببعص لصفادع الني تكون فيها أصابع اليدين والقدمين ألشريطيات \_ الديدان المعطحة platyheminthes عريض العجز platyhieric

مفلطحات الأنف platyrrhines

قرود العالم الحديد دوات الحاجر الأنفى العريص وها في العالب ديل ماسك تقبص به على غصول الشجر

platysma limete क

العصبة الرقيقة المتسعة على جالبي العلق بداحل الصماق السطحي مباشرة في الأبسان وبعص الثدييات

نفريدات ملتوية plectonephridia

نتركب من شبكة من الأمابيب الاحراجية الصعيرة ترتكر على حيا حيوان من الداحل وفي العواصل بين لعقل كما في بعض قبيلات الأشواك

pleistocene بلايستوسين

معلوث pleochromatic

يطهر بألوان تختلف بحسب الطروب البيئية أو المسيولوجية امجتلفة

متعدد الأمهات

مستعمرة حيواليز تؤسسهه آكثر من أم ( ملكة ) واحدة

بليون plean

معقد البطن في القشريات أو العجر في بعص العكبيات

pleopod (ref. | Place)

حدى أرجل البطن في انفشريات وتساعد على العوم

السيج الانشائي من قمة الساق والجذر الذي ينشأ منه النخاع

plesiobiotic مجاورة

المعيشة في جيرة وثيقة

غط مشروح غط مشروح

بلورا ـــ حبة plewra

عشاء مصلى ببطل تحويف الصدر ويعلف لرئتين في الفقاريات

بلوری بے جنبی نے متعلق بالبلورا بالبلورا

التجويف البلوري ــ اخفطة السورية المخويف البلوري ــ اخفطة السورية

المسافة الجوفية المحيطة بالرئة في الثديبات وهي معصولة عن بقبة الحوف بالحجاب الحاجر

جنبيات \_ شويكات دفاعية تنتشر على سطح الجسم

النتوء الفقارى الجانبي

نتوه يـشأ من جانب الفقرة ويطلق كدنك على النفسع الأصينة

خياشيم جنبية

مصفری جنبی pleeurethmoid

المصفوى الوحشي ( الحدود في الجبهي متحدين معا في عطم واحد في بعض الأسماك

جانب الفقارة جانب الفقارة

اجرء الجالبي من جسم القارة في كثير من الأسماك والبرمائيات الحفرية

جانب مخيّ pleurocerebral

وصف لللغب الدى يصل بين العقدة العصبية الجاسية والعقدة المحية في بعص الرحميات

pleuroperitoneum البريتوني البريتوني

العشاء المصلى المبطى للتجويف البدلي كله في العقاريات التي ليس لها حجاب حاجز يقسمه إلى بطن وصدر pleuropodium توء جانبي

سوء عدى جالبي يبرر من البطن في نعص أجلحة الحشرات

صفيرى الشكل plexiform

ما كان معقد أو مثل احددية و بوصف به طبقات شبكية العين وكدلك لطبقة لمحيطية

لممادة السبحابية لقشرة المح

ضفيرة شبكة أو حديلة من الأوعية أو الأعصاب المتشابكه

قابل للطي ــ ما يمكن صيه في يسر

قابلية الطي قابلية الطي

الله المثل ثنية اجدد أو العشاء \_\_\_\_ العشاء \_\_\_\_

عظم الحراثية عظم المراثية

عظم الشاحصة الدينية في الطيور أو المناهي

ريشي الشكل ــ ما أشبه الريشة

ريشة \_إحدى الريش غيط يصهر على الطائر الطائر على الطائر

شريكة ريشية مشويكة فالصحصلات كالربش المساويكة والمساويكة والمساويكة فالصحصلات كالربش

قنوعة ـــ حصية من الرهن تشبه القرب على رأس الطائر plumicom

مریش ـــ دوریا

مارول كاخمام)

وحد للطائر يحسو الريش سافيه وقدميه

plump

رَبَانَى رَيْشَيَة phamose antenna

plumula زغبة

, يشة صغيرة płumule

> سات ـــ البرعم الورق الأول في اجمين ويؤدى نموه إلى تكوين ر يا حرب بن تحوين المجموع الخضرى حيوان ـــ ريشة مؤقتة للطيور العشاشة تظل فى بعض الطيور بين الريش الدائم

متعددة المساكن pjerile

وصف مبيض النبات المقسم دخليا لأكثر من مسكن

حوافظ بوغية عديدة المساكن ( العرف ) plerilocular sabrangia

متعدد البتلات ــ ذو بتلات كثيرة pluripetalous

plurisentate

pnenmatic

preumatic tissue

pneumaticity

penumatocyst

وجود تجاويف هوائيه في بيان ما كعطام الطيور مثلا نفاعة حادة المواثية في الأسماك العصب الحائر pneumogastric nerve

> العصب الرئوى المعدى ــ العصب الحمجمى العاشر الدى يمد البلعوم والحبجرة والقلب والرئتين والأحشاء

penumoslome الفتحة الموائية نفتحة التبي يدحل فيها الهواء إلى التحويف البريسي الشفس ويحرج مبها كما في بطنيات الأقدم من الرحويات البرية . جدر تنفسي pneumothodium جدر دو عديسات وأنسحة تهوية يحرح فوق سطح الأرص ويقوم قرن تمرة جافة متفتحة متعددة البدور عادة تنشأ من كربلة واحدة كث لباتات العصيلة القرلية ومنها الفول خياشيم رجلية podical plates الصفيحتان الدبريتان صميحتان كيتينيتان صعيرتان تقعان على جانبي الشر شدفة ( قطعة من القدم ) podite podomeres polar polaz axis الجسم القطبي الحراق التي تتكوم أثناء الانقسام الاحترالي لخلية البويصة polar body نوي قطية polar nuclei تطبق عادة على نواتين من أسوى الثماني التي تنقسم إليها نواة الكيس

تطبق عادة على بواتين من أسوى الثماني التي تنقسم إليها نواة الكيس عبيني تعودان مرة أحرى إلى وسط الكيس بعد اتجاههما إلى القطبين و تونان نواة الأندوسيرم الابتدائية

polarity

امتقطاب polarization

poles of cell قطبا الخلية

حيوب اللقاح poilen

تحملها الرياح أو الحشرات وأحيانا الماء إلى البويصات فتلقح البويصات بالأنابيب اللقاحية التي تحمل لوى الدكر إلى البيضات

polien analysis

تحليل حبوب النقاح – في علم الحفريات

parten basket

سلة حبوب اللقاح

poden chamber

غرفة اللقاح

تجويف في البديرة في بعض عريات اللهور تتجمع فيه حلوب اللقاح في أول سقوطها على البذيرة

polien comb

مشط اللقاح

pollen grains

حبوب اللقاح

الأبواع الدكرية التي تنتحها الأسدية وتنقل للجنتاع بلاحصاب

pollen flowers

أزهار لقاحية

أرهار لا رحيقية تشتمن على حبوب العاج مصده الحشرات عادة للنعديه أو سقل النقاح

polien mass

كتلة لقاحية

مجموعة من حبوب اللقور ينتصق بعضها تنعص بواسطة ماده شمعية أو حيوط دقيقة النكون جسما واحدا متاسكا

pollen mother cell

الخلايا الوالع وب اللقاح

pollen sac

حد أكياس المتك و توجد مها أربعة في العالب وتمتليء بحبوب اللقاح

pollen tube

يوب حبوب اللقاح

حسم أبولى يحمل الأمشاج الدكرية وق الباتات المرهرة تخترق أسجة الميسم والقدم إن داحل المبيص

polyarch تعدد الحزم

وصف جدر البرت إذا احتوى على حزم وعاليه ابتدائيه كتره

poly carpellary الكرابل ــ وصهد للمتاع إذا تعددت كرابده

poly cephalous متعدد الطالبات

وصف للبات متعدد البورات الهامية كالاقحوال

poly cercus متعاد الأكياس

تعديدات الأشواك Polychaetae

poly chasium متعدد الشعب

متعدد الألوان \_ وصف لدى الألوان اعتلمة poly chromatic poly cladous متعدد القروع متعدد الفلقات ــ وصبف نسبات لدى تجوى بدوره أكثر من فنقتين كالصبوبر poly cotyledonous متعدد الأصابع ــ له أصابع أكثر من المعتاد تعدد الأحنة تعدد الأزواج أو الزوجات polygamy

poly genes

تكرار الجينات وجود روح أو أكثر من الحينات التم تؤثر التكر ر

polymostism

polymorph

بوع من الكرات البيصاء في دم الفقاريات قطرها من ٧ - ٨ مبكرون في الايهان ، وهي دات نواة قائمة الصبغ متقلصة إلى عدد

polymorphism

حدة انعصو كالورقة مثلا أكثر من شكل واحد في النبات الواحد كما في بعص الباتات المائية الطافية أو المعمورة

كربة بيضاء مشكلة النواة polymorphonucleur leucoctye

متعدد النوى ــ الخلية دات الوى الكثير polynucleate

polyp بو ليب

> أبواع من الجوهمعويات مثبتة من طرف واحد محاطة بحلقة من الحساسات تنكاثر بالتبرعم ولكول مستعمرات ويعصها يتكاثر حسيا

ببتياد متعدد

مكول من ثلاثة أو أكثر من الأحماض الأمينية

معدد البتلات ... سائب البتلات

وصف للتويج حيها تكون البتلات منعصلا بعصها polypha متعدد الفذاء

متعدد الجينات المتاثلة polypoid

متعدد الجذور polyrhizal

سكر متعدد polysaccharide

polysepalous

متعدد المنويات polyspermy

> حتراق عدمهمن الحبوانات الموية بيضة واحلة في فترة الاخصاب عدد الصفاد ( ق التصنيف )

polythetic

النظام الدى تعتمد عصويته في التصبيف على امتلاكه عددا كبيرا من الصفات المشتركة ( العامة )

polytrichous

وصم لبعص الكاثنات دات الأسواط المتعددة كما في بعض أنواع البكتريا والأوالي

**ሦ**ለ •

تفاحة pome

> غرة كادبة مكون معصمها من الحامل الزهري وليس من المبيص كالتفاح فالجزء العصيرى الدى يؤكل يمثل الحامل الزهرى والنب

تهاجة أدم pomum adami

حيد بارز من العصروف الدرقى في مقدم العنق يكون أكثر وضوحا

قنطرة فارولى pons <u>Varo</u>lli

قنطرة تصل بين بصفى اغيح

population cycle دورة السكان

سعود وهبوط عدد السكان في فترات منظمة ( مركم الثديبات والطيور في أمريكا الشمالية )

populations جناعات

خزق porcellanous

القنافد porcupines

pore

pore cells

pore spaces

**Porifera** 

ودة الخنزير الشريطية pore tapeworm

خلية ثقية porocyte

**77.1** 

مقياس الثغور porometer جهاز لقياس درجة نفتح الثعور في النباتات مسامية porosity حالة أجسم ذي المسام مسامی ـــ به ثقوب صغيرة بايي وصف لجهار الأوردة الدى يحمل لدم من القناة الهضا والسكرياس إلى الكبد الوريد البابي portal vein position effect postanal post axial postenva

الوريد الأجوف الخلقي ورد الدى يحمل الدم من جزء الحسم الدى يقع خلف القلب في العقالات المتقدمة على الأسماك

م يقع خلف المطقة المركزية ويطنق عبى أحدود في المح post centrum

الجزء الخلفي من المركز الفقاري في بعص الفقاريات

الترقوة الخلفية post clavicle

عصم عشائي يطهر في احرام الصدري في بعص الأسماك

مة بعد الجنيع post - embryonic

مراحل النمو أو أطواره التي تلي مرحلة الحبين

est mortem changes

تغيرات لاحقة للموت

خلفي \_ مايقع في المؤحرة

سات \_ الحَرءُ الأقرب للمحور الرئيسي في الأرهار التنادلية حيوان \_ موجود بالقرب من النهاية اختمية \_ في تشريخ الإسسان \_ الحالب الخلمي هو الطهر المقابل للجالب الطهر في الثانيات الأخرى

posterior choroid plexus

الضفعة المشيعية الخلفية

posterior contractile vacuole

الفجوة المتقبضة الخلفية

posterior intermandibularis

العضلة بين اللحيية الخلفية

posterior root

posterior spiracle

جذر العصب المرادف للعبذر الظهر تغر حلف

posterolateral

جانبي خلفي \_ ما يقع ( المؤحرة تحاه الجاب

posteromedial

وسطى خلفى بي يقع في الوسط تحاه الخلف

postflagellate

تالي ولسر

طور فی نمو السوطیات یلی ذلک الدی یظهر هیه السوط تمهیدا لتکویی الصور الکیمیی

post frons

المؤخر الجبهة

جزء الحبهة الدي يقع في مؤخرتها في الحشرات

**TAT** 

post frontal bone عطم عشائي يقع محلف الحجاج في بعص حماجم العقاريات بعد کبدی posthepatic لحرء من قباة الهصم الدي يلي الكبد حلف روکی بتؤ على الحالب الخلفي للورك في بعض الروحف خلف الدقن postorbital postotic postparietal post pataglam post pubis post temporal postzygopophysis

potable water

potamogenton جات مائى معمور يسمو فى الترع والمصارف والبحيرات قليمة الملوحة

عوالق نهرية potamoplankton

عوالتي الأبهار والغدران ومياهها الراكدة من الاحياء

فعانية ـ فوة تأثير potency

potential gametophyte

طور مشيجي كامن ـ صور مشيحي لا تباسلي

طفيلي كامن

طََّفِيقِ الْحَتِيَارِي لِــ بَاتِ رَمِي أَصِلاً وَاكِنَ يُمِكُنَّهِ أَنْ يَعِيشَ مَتَطِّفِلاً

رمی کامن — رمی احبیاری سات طفیقی أصلا ولکنه يستطيع أن يعيش مترمما عند الع

potentiality

قدرة كامية ـــ الطاقة لتى بمكن استعلاها

potometer

مقیاس المتح حمار یقاس به الستح بتقدیر کمیه دلاء المت جیب بیان بشبه الکیس رباط بوبارت به الرباط الأربی البیاض الدقیقی

pouch

Poupart's ligament

powdery mildew

prae - abdomen

البطن القبل البطن القبل وسط الجسم الأعرض من نطن العقارب ويقابل وسط الجسم

prae - auricular

شق في الحرء الأمامي للسطح الأديبي في عظم الورك

prae - axial

مام محوري ــ وصف لما يقع أمام الحور

أمام مركزى أمام عركزي

أَجِرِءِ الأَمامي من مركز الجِسم في جسم العقارة في بعض انفقار ت الديبا

فبل حرقفی ما یقع قبل اخرقمة أو تحته

قبل ساق

يوصف به ما على الجانب الأمامي للرحل أو المحد

تبل قذائی ae occipital

-ثلمة أمام الطرف الخلفي من نصعي الكرة الخيير

قبل عانى ـــ مايقع عبى الحرء الأمامي للعانة ــــ مايقع عبى الحرء الأمامي للعانة

praeputial کلفے \_ مسوب إلى القاعة

امام وقلدى

عطم قرنيومي عصره ويقع أمام العطم القاعدي في كثير من العقاريات

قبل قصة ،

ثلمة ودجية تقع على الحافة العليا للقص ويطلق كدلك عبى الصليبة

praying mantis

كيف الكائن الحي يلائم المعيشة في بيئة مختلفة عن بيئته الأصلية وقد يطلق على تكيف الطاهر لطروف خاصة

TAT

الوريد الأجوف الأمامي ( السباق ) حد الوريدين الرئيسيين البدين يجمعان الدم من لمنطقه الأمامية للمحسم للحسم و المحسم و المحسم المحسم و المح

حسم مصاد حاص فی المصل الدی فیه مناعة و یکوّد ر سا مع بر مولد مصاد المقاس

بظرية تبكير الانقسام الميوزى Precocity theory of marce

قبل غرابی مطبع و الحرام الصدری یقع أمام العظم

مفترس حيوان يتصيد أو يعترس الحيوات الاحرى لعداله وهو مستهلك

مبق التكوين predelineation

تكويل جريئات فسيولوجية شتى وتعينها في ساحات ومواد محددة في البيضة التي لم يتكون بعد

قبل سنى قبل سنى

سلم الله ج سلم الله عام مادة ألياف (كورف) التي تتحول إلى عام

قبل اصبعي قبل اصبعي الأصبع التي تتصن بالسلامي الطرقية من الأصبع المرادم التي تتصن بالسلامي الطرقية من الأصبع

الثابية

**\***AV

preformation theory

نظرية سبق التكوين

مؤادها أن البيصة تحتوى على صورة مصعرة من الحيوان وأن التعدية وحدها مطنوبة ليتكون الحيوان الكامل

إنفاذية إنتقالية

إنماذ الأعشية لنعص المواد الدائبة أكثر من إنفادها لمواد أحرى

prefro

preganglionic

prehaliux

prehensile

prehepatic

شمسك \_ مهية للإمساك بالأشير ومقاص عليها المام كيدى \_ ما يقع أمام الكيد من الأعصاء وأحراقها

prelacteal

قبل لئى تسير يظهر فهي لأستان اللسية

pre - Linnaean names

أسماء قبل ليبق

أسماء أبواع تم وصفها قس استحدام تصيف بيبوس في كتابه التصنيف الطبيعي ه

premaxilla

عصم يقع أمام العظم نفكي ويحس أسنانا مثله في الفكوك ذوات

**ሦ**ለለ

premolars

ضواحك ــ الأسبال التي بين الباب والصواحين

أمام أنفى

. عظم يقع أمام العظم الألفى فى بعض الحماحم ويتكون فى الحاحز الواقع أمام المصفوى المتوسط

preoperculum

preoral

أمام فمى ما يقع أمام القم كالأهداب في بعص

أمام حجاجي \_ عظم عشائي أمام الحجاج بعد الأسماك preorbital

الحافة الأمامية للجناح ثنية من الحلد و حباح المؤلم تمتد بين العضد والساق قبل مشيمي ــ قبل سخدى prepatagium

preplacental

، يظهر قبل تكون المشيمة في أثناء تكوين الجنين

prepollex

صبع زائدة تلى الامهام في يد بعص البرمائيات والثدييات

ргерира

طور ساكن في تاريح حياة الحشرة يسبق طور العدراء

ز**من الحث** أقصر وقت لارم لسبيه المستمر لإحداث استجابة presentation time

وتدى أمامي presphenoid

عصم عصروق يقع أمام العظم الوتدي القاعدي ف حمجمة كثير من

مغط اعمهات أو الألياف العصبية التي تسبب الرعاعات الصعط الشريافي synapsis رافع الضغط

ما قبل الاقتران

prevernal

**Drimaries** 

primary

primary meristim

النامية الأولية للمصقة المشطة النشطة المسطقة المسطقة

primary phloem

primary root

**Drimary vascular bundles** 

Primates الندييات الرئيسية وتشمل الإنسال والقردة

ذراع أولية primaxil

بدائی \_ أول primitive \_ ما يمثأ مد البداية كالميراب والعقدة واخط في الأجمة ـــ في المراحل الأولى من تاريخ تطور محموعة ما أو يشبه كائب في مثل هده الرحبة بدائى - وصف للعصوف أول سأته الخلايا الكبيرة الأصلية mordial germcells و المقاريات التي تطهر مبكرا و حياة اجس والتي تهاجر إلى الح البامية ونؤدى إلى مكويل الأمشاح ♦\_ بداءة ــ العصوف أون نشأته primordlum principal المستوى الرئيسي مستوى انحور الأطور و مقطع principal plane prismatic طبقة مشورية طبقة من الخلايا مشورية الشكل في ساق نبات تحيط باسطوالة prismatic layer السلى الأولى \_\_ ساحة المبكرة المبكرة في \_\_ ساحة المبكرة في \_\_ ساحة المبكرة في proamnion proatlas عظم يقع بين انفهقة والحمحمة في بعص الرواحف الفيليات ــ احرطوميات Pruboscidea

probosciform

441

خرطومي الشكل

proboscls ÷्त्रीय क्रिकेट

زائدة تحدد من الرأس كما في بعض اللديبات كالفينة وفي بعض الحشرات والحنقيات

procembiel strands

أشرطة الكامييوم الأولى

--سيح إنشائي في القمة النامية للحدر والساق تنشأ منه الحزم الوعائية

غصروف أولى العصروف عصروف معالم الأولى في تكوين العصروف معالم الأولى في تكوين العصروف

بادئات الصبغيات ( الكروموسومات )

proetal يوصف به ما يقع أمام المدرق أو الشرح الراعمة الحوصية في بعض

proctodium

procumbent C

الأنتاجية

ق نظام اليئة شصد بالانتاجية الأولية المعدل الدى تمتص يه انطاقة من المنوء الستحدم مع ثاني أكسيد الكربون في إساح المواد العصوية في عملية التمثيل الصوفي

proembryo يُلُوهَ الْحِينِ

نبات ــ ف السانات دوات البدور هي مجموعة الحلايد الدتحه عن الابقسام الداتي لحية البيصة المحصية والتي تصبح بالنمو مستقبلا معلاق وجبدا حقيقياً

حيوان ـــ أدوار بمو اليصة المحصبة السابقة على تكوين الحين

برو جسترون progestrone

هرمون يقرزه الحسم الأصغر في المنايض في الثديبات وهو مسئول عن تكوين أعصاء التكاثر عند الحمل وعن تهيئة الرحم لتعدية وحماية الحنين أثناء الحمل وهو الذي ينظم الدورة الشهرية وبعمل على استمرار الخمل

pro lottid

اسلة

قديف قديف

ما كات له القدرة على الأمدفاع إلى الحارح

projection v

برولاكتين ـــ هرمون تفرره الغدة النحامية يدر اللس \_\_\_ المحامية النحامية على المحامية المحامي

prolan yeek'i

هرمونات تناسلية تظهر في محتود أسحة وسوائل لجسم في آثناء الحمل في بعض الثديبات

proliferation

متكثر بيرعة متكثر بيرعة متكثر المرعة متكثر المرعة متكثر المرعة متكثر المرعة متكثر المرعة المتعدد المت

سيح إنشال اولي

السيخ الانشائي الذي في قمة الحذر والساق ومنه تبشأ الأسبجة الابتدائية خلف القمة (أقصى القمة النامية)

والمعاور الاسترائي premelaphase

مرحمة قد تحدث بين الطورين التمهيدي والاستوالي في حالة الانقسام العتيلي ( غير المباشر ) والانقسام الاحترالي ( المنصف )

prominent jyle

promontory

pronephros

طنف ـــ برور كالدي في قوقعة الأدن والعحر

خوطوم الحشرة promuseis

الحزء الممتد من الرأس الذي يشمل أجزاء الفم في الحشرات نصفية الأحبحة

غرل فطری أولی promycelium

حيط لفطري الأول الدي يشأ من إسات النوع العطري

pronation

كلوى أولى منسوب للكلية الأولى

كلوى اولى منسوب للكلية الأولى

كلية أولية الكلية المعالة في صور احمين أو بيرة في تنشأ في المسطقة الأمامية من المحسم وتندثر أو تتحول في الاطوار المتقدمة من حيوامات الرتبة

المالية

مقدم الظهر مقدم

الحرء الطهري لمقدم الصدر في الحشرات

\_ فولد البيصة أو الحيوان المـوى بعد نضحها واتجاهها بحو الابدماح الاحصابي

\_ نواة الحيوان المنوى بعد دخولها النيصة أثناء الاحصاب ولكن قبل أن تنجد مع ُنواة البيصة أو نواة البيصة عندما تتم عمية لإنقسام وقبل أن تتجد معها نواة الحيوان المنوى

ما قبل الودقان pro - oestrus

المدة السابقة لاشتداد الرعبة البيمية في الحيوال

prootic

. لعظم الأمامي في المحصه الأدنية في الفقاريات

تکاٹری \_ تکثری

الحبية أو الفرد أو طور المستعمرة الدي له القدرة على الترايد في العدد

prop go e

نام مسقل أى جرء من السات قادر على أن ينمو مستقلا و حده ككائل أو بدرة أو عقلة

وجل بدائية ргорея

أكل البكتريا prophage

prophase

الطور التمهيدي نطور الأول في الانقسام التنبلي أو للافنيني للحلية والذي الصبعيات في النواه رفي الانقسام اللافنيني تترتب أرواحا متيل أو للافير للحلية والذي تطهر فيه

الأوراق الخضيالأولية 🕈 prophylls

الأوراق أولى التي تنتجها يادرات بعص النباتات كالمول

proplastids

الاستيدات غير باصحة توجد في خلايا الأسبحة الانشائية

مقدم القدم ــ الجرء الأمامي من مقدم الرخويات propodium

مستقبلة أصيلة proprioceptor

الحلية العصبية في العضلات أو الأربطة اثنى تستقبل المنهات

حدور مساعدة ــ احدور الدعامية propinoots

> حدور عرضية تخرح من العقد السفلي لسيقان بعص الباتات القائمة غير المتفرعة كالدرة وقصب السكر

مقدم الرعنفة

أحد غصاريف قاعدية ثلاثة تدعم الرحمة الصدرية ف الأ العصروفية ويقع في المقدمة

مقدم الدماغ حويصلة الدماع التي يتمو منها بصفا الكرة محيه

prosenchyma

prostate

prosternum

prostrate

صف بسدق الصعيمة التي تمتد فوق الأرص كالحيطل والقرعيات

protemins أساسية تدوب في الماء شديدة القاعدية ولا تتحلط بالحرارة

protandrous

وصف للأرهار أو الحيوانات الخشوية إدا بصحت فيها أعصاء التذكير قبل أعصاء التأبيث

تبكير الذكور protandry

لبات ــ نضح الطلع قبل المتاع في الأرهار حيوان ــ نضح أعصاء التدكير قبل أعصاء التأبيث في بعص

أمريم يحلل البروتيمات

طبقة واقية

صبقة من الحلايا تتعلط جدرها بمادة اللجيين ثم بالسويهين و مادتها البروتوبلارمية وهي التي تكون المدبة بعد يبقوط

protein

يروتين

عديد من الأحماض الأمينية ويوحد في

protein grain

حبيبة تتكون من مادة وبيب بوحد في المعتاد في حلايا تحزين العداء وبحاصة في حداً الريتية العداء المقور ـــ قابلية التشكل

proteism

و مطرق بعص الكافات المديقة على تعيير أشكاها كالأميها و لفطر الكتربا بروتينية

proteabacteria

ستطيع تحوين المركبات الأروتية إلى بروتينات

protechydrolysis

ل البروتيات بالماء عكوين مواد أبسط مها تركيباً

proteolysis

تحلّل بروتيني ـ الحلال البروتينات بواسطة أنزيمات

أنويج محمل للبروتين أى أنوم يسهم في كسير العروبين proteplytic enzyme أمامي الأنياب proteoglyph وصف للحيات التي لها أبياب حاصة تقع في مقدمة منطقه الفث الأمامية ثالوس أولى الطور المشيحي في التريديات بداءة الغلاف prothrombin prothorax **Protista** protistology protoblast طور احلية الأولى في اجنبن ( وهي حلمة بلا عشاء أو جدار ) protocephalon

**Protocercal** 

protocerebrum

دنبي أولى بما استقام ذيله من الأسماك

المخ الأول ـ و الحشرات والقشريات

المساريقا الأولية protocnemes المكترر الأولى protococcus حبس من أحياس الصحالب أحادية الحلية الصدقة الأولية \_ صدفة يرقانات الرحويات القحف الأولى ـــ الحرء لحنفي من الحدار انطهري للقرنيوم **تزاوج أولى** اتحاد الأمشاح دون سدماح الـوى توالد أولى ــ تكاثر بالنبرعم protogenesis d تبكير الأنوثة protogeny prologynous protondrous protoneurone لوحدة الخلوية في الشبكة العصبية protophicem protopiasm المادة الحية ــ المادة نصف السائلة لخلايا البات والحيوان ميوان ثديي أولي prototherian أحد الحيوانات الثديية الأولية التي تصع البيض

أولى أوبرى الاغتذاء prototorph الأوليات Protozoa اخيوابات الأولية وهي حيوابات وحيدة الخلية حيوان أولى حيوان أحادى اخلية أو لا خلوى حشب أولى هو أول ما يتكون من عناصر الخشب الابندائي في حزمة وعليمة المعدة الأمامية ــ معدة صغيرة ف الحشرات proventriculus **دفيقي ـــ** معطى تمسحوق أبيص شعى prulnose أم التلافيف المعدة الثالثة في المجترات وهي متعددة ا psalterium psammogenous psammo philous psammophytes pseudaxis لمحور مكون من أجزاء محتلفة الأصل تمتد على استقامة واحدة pseudobranch بشوم إصافي في بعص الأسماك ليست له وظيفة تنفسية بصلة كاذبة pseudobulb عيبنة كاذبة pseudocellus

البطن الكاذب pseudocoel

> التجويف الصيق الواقع بين صغيحتي الحاجز المشف في الدماغ ويطبق عبيه أحيابا البعين الخامس

فرجة الانبات الكاذبة pseudocolpus

شقوق شبيهة بفرجات الإنبات

صدفة كاذبة

pseudodont

pseudogamy

pseudogaster

pseudobeart

وعاء دموى في دودة الأرض يعمل بين الوعاتين الطهرى والبطى

pseudonym

pseudoparanchyma

pseudopodiospore

يشبه الأميبا يتحرك بالأرجل الكاذبة

قدم كاذبة pseudopodium

> كما في الأميها وكريات الدم البيضاء وتستحدم في الحركة أو التعدي على حبية أو حيوال إد يحدث بروز مؤقت من جدار الخلية تتبعه حركة لبروتوبلارم كما يحدث في كرات الدم اسيض

حل کاذب

ب طهور مطاهر الحمل في الأشي ولكن دون أن يكون هناك حمل أو

Pseud scorp onida العقارب الكاذبة

رتبة من العنكبيات صعيرة الحجم شبيهة بالعقارب

بيضة كاذبة pseudovum

рводв

psychrophyles

عضلة كشعية إحدى عضلتين تتصلان بالصلى في الخصفة انقطية والمهابع وا

مجمّح ــ عصو مباتي دو أجمحة مثل بعض النار والبدور pteratus

pteridophyta

pterion

نقطة اتصال العطم الجداري والجبهي بالجناح الكبير للعظم الوتدي

رجل مجنحة pteropodlum

مرودة بعشاء متصل بالجسم يساعد عبى الطيران كاخفاش

أذلى جناحي pteretic عظم في الجمعمة بين المصمين الأدني الأمامي والأدني العلوي زعنفي جناحي pterygial الجناحانية ptyelin pubescent puberty publs puble symphysis publa pudendal padendum pull roots pullulation

صلری ـــ راتوی

£ . 4

pulmonary

pulp cavity pulse ومادي الشكل وسادة نصحم في موضع أنصال الورقة بالساق مناشرة نقيرات ــ حدر دقيقة في سطح حبة المقاح puncta منقط punctate puncture pungent pupa pupi) pillary pure culture مزرعة نتكون كنية من النوع أو لأنواع المطنوب دراستها Pure forest هميع أشجارها من نوع واحد سلاله نقية pure line أفرادها انحدرت من أصل واحد عن طريق التلقيح الداتي

1.1

أرجو الى \_ أحمر مشرب بزرقة purple قشرة - علاف صلب يحيط بالثمرة أو البذرة putament معفّن ـ مسبب أو محدث للعفونة putrefacient انحلال المواد العضوية البروتيية بفعل البكتريا وعيرها من الميكروبات خيوط بكنيدية ــ حيوط فطرية في داخل البكنيدات تقتطع الأبواع البكر من قممها بالتتابع pycnidium بكنيدة وعاء بثرى بداحله الأبواغ البكسدية في 🗨 pycnogonida pycnomete. pygol pygmaeus **Pylome** لمرو الأرجل الكادبة أو تلقى العذاء pyloric pylorus الفنحة الخلفية للمعدة وهي الوصلة بين المعدة والأثنى عشر في

الفقاريات وتحكمها عضبة عاصرة تحول دون مرور الطعام منها حلال

عملية الهصم

1.0

pyramid بيان أو برور أو نئؤ مخروضي كالهرم الكلوى


هرمي ـــ على شكل الهرم pyramidial

ما يزيد في تولد الحرارة فيؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسـ

بیریدو کسین ــ میتامین ب ٦

كمثري الشكل ــ على شكل ثمرة الكمثري

pyriform



رباعي الزوايا

دو أربعة أضلاع وأربع روايا

quadrant method

طريقة المربع عبية من الكساء الحصرى على شكل محوتستعمل في الدراسات

quadrate

ــ روح من الصفيات في قاعدة حمة شعالة النحل والربابير

quadratojugal

أظم شائى يصل بين العطمين المربعي والوجسي

quadriceps

اعية رؤوس عصنة تقع في مقدم الفخذ وتبسط الساق وتنقسم إلى أربعة أجراء أو رؤوس عبد طرقها العلوى

quadrifoliate

رباعية الوريقات

وصف لنورقة المركبة ذات الأربع وريقات

رباعي التشعب quadrifurcate وصف لما يتمرع إلى أربعة أفرع من نقطة واحدة الأجنبام الرباعية التوائم quadrigeminal bodles أربعة أجراء تكون الجرء العنوى للمح المتوسط رباعي الفصوص ــ ذو مصوص أربعة un irilobate رباعي المسكن quadrilo ممسم إلى أربع عرف كبعض المايص والمتك رباعي النوي quadrinucleate **بوی** وصف للحلایا المحتویة عبی أربع *بوی* رباعي التشرم وصف لنعضو النبائي المفصص يلم أربعة quadripartite رباعی القرنات یطلق علی الأسان دات الأربع در؛ رباعی الأرجل یطلق علی اخیوان الای بمشی علی quadritubercular quadrupedal qualitative qualitatvie characters

الوراثة الكمية

quantitative inheritence

quantiative

1.4

qualitative inheritence

جي الربع quartan malaria fever

حمى الملاريا التي تأحد يوما وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابع يسببها البلازموديوم ملاري

quaternary period

العصر الرباعي ــ عصر جيولوجي

الملكة ( ق الحشرات )

الأُشى السلمة في مستعمرات غشائية الأجنحة كالنمل والنحل وفي النمل الأبيض أيضا ( النمل الأبيض ليس من غشائية الأجنحة )

quiescence

توتیب زهری خاسی التراکیب

وصف لنظام وصع الأحراء في الأزهار خماسية انسبانات أو البتلات تكون فيه سبنتان أو بتنتان معطيتين (حرب تين ) وأحريان غير معطيتين ( داخليتين ) وحامسة معطية بإلى حافتيها بيها اخافه

الاحرى عير معصة

علم على الأربية الماري المارية المارية

ریٹی قلمی quill feathers

ريش الجناح وريش الكليل

عجرات فليد

درينات البرز من سطح الربد في الطيور لوصل الأربطة الليفية التي تربط حريبات الريش القلمي المتصل بالربد

quinin Zuri

قبوانی فی نبات السبکون

ماسية الوريقات quinquefoliate

وصف للورقة المركبة دات الخمس وريقات

هود

quinquelobate

خماسي الفصوص

دو فصوص خمسة

quinquelocular

خماسي المسكن


وصف للأعصاء اسقسمة إلى خمس عرف كبعص المبايص

خماسي العروق


خاسي التشرم

quinquevalvate

خماسي المصاريع المصاريع كالشمرة تعليبة التي تتقتح يحم



سلالة وحدة تصيعية صعرى تأتى بعد الصرب variety فى تصصفات ثابتة متوارثة гасете rachis rachial rachidian rachiform rachidont rachiostichous هاعي ــ ما كان متشععا من نقطة ما radial كعبرى ــ سنة إلى الكعبرة قصری ـــ بمند ق اتجاه لقطر بین مرکز وامحیط



radial plane مستوي قطري

المستوى لدى يمتد في اتجاه أحد الأقطر

تماثل شعاعي radial symmetry

> انتطام الأجزاء المتشاسة حول محور وسطى أو مركز كما في الشعاعيات من الحيوامات الأولية .

تماثل قطرى

الترتيب الذي يمكن هيه قسمة العضو إلى قسمين متماثنين تمام التما اتجاه كل قطر من أقطاره

حزمة وعائية قطرية

ويه قطرية عدد فيه الحقيب واللحاء على أنصاف أنصادية كا في الحذور

radiate

radiate

متشعع منتشر من مركز مناك مورع حوله متشعع العروق ـــ راحي الروق

radiate vein

من تعرق لورق تصدر فيه العروق الرئيسية من قاعدة النصل كالم مايع في راحة اليد

متشعم \_ له حطوط تتجه من المركز إلى الحارح cadiating

radiation

radical

- حروح الأشعة من مصدرها

ــ البثاقات من أجسام دات ساط إشعاعي

جذري بدينتمي للجدر أو يخرج منه

أوراق جذرية radical leaves عرج من أصل الساق وتبدو وكأنها نخرج من الحدر حامل للحذور \_ سوق أو أوراق تحمل جذورا عرصية radiciferons جدري الأرهار ــ تبدو أزهاره كأعا خرجت من قمة الجدر جذير \_ الجدر الحسي ويكون في البدرة غمد الجذير قاطن الجذور حدما يقص بجدور الباتات من الكاثبات الحية radicolous **کمبری** رسعی radiocarpal الشعاعيات ــ من الحوفمعويات Radiolaria مستقبل الأشعة عضو يختص استقبال المهات radioreceptor radiotropism كعيرى زندي radioulnar radius لصمين يدعمان الساعد بين العصد وراسع اليد في الطرف الأسمى للمقاريات أحد عروق حدح الحشرة امل الأسنان في الرخويات ( شريط مسنن ) radula وافيناز \_ أبريم يحلل سكر الرافينور فبنتح سكرا أحنديا raffinase

£1V

وافهوز ـ سكر ثلاثي اسكاريد يوجد في السحر وبعض الحبوب الباتية raffinose غابة مطيرة rain forest عابة تتكون في بيئة عريرة المطر كالعابات الاستواثبة زائدة حرشفية ـــ رائدة رقيقة دقيقة تخرح من البشرة كما يشاهد على ريزومات السراخس وأوراقها الصعيرة تشعب ــ القسام الشيء شعب أو فروعا ramifi متشعب ـــ وصف لما له شعب أو فروع ramificatus **غصني الشكل ــ** وصف لما يشه عصن س camiform ramus ramus communicans rancidity موج – أراضي الرعي الواجعة الفسيحة range الصفديات \_ الصيدي الصمادع Ranidae rank يصق على مصم الحلايا أو الأوراق أو عيرها من الأعصاء إذا رتبت في حط مستقم وبحاصة ما كان مها رأسيا Rannuculaceae رافية ـ الألياف التي يربط بها البرعم أو الفرع في عملية تصعيم لأشحار raphe

raphe حو حرم أبوية ـــ سور ت أبوية raphides rapiatory مفترس ــــ ما يفنك بغيره من الحيوان حارح ــــ كصائر مسنح تنسير ومحانب خادة يتتن مها عريسة معدل ratios ratile ray florets ray parenchyma reaction time recapitulation theory تاريخية في عدم الاحياء مقول أن أطوار الفرد تعيد أطوار معيمة في تاريخياة سلالته فالله ينص عبى أن أطوار بمو المرد تعيد تاريخ سلالته receptacle جرء انحور لزهرى الدى يحمل انحيطات الرهرية

تخت النورة

receptacle of florescence

مستودع ــ ما يستقبل الشيء أو يختزونه أو ينجمع فيه receptaculum ovorum receptaculum ovorum كيس داحل يتجمع فيه البيص في دود الأرص التفاح في المجرى التناسلي الأشوى في بعض الديدان الطفيدية كالتينيا تحترن فيه الحيوانات الموية نقطة استقبال ــ مساحة صعيرة محاطية بحانب ثقب يدحل منه الحيوان مستقبل ـ عضو احساس الله على استقبل و تحويل الله حرة لعصب أو عصو حساس قادر على استقبل و تحويل الله على مشكاة مشكاة حيب أو شق أو حير مجوف في أحد الاعصاء كالمرحة المراوية والصويرية والصويرية والصويرية recess

recessive character

reciprocal hybrids

Reciprocal chiasmata hypothesis

rectrices

هجم مين والدين محتلفي الموع يقوم كل مهما بوظيفة الدكر مرة ويوطيم الأشي مرة أخرى

فهم ـ مسوب إلى العي المستقيم rectal

rectirostal

نوع من الريش القلمي يكسو الديل يستعمنه لطائر في توحيه طيرانه

£4.

## ريشي فنبي - مسوب إلى الريش الدمي

rectum

المحتقيم

الحرء الحمص والانتهائي العبيظ من قناة هصم الدى ينصح على اخارح و فتحة الشرح أو الأست أو فتحة المجمع وهو و المقاريات أصيق من لقولون

ra dus

المستقبوا

كل عصلة تمتد أليافها مستقيمة

العضلة المستقيمة البطبية

rectus femoris

العضلة المستقيمة المحذية

recurrent

راجع ــ عائد ثانية في اتحاه الأصل

recurved

متحجي ـــ مقوس إلى الوراء كقمة لورقة في

recurviorostal

معقوص المنقار 🗕 دو سقار الملىوى إلى أ

recuticus

مسلوح ــ أريلت عبه الأدمة السئر؛

red blood cells (carpuscles), RBC

كزيات الدم الحمراء

red body

الجسم الأحمر \_ شبكة من الأوعية الدموية مبيئة من الشرابين في الموائية

red mould

العر الأثر

red nucleus

لهواة الحمراء

محموعة من اخلايا العصبية في سقف المح الأوسط

red rust

الصدأ الأحمر \_ بوع من مرض الصدأ

271

إعادة الأرصاف

إخصاب مختول reduced fertifization

ىقسام اخترانى reduction division

تنصيف عدد الصنعيات في انقسام النواة عند تكوين الأمشاج

redy heation تضاعف

مستنقع بوصى ــ يسمو به العاب

reef (coral) ( مرجاني )

منعكس \_ ما يتجه إلى الخلف أو يشي على لمسله منعكس \_ ما يتجه إلى الخلف أو يشي على لمسله

dبقة عاكسة عاكسة

طبقة من الحلان تقع عبد السطح الدحلي للشبيح المولد للصوء

reflex ابعکانی

صبعة سيطة من السيد فعدت في عالب الحيوانات التي لها جهار عصبي فعدم أيتعرس أوم أن قدم إنسان فإنه يسبب منحب القدم و الحا!

reflex action \_\_\_\_\_ الفعل المعكس \_\_\_\_

قوس الأمالكاس

وحدة الساء في دولاب لحهار العصبي تتركب من عصو استمال وحدة ضابعة وليمة عصبية أو حلايا غدية يتم بها الفعل الانعكاسي

reflex movement عكاسية

منكسر ــ ما العطف عن سمت السير العادي عن لسطح الفاصل بين الوسطين refracted

فترة التخديد علية التي تعقب الإثارة مع تكرار النبيه فلا تحدث فيها استحالة refractory period

regeneration آجيد في رعادة الباء

إعادة تكوين الأنسجة أو الأعصاء التي سنن إصابتها أو فقدها من الكائي الحي

عشاء رايسدر ـــ العشاء المهتد من الصفيحة الحدرونية العظمية إلى جدار القوفعة في الأدن جدار القوفعة في الأدن

rejection of names

رفص الأسماء

تجدد الشباب تجدد الشباب

تحدد استماط اخيوى للحلايا والاقتدار والتراوح وتبادل مادلين ا النوولة والبرولوبلازملة بين المقترلين

relapsation fever

الحمى الراجعة

رمن الاسترحاء ــ مندة التي العلم التي الإثارة بعد روال فعل لمنه ــ relaxation time

retay cell خلية مرحلة

حلمه عصمة مقوبه أو صابعه أو وسطية بين الحلبتين لعصبيه خسية و حركية

release of sporozoites

الطلاق الحيوانات البوعية

remiges

ريال الح

و الأرجل ــ أبواع الحبوانات دات الأرجل التي تشبه اتحاديف و تعمل عملها في السباحة

remnants of notochord

بقايا الحبل الظهرى

£ 4 19

renal کلوی

حلمات كلوية renal papillae

الجهار الكلوى البابي renal portal system

و الأسماك والبرماتيات يحمل الدم من الشعيرات في الهاية الحلفية للجسم إلى الكليتين في روح من الأوردة البابية لتي تتفرع إلى شعيرات حول الأبيبات

renal park vin

الأوردة الكنوية

الكليتان

عصوان في القطن خنف البرينون ينفيان الدم ويخركان منه أسول

كليّة \_ حلية عدية إحراجية في نديدان لخيصة \_\_\_ Prenetie

reniform کلوی الشکل

ريتين ـــ بروسي كنوي يقنص عبة م ويدر الحول

رئيں ــ أمريم تعرره المعدة يجر اللبن فيحول الكارينوجين إلى كارين rennin

كلوى تامرري مد وصف قناة مهدبة صيقة بصل مابين الكنوة والتامور renopericardial

replacement Egypt

replacing tooth السن العوضة

معقوص ــ ما كان منشيا فوق نفسه

حاجز رقیق کاذب ما تعدید است ما تعدید است کا تعدید است کا تعدید است کا تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید تعدید

£ 7 £

انعزال تكاثري reproductive isolation أعضاء التكاثر ( التناسل ) reproductive organs الجهاز التناسلي reproductive system توالد ـــ تكاثر ـــ امحافظه على النوع من جين إلى حيل ـــ الرواحف الرواحف بـ طائمة من الفقاريات بظير الزواحف reptiloid repugnatorial reservoir resident residual air residual soil resin resin cell resin duct غدة راتنجية resin gland

ETO

Resin passage محر راتنجي

أنابيب راتنجية resin tubes

التنفس ــ استخلاص الأكسوخين من الوسط المحيط وإحراج ثاني respiration

تجریف تنفسی atory cavity

حرابة بقع تحت الثعر مباشرة أو تحت العديسة وفيها يتم نبادل العارات بين الأنسجة التنفسنة واهو ء الحوى عن طريق الثعر أو العديا

القمعان التفسيان respiratory funne

respiratory heart القلب التنفسي

صفائح تنمسية respiratiory lamellae

حركة تنفسية respiratory movement

حركة جزء من الحبوان لأدحال أو إحراح الهواء أو الماء الدى يستحلص مه الحبور الأك وحين ويخرج ثاني أكسيد الكربون

respiratory organ

وهناك عديد مِن أعضاء الننفس في الحيوانات وعديد من الحركات

respiratory roots

respiratory siphon

respiratory system - المجهاز التنفسي

البوقان التنفسيات respiratory trumpets

مقياس التنفس respirometer استجابة ـ تعير ف كاثر أو ف جرء منه بانج عن مبه response الاستجابة للمبيات response to stimuli حبلي الشكل ــ ما كان على شكر حبل الجسم الحيق form body طي الاستعداد استعادة تكوين جسم و حد من اتحاد قطع مفصدة من بسيح الراو اتحاد محلايا مفصلة كا يعني أيصا التجدد ابطاء ـــ تأحير عملية من العمليات يلقص returdation rete Malpighi rete mucosum reticular reticular connective (issue فركم يوصف به تعرق حدح الحشرة وورقة السات أيصا reticulate reticulate pinnate reticulate venation

وعاء شبكي \_ وعاء بباتي يكون فيه تعلط الجدار على شكل شبكة

reticulated vessel

£YY

## اجهاز الشبكي البطاق

لطلائية الدحلية الشبكية

خدة شبكية ــ كرية دموية حمراء عير ناصحة تبدو شبكية بعد صبعها \_\_\_\_ reticulocyte

reticuloendothelium

سيج بطائي شكي

خلایا البلعمیة اساكنة فی محملف الأعصاء وتعمل فی السعمة و نتاح أحسام مصادة أو فی تحصیم كریات الدم الحمر ، ویطنق أیصا علی جهار أیصی یتكون من خلایا نسكیة وأخری نصالیة وخلاما ملحق متحوله

reticulum

شبكية

ــ شبكه دقيقة من البرونوبلارم لحنوى ــ هيكن ليسيح الشبكي في كثير من الأعصاء

reliform

شبكى الشكل

retina

الشبكية ( ق اعين )

الصقه الداحية العصبية على يقع عليه الصور في العين وهي حساسة المصوء وها صمة حارجه أسوله تالله للمسيمة وطيقة باقلة عصب ثالية لتحويف علمة العين أ و صمة العصبية أخوى فصنال حساسة أو محاريط متصلة بالعقة الملولة والليمات واخلاله العصبية للسة والأوعة المعمية و عبراء

retinin

ء ثبته

صنع کارونینی موجود فی شنکیة العیل مکتفه بلإبصار فی نصلام وینکون من لأصفر نصری

retort shaped organs

أعصاء أبيقية الشكل

retractile

ر اج

عصو يصهر ثم يستحب إلى الداحل كالمحالب واللامسات

£YA

## أرحل كاذبة مكمشة

عصلة واجعة ـ عصله يؤدي القاصها إلى سحب خرء المتصل الها

تفهقر ہے رجوع ککائل احلی أو السلامہ پی الوراء می صرار أسمى

نحول تقهقري

حمرل أعصاء دات مرتبة دب مجل أحرى دات مرتبة أمد

retrogressive mutation طفرة التكاسية نؤدى إلى كمون صفة نشبطة وتعصيل مط

reirose

retting

retroversion

أو العجاه إلى احتف أو الارتداد إلى طوار استمى

reversed

reversion

rhabdite

عصيوى الشكل عصيوى الشكل

العصيوية Rhabditis

يرقابه بعض الديدان الخبطة بعيش في توحل وفي أمعاء بعض الحيوانات

عصواتي بشه العصا لدفقه doid

سهم ــ محور النصال في الورقة المركبة 🔷 🔻 hachis

rhampotheca عمد النقار غمد النقار

تعمد اغرق تدى يعنف منفار الصائر

أنهى ــ مسوب إلى الأنف

حظم ــ مساحه لأنسة خارجة في أشرات

rhmencephalon القص الشمى

حرة الح الأمامي للكور بالألف عن طريق لعصبين الشميين وقد الكر في الحجير قد يصلر

القطة الأنفية بـ أبر يقطه بتصل فيها العصمان الأنمان

تجويف شرك بحويف مدى يكون في العصب الشمى hinocoel

rhinotheca المدانفي

الحزء العلوى من عمد مقار الطائر الدى نقع فيه فتحتا ألعه

مروحي الشكل rhipidate

chipidium المروحية

> ببات ـــ بورة محدودة تنمو محاورها على التبادل في اتحاهين متصادين وفي سطح واحد حيوان ــ مستعمرة مروحية الشكل من أشباه

جدرى الأزهار

تبدو الأرهار كأبما خرجت من أعلى الحدر لحماء اسباق

أوراق جذرية

ريزويوم

rhizocaul

rhizoid

ريزومة rhizome

بوعين السبقا الأرصية المتحولة تحمل براعم دات حراشيف ورقية تعلن كاسيلة للتكاثر كالساق الأرصية لسحيل والعاب وما إليها

ج**ے ری — فر**ع بلا ورق پخرج جدورا rhizop hore

rhodaphyta

rhombencep halou

مؤحر الدماع الحلفي الدي يتكون من المحيخ والبخاع المستصيل

rhomboid

شبه المعين ــ معينالي

ما يشبه لمعين وتوصف به النقرة والحيب والرباط والحراشف وما إلى دلث

al ambold - ovate

معيتي بيضي ـــ ما كان شكله بين المعين والبيصي

mopalium

الصولجان \_ عضو حسى على شكل اغراوة

rhynch don

مقار مسن ـــ به أسان

rhynchosporou

غرة مقارية - تنهى بطرف مديب على شكل مقار

rhynchostome

فتنحة الخرطوم

الصحة البي يبقلب فيها الخرطوم مسمون والمساحل

تعاقب خضری برکانی ــ تنابع الکسا rhysium

عرق ــ في النبانات يطلق عركل رق رئيسي في الورقة وبخاصة

rlb

ضلع ـ كا ف لإسان والحيوال

rib ribbed

فو عروق دو صلوع

وصلك للعصو دى الحيود كالأضلاع

ribbon worm

دو خارطومية

riboflavin

رييوفلافين

فيتامين ب، أحد فيتاميمات محموعه فيتاميدات ب المركب

rickettsias المركتسيات

محموعة من الأحياء المحهرية تقع بين الفيروسات والكتريا وقد تكون على شكل قصبان دقيقة تتصفل على أنواع معينة من المصليات كالبراغيث والقمل والعث وهي لا تؤدى عائلها ولكها تنقل بالعض إلى الإنسان والثديبات الأحرى فتنحق بها الأدى وبحاصة لأمراص الحمية كالتيفوس

فغر ــ اتساع فتحة الهم في الطيور رأسيا

جساءة ـ عدم القابلية للاشاء

rigor

العباص الععصلة وتيبسه، تبحة لمؤثر
 القباط متنام للعصمة بنمجة مئيد ما

rigor mortis

تبس العصلات بعد المركز للكول اليوسين فيه ويطل قائما حتى بداية التحلل

ريمة ــ شي 🗸 سي المام المام

الفويهة مشقية 🐞 بعص العطريات

شرم

قشر في - قشيرة الثمرة وعلافها لعض الأسجة في حارح في عارج القشر الخارجي للشجرة ويشمل هميع الأسجة في حارج

الكميوم

rigidity

حلقة ring

> حلقة التغلظ الثانوي في حشب الأشجار وتنمير كل حلفة يجرء من حثب ربيعي وآخر صيمي

ring back قلف حلقي

يتساقط على شكل أسطوانات كامنة

القناة الدائرية ( ق نجم البحر )

تمطين حلقي

مرض فطرى يصيب البياتات ويبدو على هيئة حلة

ring worm

ringent

**بات شاطئی ــ** ببات یکٹر و جودہ عل riparian

اليف الجاري المائية ـــ وصف المرت الدي يسمو عادة على حواف المحاري المائية

rivase

جدولي \_ وصف المناطق التي بها قنوات مائية صعيرة دات محنيات ومرصف به الأماكن انحصصة بحصوط عير مستقيمة rivulose

ب عود \_ حلية حساسة للضوء توحد في شبكية العقاريات rod

rod fiber

ليفة تتصل بعود شبكية العين من الداخل

الأجسام العودية rod like bodies

245

rodent

القوارض ــ من الثديبات

Rodentia

شق رو لاندو Rolandic fissure

شرم فى كل من نصفى الكرة المحيخية منسوب بعام التشريح الايصالي رولاندو

Rolandie tubercle

درينة رولاندو

الدونة السجابية الصغيرة في المطقة الخنفية للنحاع المستطيل

root

جذر

جرء وعائى من النبات يدمو إلى أسعن داحل التربة منت حات ومحتصا الماء والأملاح المعدية من التربة ولا يمكن التمييز بين احدور والسيقان على أساس وضعهما تحت الأرض فهماك حدود تكون بكملها في أهواء وسيقان تكون تحت الأرض ولكن الجدور تتميز عن السيقان بأنها لاتحس أوراقا أو براعم ولها عدد لا فها طبقة وافية من الحلايا هي قلسوة الحدود

root cap

قلنسوة الجذر ــ بسيح يعطي القما بليبية في طرف الحدر وبجمها

root elimber

متسلق بالجذر

نبات تتحول بعهى حدوره العرضية إلى معانيق لنتسمق

root hair

شعيرة جذريا

المتداد أبولى لخلايا البشوة الحدرية فى منطقة الامتصاص يمتص الماء ولأملاح الدائبة فى محلول التربة

root pressure

المهغط الجادرى

دفع العصارة في داخل أسبحة حشب الساقي بفضل القوى الأسمورية في الجدر

270

عُمِدُ الْجِذَبِي root sheath

العلاف الحميني الذي يخترق الجدير عبد الإنبات كما في البياتات ذواب العلقة الواحدة

عنق الجذر root stalk

الحذر غير للتفرع من الجدر الابتدائي

الجذور العلاقية root endrils

جدور عرصية تخرح من الساق في بعض أنوع الباتات المتسلق تساعدها على التسلق

بلورات نجمية ــ سلورات من أكرالات الكانسيوم توجد محمدة على rosette crystals

rostelliform منقاری الشکل منقاری الشکل

خرطوهي rostral

« حرء الله كي الا العمى من العدة الشفوية في الحيات كما يطلق على العدة الشفوية العلما في العاكب

توریخ المری البنلات دو الأسومه القصیرة حیم یتحد شکلا دائریا

rotation of crops

عدم تتابع فيه زراعة محاصيل معينة واحد بعد الآحر ، وقد تكوب الدورة الزراعية ثنائية أو ثلاثية

العجليات ــ شعبة من احتوادات الدقيقة Rotifera أسطوانيات ــ ديدان أسطوانية round worms بدايات rudiments بدايات الزوائد أثرى \_ عير مام بالكنية أو لا عمل به rudimen جرء التحزين في المعدة لمركبة في المحترات الدي مخترن فيه الحديد ثم يعاد للقم لمصعه على مهل في عما rominent romination ورقة مأشورة وصف للأوراق المعرصة وتتحه محاور فصوصها إلى الخلف أو إلى runcinate leaf القاعدة مثل أوراق الهندما البرية مداد \_ سلى حماية ساق حيلية تمتد أفقيا على سطح الأرص وترسل على مسافات جدورا гиппег نترق التربة وتثبت المبات فيهاكما في نبات الشعيث مخرى ــ بات يعيش بين الصحور أو منتصف سها rupestral

محزق ـ منفتح تفتحتا عير ستضم كا في بعض الثار

£TY

ruptile

ruptinervis محرقة العروق

وصف بنورقة دات العروق المستقيمة التي تنقطع عروقها وتنتفح على مسافات

ريفي ــ وصف لما يعيش في الحلاء أو في الريف

i...

مرض فطری یصیب کثیرا من انباتات النجینیة وغیرها ویتمبر نوجود بقع بنیة محمرة فی لون صدأ اخدید


**صدىء اللون ـــ ق** لون صدأ احديد

rutilant [in \_ ai]

يطلق على السانات دوات الأرهار الراهية اللوف السراء والبرتقائية

معفضن الثار الثار

دو ثمار مجعدة السطح



أليف الوهال ــ ببات ينمو في الأماكن الرملية saccharomyces sacciform sacculus الكيس الوعائي تركيب تشرير في الحاصدت الدي وهو الحرء الظا النحامية ويطهر من طرف القمع في قاع المخ saccus vasculosus ا بات الدي وهو الحرء الظهرى من الغدة كيس الليمف الداحل♦ saccus endolymphaticus أرسع بهاية القناة الليمهية الداحبية مقابل لكبيس في الأذن saccus lacrimalis بويف يتجمع فيه الدمع قبل تسربه من القناة الدمعية

حسابي يدل عبي عرض العجز مقسوما على طوله مضروبا في

sacral index

مائة

الضفيرة العجزية sacral plexus

sacral ribs

الضلوع العجرية أجراء من عظم العجز تصل الفقرات العحرية بعطم الحوض عجري دنبي

العجزية القطنية عصلة مثبت أحد صرفيها في عضم العقار sacrolum balis

عجزى قطني sacrolumber

الزاوية العجزية القطنية الراوية امحصورة بين العجر والم sacrolumbar angle

sacromedian

sacro pubic

sacrorectal

sacrospinal

sacrospinalis

sacrum

الحرء الحمصى في نهاية السلسلة الفقارية ويتكون من بعص الفقرات العجزية وقد التحمت يبعضها البعص

عبهر این asfranine

صبغ أحمر مصصر يستحصر من الأبيين ويستحدم في الصناعة

السهم agitta

۱ حیوال دقیق بسشر فی ماء البحر شکله کالسهم و بنظلق فی الدفاعات متنامة

٢ حصاة مستطيلة تتكون في الحوصلة السمعية في الأسماك
 العصمية

sagittal

أخدود منهمي ــ محرى يمتد عبي سطح حمحمة الداحي

الدرز السهمى sagiffal suture

موصع الاتصال بين العطمين الحداريين فرحم مة الففاريات العليا

سهمية ــ صورة من العصو الباتي كور مرعدماً يكون ها فصان عند sagilitate القاعدة تتجه قمتاهما المدينان إن الحلف فتكون الورقة على شكل السهب

مهمى الشكل

وصف بلورقه أو كل عصو بباتي حافتاه الأماميتان مستقيمتان تقريبا وتمنيد قاعدته ﴿ فصير حادثين وبكون قمناهما متجهتين إلى العلف

sago

ر عمر النشا المحب يستخرج من مخاع ( جمار ) بعص أمواع النحيل

عشيرة الصفصاف عشيرة الصفصاف

مجسمع بباتي يسوده ببات الصفصاف

saliva Jaly

السائل الذي يفرزه الفم في العقاريات البرية ويحتوى السائل على المحاط وفي بعصها على أبريم التيالين الذي تفرره العدد النعابية

مريقة saliyarium

محمص في تحويف الهم تفتح فيه لقناة اللعابية في الحشرات

salivary due: 🔷 بالعاب

غدة لعابية غدة لعابية

صبغيات الغدة اللعابية salivary gland chromos mes

صعبات (كروموسومات) عملاقة أحيا العدد اللعابية في الحد اللعابية في الحدادة اللعابية في العدادة العدادة

salivation العاب من الفم

البكتريات المعوية \_ بكتيرات مرية اسم جس

عشبة الملح

صحراء ملحق ♦ salt desert

معلقة صحراوية بالعراق وايران غية بالأملاح حابية تماماً من الباتات

مشقع محی ــ به ماء منحی و معطی بنیاتات قصیبه و منحیه

الجنديات Saltatoria

قسم من رتبة مستقيمة الأجمحة أرجلها الحنفية طويلة مهيأة للوثوب ( والنط )

وثاب ( نطاط ) saltigrade

وصف لعص الحيوانات التي تمشي وثياً كما في بعص الحشرات

تمرة جناحية ــ تمرة حافة عير منصحة دت جناح أو أجمحة كثمرة اللردار

حشب الصندل

مستوطن اللهم ــ الكاش لدى يعيش في الدم

sanguifacient

مكون الدم العصو أو استيح الذي يكون الدم أو يساعد، العظم أو بحوه

**ناقل الدم ـــ** وصف لم يجري فيه الدم كالشرايير sanguiferous

تكوين الدم ــ عملية حيوية يتكون مها sanguification

sanguivorous

مغتد بالدم \_ وصف بلكائر الى يعادى باندم عصارة \_ لسائل الموجود في حلايا اسات وأوعيته EU.

sap vacuolė

فجرة عصارية محل الحلية تلى طبقة السيتوبلازم المحيطى وتحوى بدحلها العصاحلوي

sap wood

المطقة الخارجية من حشب جدوع الأشجار وبه برانشيمة الخشب و خلايا الشعاعية المحاعية ويطل باقلا العصارة وعماصر التوصيل فيه متفتحة بشطة وهو شاحب النون عادة وأحف ورنا وأقل صلادة مي أنخشت الصميمي

الوريد الصافن saphena

> اسم لكل من وريدي انساق المعتدين من القدم إلى الوريد انفحدي في الماحينين الأنسية ( الداخلية ) والوحشية ( الحارجية )

saphenous

وصف به ينسب للوريد الصافن وكدلك وصف نفرع من ال المحدى وبعص التكويبات المصاحبة

شجيرة ــ شحرة صعيرة لس sapling

اكال الرمم — كائل حي يتعدى بالمواد العصوية المتحسة saprophage

اليف الديال ــ بات يحب الديال ويجود فيه saprophile

رقام saprophyte

saprophytic

saprozoic

العصوية المتحلة العصوية المتحلة عبر مرم على العصوية المتحلة على المادة العصوية الميتة أو المتحللة كمعص الحيو ل عدى يعيم على المادة العصوية الميتة أو المتحللة كمعص الحشرات أو يرقاراتها

вигсосагр

sarcolemna

Sarcophaga سس من الحشرات ثباثية لأجنحة تتعدى يرقاتها باللحم

لاحم \_ ليوال الدي يعتدي باللحم sarcophagous

الِفَ اللَّمِ sarcophilous

وصف لما يؤثر البحوم في عدائه ومعيشته على سواها ويتجه بحوها كبعص الحشرات

ساركوبلازم sarcoplasm

اخرء عير المتمير من النيفة انعصنية وهو عير منقبض

saro mere القطعة اللحبية

قطعة من اللييمة العضلية المحططة تقع بين عشائي كراوس

قصرة طرية على sarcotesta

إحدى طبقات علاف الدرة في بعض الدور الدالة حاصة بدور السرحسيات وكدلك الرمان

العضلة الخياطية

زراعي ــ وصف لسات الرراعي الدي يغر أو يدر

مشبع ــ امحلول الدي لا يقبل السدام فيه من المداب

أحد صرر الكساء الحضري ويتكون من حشائش صالحة للرعى تتباثر محار متفرقة

saw toothed

وصف للورقة دات الحافة المسلمة التي تتبحه فيها الأسبال إلى الأمام كأسبال المشار

raxicavous تَاقِية الْصِحْرِ تُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمِحْرِ تُعَالِمُ تُعَالِمُ عَلَيْهِ الْمِحْرِ تُعَالِمُ عَل

وصف للحيوانات آئي تثقب الصحور كبعص الرخويات

اليف الصخور ـ يطلق على اسات الدي يسمو بين الصحور saxicole saxifragous وصف للباتات التي تمتد جدورها بين الصخور فتشققها مرض يصيب النبات تسببه أنواع مختلفة من الفطريات ويحدث حشونة في القشرة كما في البطاطس سلتي scalariform scalariform conjugation scale scale bark scale leaves scalp scalpellum حدى الزوائد المزدوجة المدية في فكوك بعض الحشرات ثنائية

scalprum

, حمد القواطع

الحافة القاطعة لشايا وخاصة القوارص

مرشمي وصف له له حراشف أو له هيئة الحرشمة

scaly buds scale buds

محور زهری عیر مورق یخرح من وسط البات وتحمل قمته الأرهار معرور المراد عدد معروبات عدد الأرهار معروبات المعروبات ال

زورقانی

عظم زورقانی

حفرة زورقائية

أصداف نابية أصداف

عثمراخ النورة معراخ النورة معراض scapiflorous

لوح الكتف \_ عظم الحرم الكنفي في التقارات وهو مصطح مثث الشكل

في الثدييات

الوحى ــ منعيق بنوح الكيف

scarsonial • معنق — معنق

scar of attachment دلبة اتصال ک

العيلة الحمالية ( احمالية )

scarabeiform کم یہ الشکل ہے جم پی لشک

يرقانة حعلية scarabeiform larva

**حفل ہے** جفر ب Scarabaeus حيوال موموم ـــ مرمم scavenger غدة والبحة scent gland تمصل ميرابي مير بى التمصل كربات متقلحة schist سه يصل على كريات المام في أناه الفسامه **ئىيستوسوھا ـــ** دودہ اسهار، Schistosoma حاف متفصص schizocarpic تكاثر تقسيمي schizogamy تكاثر في الأوسات خيو بله بتم با عدداً كبيراً من الشيرونتات أو يسرورويك schizogenesis إلى عَدَة أَمَرَاد كَمْ فِي بعض الأُوبِياتِ مثل schizogenous canals فنوات الكوكم بالقصان الخلايا المكونة الأسبحة وتباعدها schizogenous glands تكونا بالقصان حلايا للكونة للأنسجة وباعدها لفطريات المنشقة ـ فصربات لكاثر في المعناد بالأشقاق كالكريا schizomycetes

الطحالب المشقة

Schizophylae

البياتات المشقة ـــ الصحالب والقطور المشقة

خلایا شقّان Schwann cells

حلايا تعلف الميمات العصبية

غمد شفّان Schwann's sheath

عشاء رقيق من السبيح لصام يعلف الليقة العصبية ويسلب إلى عالم التشريح الألماني شقال

ورکی scialic

م يسب لمطقة الوركية من الجسم أو كل تركيب يتمي إلى هذه المطقة مثل معصب الوركي أو لشريال أو الوريد الوركي

scientific names عيمية علمية

scientific nomenclature مامية علمية

ed علم scion

أفرع صعير يطعم به أصل سات آخر يزلب آل يكول من النوع نفسه -

sclera

الطبقة الحارجية من الطبقات الثلاث التي تتركب مها مقلة العين

sclerat على الصلة على الصلة

sclereids stone cells

sclerenchyma

السيح الذي يعطى الدعم للبيات وهو مكون من حلايا سميكة الحدر منجسة عادة وغير مرنة وتحتوى أحياناً على السبيلوز وعندما تنضح لا يوجد به يروتوبلارم ويوجد نوعان من الحلايا الأسكارنشيمة هي الحلايا الصحرية والألياف sclerite

إحدى الصعائح الكتبية التي يتكون مها اعيكل الخارحي

الصلب في المصبيات الماعدة الصلية

خلية بابية الهيكل

سليفة الهيكل ـــ لسمح حبيبي لدي يتكون منه

نسيح هيكلي scleroblastic

scleroderm

sclerodermatous

سكليرودرمي وصف للحيوانات دوات اهيكل اخارجي تصليي ــ كل ما يؤدي إلى التصلب أو عاس

sclerosal

scleroseptum

sclerosis

تيس و يعل بعض جزاء لحسم ناشيء من نمو السيح الصام أو تعلقه منا تصلب الشرايين أو تصلب الأعصاب كا يحدث في الفقاريات عفب الإصابة بزيادة نركير الكولاجين

sclerotesta

scierotic

صورة من التنيف أو العضروف في العلاف الخبرجي لمقلة العين في لفقايات بصورة مستمرة في القربية

حلايا متصلية sclerotic cells

عشوش متصلبة ــ محموعات عميرة من حلاب دكناء النون صلبة في مركر sclerotic nests

رأس الدودة الشريطية وأس الدودة الشريطية

الدي يعلق عدر الأمعاء ويثبت بممصات وخطاطف

أسقمرى

حسن من الأسماك البحرية منه سمك ننولة عقر بالى ـــ ملتب كدلب العقرب عقر بالى ـــ ملتب كدلب العقرب

نورة محدودة عقربانية يورة محدودة عقربانية

رثبة العفريات مرتبة العفريات العفري

serotal Serotal

المصفن — كيس حصى المصفن — كيس حصى

الكيس الحمدي الحارجي المحتوى على الحديثين في الحرام الحوضي في كثير من الثديبات والذي يحملها في درجة حرارة أقل من حرارة باقى

عت قمے ع

سات معوق سمو للقيص لماء أو اكثرة الرعبي

scurf Argus

scurfiness

المظهر الناشيء عن واحود قشور صعيره على نشره النباب

الأسقربوط الأسقربوط الأسقربوط الأسقربوط الأسقربوط المتعادي الأسقربوط المتعادي المتع

مرص يصيب الإنسان من نقص الفينامين ح ومن أعراصه نرف في الدنة وتشقق في الحلد

درق

القصعة scutellum

حرة من اعلقة يفصل بين الحين والأبدوسيروم في السرة في الساتات. التحيية

درع ـــ درفه

مسلمجة قرية أو عطمية أو كيتيبية تتكون من حدد كثير من الحبو بات مثل درفات لسلاحف ويصلق كدلث على حرء منتفح طرف لقمه في رهرة لفضيلة العشارية

شقائق البحر شقائق البحر

sea cucumber خيار البحر

sea urchin

أجيال موسمية أجيال موسمية

غدة دهية علم sebaceous gland

عدة حدية في التدييات على عدي في بصيلة الشعرة ونفرر مادة

العصب الشوكي الثاني ما second spinal nerve

تكوين ثان بدحل من الانسان secondary formation

شرع محامي ثانو ي secondary medullary ray

النامي الثانوي secondary meristem

حرء من الحلايا الشطة سع من الأنسجة الدائمة من كامنوم الهدي

مساريقا ثانوية secondary mesenteries

المستوى الثانوي secondary plane

جدور ثانوية secondary roofs

secondary sexual characters

صفات جسية ثانوية تمر حساعل أحر ولا علاقة مباشرة لها بالتناسل

idary spermatocytes

حلايا صوية ثانوية

تخابة إضافية

سكوتين

secretion

إفراز

secretory granules

secretory sac

scretory lissue

sectile

وكأبه محرأ كما في القاح بعض ساتات الفصيمة السحسية

section

شريحه تقطع من الكائن حيواناً كان أو ساتاً بعرض اندراسة وانفحص

sector

قطاع ـــ حرة من المقصع يحده حرة من المحبط الحارجي ونصف القصرين

مستقرفي مكان واحد sedentary بدرة ــ ناتج البضة المحصة وتحوى حبينا تحويه حافظة الندرة seed قصرة ـ علاف البدرة seed coat بادرة ــ به شظة ــ عقلة segme وعاء دموى عقلي segmental blood عقد عقلية segmental ganglia تشدف ــ تعفيل segmentation segregation seizing prey self fertilization اللقال حلوب للقاح من السداة إلى المسلم في الرهرة نفسها أو مسلم رهم قرأحرى على نصس السات فيتم الإحصاب self pollination self sterility المشل في تكويل حس بالاحصاب الداتي في الخشويات sellaeform sellar

100

إبداري sematic

وصف ما تتحده بعض الحيوانات من أشكال أو أبوال أو روائح تنفثها لإحافة أعدائها وإبعادها عبها

المبي ـــ اسمائل الموى semen

وفر ر عصو المدكير في المدكر ويعوى حبو بات منوية مع إفرارات تعص العدد الثانوية كالمروسناتا في الثدييات

شبه مائی semiaqua<u>tic</u>

mi al Ukavitats 🔷 البيئات بصف الجافة

semi circular

شبه صحراوی

semi lenticular منيه العدسة

يصيف نفاذ semi permeable

semilunar

عمامات هلالية المعامدة المعام

بلاري ـــ منوى seminal

ورقة بدرية 🔷 🔻 seminal leaf

seminal vesicle

محصو بحرب الحيو نات سويه في الدادر

semination إماء

seminiferous عامل البذور

يطلق على الحرء الذي سنصل به للدور من غلاف شمرة

أنيبيبة مبوية seminiferous tubule

تکاتر بدری ــ بکابر باستور seminification

seminose سينوز

سكر مثلق من السليلور بعادي ويتبع محموعة سكريات بع من السكريات السلاسية

بوغ ـــ و حدة لكاثر لا حسبي في السابات seminul

semiorbicular

semiradiate

semistamina le

semivalvate

sempervirent

senescenc

رحمة اسات بعد اكتهال تموه في ذبونه ويسمه ـ مرحمة المقدم في المس بالمسلة للمحيوان

senescent

هوم ــ وصف ليكائل في حال شيخو حته senile

LOY

sendity شيحوخة sense cone sense organ عضو يعتوى على حرء حساس حوع معين من الإثارة وصف ما يستحيب للمؤثرات كأوراق لبات الملت sensory sensory bristles sensory cells sensory hairs sensory receptor sensory tentacle sepal separation layer Sepia septal nephridia

septicidal

صمامی ــ مصراعی septifragal حاجز فکی ــ حاجزی فکی septomaxillary حاجر ـــ فاصل septum التسلسل البنائي التتابعي متسلسلة علم الامصال serology . دراسة ردود أمعال الأجسام المصادة serous membrane serra serrate antenna serrate leaf serrate margin serum sesamoid sesamoid bone عصم يسمو داحل أربطة الفقيرات كما يجدث في التدبيات حصوصاً عبدما يعمل الرباط على بطابة عظيمة

بلا ساق ــ سدىمى sessile

حيوانات مثبتة sessile animals

ورقة جالسة ــ ليس لها عس sessite leaf

شوكة ـ هلبة ـ مثل ساق الأسبور حواليوم

زبانی شو کیة eous antenna

أشو اك setae

شعري الشكل setate

الأعصاب الشوكية السابع والثامل والتاسع seventh, eighth and nint spinal nerves

حس ـــ ما ينمير عجموعة احصائص التي بفرق 5ex

sex angular

sex chromatin

صغیات حسیة مسعوات حسیة و تحدید شق الکائی احی و هی نتی عمل ورثات ( احیات ) منسة و تحدید شق الکائی احی sex chromosomes

sexfarious

sexifid

sexlocular

sexpartite

sextant

sextant wall

تكاثر جسي sexual reproduction

sexual selection

البحاب الإباث للدكور التي تتمنع يصفات حاصة حبي تنتقل إن البسن

تصال وقتى بين الدكر والأشى مقل حيون المنوى إن محرى لأشي

أوراق الظل أوراق لباتية مهيأة لحياه الطل وتحتمل لفص الصوء

shade plants

shaft

shaggy

shearing

تفرق خرعات بائيرهوي اشد أو لصعط حاسي

ر الم المدرة على مصومة الموى العملة على التمرق shearing resistance

sheath

جرء من العصو السائي يتحد شكلاً أنبوبياً أو منتفاً كقاعدة الورقة في

مغلّف ـــ ما يحيط بالعصو كأنه عمد به sheathing

sheathing leaf base قاعدة غلافية صدفة مددة

فوهة الصدفة skell apperture عدة قشرية shell gland رزاقة الصدفة درع shening shoot system shoulder girdle shrimp sbrub shrub layer مدى طبقات الكساء الحصري كالعابات وتسود فيها الحسات shrubby shrublet subbing species بشكل المنجل sickle shape

173

sieve cell حلية غربالية حلية خائية خدارها ثقوب على هيئة العربال حاجز غربالي - صفيحة غربالية جدار المستعرض في لخلية العربالية وبه تقوب على هيئة العربال بقرة غربالية محصاص صعير في حدار الحلية العربالية يتحول إبي ثقد sieve pore sieve tube sifting stomach sigillate sigmoid يعص الريرومات واحدور تبدو عليها علامات تشبه الأحتام والتجويقات والصمامات وعيرها رسيكا أو ثاني أكسيد السليكون siliceous siliqua تمرة حافة بسيطة تتفنح بمصراعين من العصيلة الصبيبية العصر السيلوري Silorian period

sierozem

274

سيروزيم - أرض رمادية اللون فقيرة في الدبال

simple columnar epithelium

طلائية عمودية سيطة

simple eye

عين بسيطة دقيقة خجم دب عدسه و حدة كا في كثير من خشر به و عص اللا فصريات وقد تكون مفردة أو مصاحبة المعيون المركبة كا في اللديب والبحل

simple hair

simple inflorescence

simple leaf

simple pistal

simple pits

simple squamous epithelium

simple stem

ود الورثة ـ اكروموسوم الماي ختوى على ورثة واحدة سائدة

simplex

في متعددت المحموعة عسعية

simulation

تحديعص أباح حبوت والحشرات بارقية والعصوية أشكالا وأبويا

simultaneously published names

أسماء نشرت في تاريح واحد

sincipital

هامي ـــ وصف لما يتعلق باهامة أو يتصل بها

sinsiput

هامة – الجزء العلوى والأمامي من الرأس

agle apical cell

خلية طرفية وحيدة

distrai

يساري - ما يلتف أو يتحه بحو اليسار من نورات وغيرها

smoal ricular node

عفدة أدينية جيبية

وهبى التبي تبدأ دقات القلب السوية

sinoauricular openu

الفتحة الجيبة الأدينية

smoauricular valves

الصمامان الجبيان الأدينيان

sinus

حيوال كا حويم أحد أو اجماص في داخل الحسد

siotropism

انتحاء اهترازي

استجابة لمؤثر اعرك في سات الست المستحيه

siphon

سيفون – زراق

روب المسكل في كثير من الحيوادت يخدم أعراصاً محتلفة

Siphonaptera

🌉 رثبة من الحشرات

siphonate

دو سيفون ــ دو رراق

وصف للحيوانات التي ها رراق أو عدة ررقات

siphonogly pb

**میرات زراق** ( المحری المربئی )

ميراب طولي يمتد على أحد جاسي المرىء في شقائق سحر

170

الزرافيات - السيفونيات - رتبة من الهدريات Siphonophora زراقي العم ميفوني العم siphonostomatous يمند فمه على هيئة ألبوب عر ئس البحر - أيقار البحر رتبة من الحيوانات الثديية المحرية حلایا توأمیة ــ حلایا من حیل و حد بشأت حمیعها من کحبوب اللقاح والرباعیات النوعیة التحكام الكروماتيدات الشقيقة بالكروماتيدات المنقضة محاصم oroken chromatids عدم العذاء sitology توكسين الغداء السموم التي تتكون sitotoxin sitotropism skeletal muscle skeletal organ skeletal rod

skeletal tissues قيكلية

الطبقة مولدة الهيكل skeletogenous layer

skeletogenous tissue المسيج مولد الهيكل

النسيح الجيمي الدي ينمو فيما بعد مكوناً لأحراء هيكلية فيما بعد

هیکل skeleton

مات \_ الإطار الذي يتبغى بعد تحطيم العصو أو التركيب السبقى كيقيا جدر الحلايا في لرماد المتحلف عن الحريق وبقايا حبة اللقاح بعد دوبامها جرئياً بفعل الانزيمات

حيوان \_ النكوين الصلب حسم الحيوان لدعم ولحماية الأجراء المية وقد يكون داحلياً أو خارجياً صلياً أو مفصلياً

ske eton muscles

عضلات هيكلية

ملتو

skewe

skin

حلد - الطبقة الخارجية التي تكسم جسم الحيوان

skin gills

خياشم جلدية

اللتوءات الشمافة القادرة على الإنقباض والاستاط والتي تبرر من حدد السحمانيات وتقوم بوطيفة التممس

skin respiration

التنفس الجلدي

skin rings

حلقات جلدية - تطلق على إخط حل الدائرية التي على أجسام الديدان

sklaphilous

أليف الظل

الكائل الذي يعيش و الظل متجبأ الصوء اساطع

نبات الظل نبات لا مستطيع النمو في الصوء الساطع ولكنه يحب الظن ( skłophyte )

shototaxis

توحَّد إلى الطَّالِعِ - طاهرة اتجاه الكائل الحي إلى الطَّلام

skull

القحف أو العلاف العظمي الصلب الدي يحيط بالدماع في العماريات

sleep movements

حركات سباتية أو ليلية

أوصاع نتحدها أوراق الىبات أثدء الليل

مرص النوم sleeping sickness

يشريحة رجاجية شريحة والمجية

قطاله مستوية من الرجاح توضع عليها العينات

غو انرلاق sliding growth

تعير تدريجي في الأوصاع النسبية الأوعية و لألياف سببه حلاف النمو في الاتجام العدل

me flux قيص تخاطى me flux

حروج سائل لزج من ثمار أو بعض أشجار الغاية يسب أمراض ا فطرية تعمل على احتمار حلايا القشرة حتى الكامبيوم

قطر محاطى - فطر من قسم الفطريات محاطية

عمن مخاطى قسم من فطريات العفن معن عامل slime mould

غُرة مقلاعية عُرة مقلاعية

تمرة دات أسبحة تقلصية تستطيع وأن تقدف بدورها مسافة

بعيدة كالمقلاع

سلاخ ( ثوب ) سلاخ ( ثوب )

الطقة اخرجية من الحيد الميك الذي ينسلخ عن الحسم الحي كما في الأفعى وعيرها من الحيو تك التي تعير جلدها كل فترة منظمة حلال

أدوار عوها 🔷

یزاقات ( مروق ک ) براقات ( مروق ک )

وحويات بدون أصدف

small duct

smear مسحة – مسحة

عينة تنسط على شريحة على هيئة عشاء لتيسير فحصها

£7A

smearing

بشر نسيح على شريحة رحاجية لتنصبح خلاياه عبد فحصه

الشيم smell

قطر التفحم – قسم من الفطر يسبب تكون مسحوق أسهد بلون الفحم وبحاصة في السنايل كما في القمع (smut fongi)

snail equipment of the state of

snout

عائلة السوس ( ذوات الخطم )

اجتماعی

\_ وصف لأفراد البات من نفس التوريق مترافقة وتشعل . . قعة كمرة من الأرض

وصف للنوع أو الأنواع العرشة في مجتمع بباتى بحيث تصفى
 على الكساء الحسر

ــــ وصف للسانات إدا كاب تعيش مجنمعة وليست فرادى

ـــ وصف مجمو أز حيو بأت من نفس النوع تعيش محتمعة

حشرات اجتماعية كالتمل والتحل Social insects

social life

social variation

مع عدد من الكائبات الحية تجتمع تنقائياً ويتكون مها حماعة ما

لحاء لين \_ حاء يتكون من العناصر الرقيقة الحدر هي الأنابيب الغربانية والحلايا البرانشيمية مقابل اللحاء الصلب الذي تعنب فيه الأنباف soft bast

الموجان الرحو soft coral اين الأشعة soft rayed وصف للأسماك دات الأشعه الرعمية الرحوة لمتمصله لين الصدفة بيض ذو قشور لينة السبيح لدى يبين بسهولة عبد الصعط عليه تربة حذور أرضية – جذور ليفية وعر soil roots سطح التربة soil surface قوام الترمة soil texture Solanaceae solar solar plants الباتات التي که و حركتها عو الشمس من الشرق إلى العرب solar plexus للكة من الأعصاب السمنتاوية تحتوي على بعض العقد العصبية والقع حنف لمعدة وتمتد إلى الأحشاء النصية وتطلق أيصاً على الصفيرة الحشوية أو البطبية solation

تحول المادة العروية من الحالة الحامدة إلى الحالة السائلة

جنود التمل الأبيض soldier termites

sole الأخمص

مستنقعات كبريتية

ينابيع كبريتية ساحتة تنمو حولها ساتات سفافية

solid Silver Time I will be a silver to the silver to the

و الشجيرات

المعتزلات - عناكب الشمس رتبة من العبكبيات عناكب الشمس رتبة من العبكبيات

أحادى الحافر دو حافر و حد غير مشقوق كاخيا

solitary عزلة

العيش معردا وليس في مستعمرات إو حماعات

مرجال متفرد متفود

أمار منفردة - لا تتجمع في أن ات

المعتولات - عاكب اشكس (Solifugae-Sun spiders)

قابل للذوبان مع يكوّب محمولاً مع المديب solubitis

solubility القابعة العربات

حاصية ذو بان مادة ما في مديب ما

solute , دائب

مادة تدوب أو تتحول إلى محلول كالمنح في الماء

solvent

سائل قادر على إدابة المواد

50ERA

حسم الحيوان أو اسات تأكمه دون الحلايا التناسبية - حميع حلايا حسم الحصرية

somatia

somatic

somatic cells

somatic reduction of chromoso

somatic segregation

somatoblast

somatocyst

somatoderm

somalogenic

somatoma

sonic

حامل المبثريات soriferous العصو الساتي الدي يعمل بثرات بدعمه تموز sorption بثرة span spanandry spanogamy sparse vegetation متقرق الأرهار - بات أرهارة مصرقة مباعدة sparsy florus تقلص – احاصر لا إرادي سعصلات spasm spast . مموعة كبيرة من البيص تصعه الأسماك وبعض الأحياء الماثية الأحرى ري**صي** – سات به أغريص يحيط برهرته spathal

فالة كبيرة تحيط بنورة اعريصية دات شمراح علبظ

spathe

**£VY** 

ملوقي - يتحد شكل الموفي مسلع من الأمام وصيق من احلف spathulate ملوق spatula. عظمه الصنبر أوانبوء هبيي في بعض برقابات الحشرات دواب ه**لعقى** ... وصف للبركيبات التي على شكل ملعمه تخصص مشوء الأنواع لكول لألوع أو صمات الوع species species center species character species hybrid species name species plantarum specific

وصلف لما لتعلق بالمواح مثل الصلعات الموعمة وعيرها

specific name نوعية - الصفات الخصصة للوع ما specificity مطياف spectroscope علم الكهوف العدم الدي يتناول دراسة الكهوف وما يعيش فيه سيرجولين مادة لاصقة توحد في بدور سات ، سترجيولا ، الحيوان الهوى – نطعة – مية اخلية التناسبية الدكرية وتتركب عادة من رأس و sperm sperm centrosome sperm morula sperm nucleus صليف الخلية المنوية الحديث الإبتدائية الإبتدائية spermagonium spermary الصو أو انتركيب الدي يتكول في داحمه الحيوانات المنوية بع الحيوانات المنوية اعطور النهائي الدي تنشأ عنه الحيوانات لمنوية من أسلافها spermateleosis تقوب المستودعات الموية spermathecal pores

£ Va

سيف الحيوان الموى spermatid

\_ حلية أحادية امحموعة الصلعية سشأ بالقساء حلية السوية شالوية

ويبشأ عمها الحيوال لموى

ـــ الحلية المذكورية الوالدة

بوغ مذكر

وحدة تكاثرية عير محركة يسحها نصور الأسيدي من ص التحيليات الذي يصيب الدربري وتنكون في بتراث على السه العلوى للأورق وتسمى أنواعاً لكنيدته

حوصلة دكورية

مرد الحسه الوامدة للأفتريدة حاصه في الحراريات

**خلية منوية** - الخبيه التي تنتج من نصح سنيف الخبي<u>ة ا</u>لموية spermatocyte

spermatogamele

مشيح ذكورى - الوحده الدكورية في الكاثر الحديد و الوحدات الدكورية حبوط اللقام genesis والأبواع الدكورية ومطلبا حبوال الحالمات بموية ونشأت من سلبف الحلية السوية spermatogenesis

spermatoid

حيبات كروماتينية مبهة spermatomerites

فسياكم الكروماتين التي تنتج من بواة الحيوان مسوى

spermatophore

١ حويصنة ولالية تحوي في داخلها على عدد من الحيوانات الموية حامل اسبرماتي - حامل الأبواع الدكرية

بلازها صوية - بروتو للارم الحلية الموية spermatoplasm

سج هاتو بلاست سج ما الحلية الحسيه الذكرية spermatoplast ٤٧٦

الحيوان الموى spermatosome

سبر ماتو كسين spermatoxin

الأحسام المصاده التي تسبب العقم أو تؤدي إبه وتتكوب من حفن الحيونات الموية في مصل الدم

سابحة ذكرية

النسيح لدكر متى كان منحركاً ودا أهداب كما في معظم الباتاب الرهربة

قتوی متوی

spermism

spermiam

spermoblast

spermoduct

spermotheca

فاة موية - القاة التي عر فيها الرابية الموية الموية الموية الموية الموية الموية التراوح عضو الأنثى الدى ختران فيه احيو بات لموية أثناء عمليات التراوح في العديد من لهيوانات حاصه الحشرات والعكبيات وعيرها

spermoviduct

sphenoethmoid bone

عطم منفرد على شكل مصفاة بعل محل العضمين الحجاجيين الوتديين في البرمائيات الديلية

و تدي مصفو ي spheno-ethmoid

sphenofrontal sphenoid ما كان عبي شكل الإسفين أو الوتد وتدي sphenoidal العظم الوتدى عطم مركب وتدى الشكل يقع في قاعدة الجمجمة في بع الغضروف الوتدى الجانبي أحد العضروفين علويين اللدين يمندان عواره الدعائم sphenomandibular sphenomaxillary sphenopulatine sphenoparietal sphenopterydgold sphenosquamosa) sphenotic عظم صعير يقع خلف العظم الحسى في كثير من الأسماك sphenozygomatic spherical التناظر الكروى

**\$YA** 

spherical symmetry

برعم کروی خشبی spheroblast

حسيم كروى حشبي ينمو من برعم ساكن على شجرة لران وغيرها ويكون مفصولاً عن الحرم «وعائية في البات

Spheroid-al کروانی

أسفير ويدسيت heroidocytre

المصمات الحلوية لتى تنتج حينات الدهن أو محموعة الحبيبات الدهنية الموجودة في الحلية

كرية شويكة كروية الشكل م

مصرة عصبة عاصره

حبقة من العصلات الناعمة في جدار عصو أبيوني أو تحول فتحة عصو محوف قادرة على تصبيق أو عنق من الإنقباص كالعصلة التي تعلق المعدة أو المثابة أو الأست أو الم

عبكبوت

spike A air

شوكي يمنق بالحيال شوكي العمود المقاري مثل العقد spinal

spinal canal القناة الشوكية spinal canal

العمود الفاري العمود الشوكي العمود الفاري

spinal cord

جرء الحهار العصبي الركري الموجود في داخل العمود الفقاري في الفقاء بات

عضلات شوكية spinalis muscles

العصلات ائتي تربط لفقار بعصها للعص

قرص شوکی spinasternum

في الحشرات صليبة هيكنية بصية لها شوكة داخلية وتوحد في بعض الحشرات بين العقد الحسدية في منطقة القص أو الإستربة

تشوك pination

وحود الأشواك أو تكويها أو ترتيها في عصو أو كاتن ما

مغزل spe tile

ركب من الألباف الأكروماتينية يشبه المعرل ويظهر في الحبيث الإنفسام عير حاشر ( الفتيل )

وصمة المغرل spindle attachment

spindle shape معزلى الشكل معزلى الشكل

spine is it is a spine is a spine

سوء مسندق بالعصام بأحسام المراب الشوكية الحدد أو العافد ويطلق على العمود الفقاري وعلى الحيد اللحي في الفقاريات وعلى العص الأشعه برعام في العماك

spiniform فروكي الشكل

spinnere! معيزل

عصر في العناكب تتحلمه عدة أبابيب تتصل بالعدد المهررة للحرير النمائل يبكون من عدة بروزات عند مؤجر بص العكبوت تتفتح عند سطحها قوات العزل وقد تمش روائد بطبية

دو اسواك spinose

وسادة شوكية spinose pad

spinous شوکی

14.

نتوء شوكي spinous process شويكة spinule شوكي الرعابف spiny finned أرص مشوكة أرص بها ساتات شائكة ورقة شوكية اربياد شوكي أديات شوكية spiny stipules ثغر تنفسي spiracle spiral arrangement تفلج حلروني spiral cleavage تعلظ حدروتي spiral thickening spiral valve spirillum تركيب حبروني صعير في بعض اخيوانات دراعية الأرحل

اللولييات بكتريا مه حراثم مرص الرهري Spirochetes طحال spleen splitter مفتت أنزيمات الإنشطار و الأمريمات التي تسبب الشطار الماء أو ثانى أكسيد الكربول و الأموليا من مركبتها وتوجد في حميع خلايا الحية ومادى ما كان لويه مثل بون الرماد spoded rd sponge أجراء الفم الماصة كالأسفنج sponging mouth parts لساب شافط كالذباب sponging tongue spongiosus spongy cortex spongy tissue spora sporadic sporal sporal arrest توقف إنتاح الأبواغ وما يترتب عليه من فقد الوطيقة التكاثرية في البات

EAY

حافظة الأنواغ

## الكيس لدى توجد به الأبواع في الباتات اللازهرية كاستراحس

وباعيات بوغية أبواح تكول في محموعات دات أربعة أبواع spore tetrad بادرة يوغية بلارما بوعية حامل أبواع تبويغ إنتاج الأبواع sporification 4 sporocarp sporocyst sporogyte sporogenesis sporophore sporophyll sporophyle sporophyte generation

البوغيات

طائفه من الأوالى تعيش أفرادها متطفية على حيوانات أخرى وتتمير بعدم وجود أعصاء للحركة فيها

Sporozoa

sporzoid بوغ متحوك بوع يتحرك وسط سائل sporozoite حبور و طور حياة معص الأوليات الحيونية الطفينية ينشأ عن الكاثر النوعي ( الإلقب، اللاشقى للاقحة ) طفرة تعير غير عادي يصرأ فحأة على اسات من لبرعم أو البدرة تيقع spot spot bound spotted spout spout cell spouting spreading وى الحارج مدرنجياً كامتداد استلات من المبيص إلى حارج spring wood

ر الله الدى يكون في البيات أثناء لشاطه الربيعي ويتمير بقنوات وحلايا أوسع مما يتكون عادة بعد دنك

مهماز - كل ما يشبه المهمار من أحراء السات

spur

محلب کاذب علی spurious claw

spurious dissepiment

حاجر في الشمرة يبشأ في غير موضعه على غير ما تبشأ الحواجر ا الصادقة

غرة كاذبة عُرة كاذبة علي غرة كاذبة علي المستعدد علي المستعدد المس

لا تنشأ عن المنيض الرهري ولكن جرءها الرئيسي يمس التحت أو أجراء أحرى من لرهره كالتوت والتفاح

نسيج کادب

عمع حلوی متکثف من حلوط فصریة کا فی علم عو ب أو مل حلوط مل

قشرة - حرشفه

العظايا والثعابي

عوشف معطی خرشف 🖊 💮 squamate

عریشیفة

ح بشيف الشكل squameltiform

زائدة حريليمية إلا squantellula

ح شقى الرهو squamiflorous

قشری حرشقی squamosal

squamosis 4

مرص يصيب أشجار البرنقال فيتساقط قلفها على شكل حراشف

squamous

squamous epithelium

طهارة قشرية

سبيح سطحي بسيط يتركب من خلايا مفلطحة

قليسة حرشفية - في النجبليات ورهورها

ذو حريشيهات معطى بحراشف صعيرة

استقرار
وصول اسات الحديث الهجرة إلى حانة نوطن في
ينمو ويتكاثر
تكوين ثابت - مجمع نباتي في طور الدروة وفي حالة تو،
عوامن الميئة

stable formation

stachysporous

stadiom

stag

stag headed

شجرة عابة قمام عارية من أورق وتنمو كقرل أوعل مرجعت

stage

رض مربع أو دائري في المجهر توضع عليه الشرائح للفحص

stagnant

stagnation

ركود – حالة استقرار في المواثع

stagnicolous

أليف الماء الراكد - لكائل الذي يعيش أو يسمو في الماء الراكد

441

صبغ التدوين بالأصباع ليان محتلف التراكيب في العصو أو السبيح أو الحبية أو الحبية المتحاية متدرجة staircase response

تركيب باتى مستصيل داعم كعنق الطور النوعى وعنق الورقة في البدات الرافية

stalked معنّق – عضد نباتی له عنی - عضد نباتی له عنی - ع

غدة معلقة - شعرة عدية منهية برأس غدى stalked gland

stalked eyed

وصف للحيوامات دات الأعين امحمولة على الله كمعض القشريات

عنيق stalke1

الورقة النوعية الصدرة أو الذكورية في الرهرة وهي إحدى أفراد المحلط الرهري المعروفة بالطلع وتتكون عادة من حيط ومنك

staminal معلوى – بلغ تعملة

عمر عمر عمر التحام أسطواني يمشأ من التحام أسدية الرهرة ويطهر كعمود في

stam:nal cone عزوط ذكورى

نورة محروطية تتكون من أعصاء الدكورة كما في المخروطيات

stamen

staminal disc تركيب قرصي الشكل على التحت الرهري يحمل الأسدية أوراق سدوية - وهي الأسدية بفسها بوصفها أوراقاً متحولة staminal leaves قدم سدوية تطلق على أجراء في الطنع من العصينة الحبارية وتحمن الأسدية عني رهرة ذكورية stamin رَهُرة حالصة اللكورة أعصاء التكاثر ب الأسدية ا وليس مها أعصاء أبوثة حقيقية أوراق سدائية صغيرة stminate scales حامل للأسدية - حاس أعصاء لا انتذا staminiferous staminode staminody staminose standard لله المهامسة في رهور نحب المصيلة العراشية من العصيلة الريد على شكل عدم

standard

standard deviation

standard population

متحراف قياسي

جهاعة فياسسة

sta na

عضلة الركاب stapedius

عصلة صعيرة تتصل برأس الركاب وتتيح له الحركة

الركاب

بكتيرات عنقودية

عجم البحر

الطور الإستوائي النجمي ( الوسيط )

طور تتجمع فيه الصبعيات في نقطة واحدة في وسطاء خلية ويكون تجمعها بواسطة السنتروميرة وتطهر أطر وللمطارج مك

star rings

starch

أحد المود لعد في العبرية في للباتات الخصراء ويوجد في للاسبيدات عير لملوته وي أنسحة النخزين وكناتع لنتمثيل الضوئي ق الأستروما فيالحلايا «كلورفيلية ويعطى لوناً أررق حيث يصطبغ

starch granule

starch grain

عط من أتماط أعمدة الخرم الوعائية ينكون من طبقة واحدة من الحلاية

مملوءة بالحسات الشوية الصعيرة

444

starch layer

عمد بشوى staron sheath

الصقة الداحلية من صفات الفشرة لأولمه في الساقي اللي عبط بالعمود الوعائي ولكول خلاياها ملئه بالحبيات الشولة

المادة البشوية starch substance

مادة الشا احالصة من أي مادة أحرى مرافقة لها أو متحولة مها

أندو نسير م مشوى starchy endosperm

محمد ما کان عو شک حیا

starvation

حرمان من العداء قد يؤدي إلى الهلاك

starved N

وصف بسات الذي يكون تموه دمي الطسلق بسب نقص تعديته

راکدی

ر کو د التشکل رجراه الشخصية على تدقيب راتيکو بي الشخصية على الشخصية على الشخصية على التيکو بي

نکو یں راکب تکو یہ ستی پمیش فی ساء از کا

stasophilus 202

اتات الراكدة stasophyta

توفق مغرلي – ظاهرة عدم تكون حيوط التورع المعرلية وانقسام الصنعيات و مكنها وظهور الطور الإستوائي والإنفصالي والإنجدالي والنواة

stasmokinese تتصاعمة الصبعيات

عشيرة المليح Staticetum

حلايا تو از ل statocysis

حلايا حسية في قمة الحدر حبوى على حيبات بشا وأكنو بلاست دات حساسيه بصغط بنث الحسات وتعمل عيى تحفظ بواران العصو

حصاة توازن

بلاستيدات التوارف

statospermus

**ہوغ ساکل** - يسلمر مدة من الرمن دون البات statospore

staurogamia

ورقة عمادية الخلايا يتكون سيحه الوسطى متصالب الأوراق staurophyll

staurophyllus

تتعامد أورقه جهمها على بعص بشكل صبيبة

stauros

stearin

إحدى مكونات لدهون اساتية والحيونية وتوجد بوفرة فيها وتتكون حليسم يدات الأحماص الدهبية

steganopodous

حيوال رتبط أصابعه بعصها ببعص بأعشية خاصة

مقف stege

لطقة الداحلة من عصى (كورق) الني بقوقعة الأدل

صفائح تغطية slegmata

معطى الشرة stegocarpic

عمود وعائي

stellale

فجمر الزعب معطم شعيرت جمية الشكل

stelliformis أنجمى الشكل

محمية التعرق أوراق تعرفها على شكل حمى stellinervus

الساق

المحور الرئيسي من المنات الدي فيكر المحدر ويحمل الأوراق

طفيلي السيقات stem parasite

سات متطفل یعیش استان ساب احر

معلاق ساق

اساق منحولة إلى تركيب للتعلق والتسلق

غیر مسؤق دلت پس به سای منظورة stemless

على العين المصليات stemma

مولد الشمرة سات تماره يريد طوها على عرصها كثيراً stenocarpous

محدود الإنتشار stenochoric

مسشر في ساحة صيفة ثابتة الساح ومقتصر على نكوين بباتي واحد أو قده من التكوينات حوصة ضيفة stenocyst

إحدى اخلايا المساعدة في أوراق بعص الحراريات القائمة

ضيق مجال الملوحة stenohaline

لا يتحمل بلا تعيرات طفيعة في مفوحة الوسط الدي يعيش فيه

Ster morphic ē,

صغير الصدر عند الصدر

ضيقة البتلات – أز هار دات بتلات صيقة

stenophagous معدود المأكولات

صيق المجال الصوئي

صيق الأوراق

عنيق السبلات المسالات المسالات

انقاص فی ممر بین خلیتین 🔻 stenosis

ضيق الثغر في العبر العب

محدوسيال الحوارى stenothermic

عدود التكيف stenotropic

أكليلي الثان stephanocarpous

steppe سهل فسيح من حشائش والأعشاب حال من الأشحار stereid حركة لمسية النشأ استحابة لنمس سيح يعطى دعامة أو قوة للكائل خمى stereoplasm stereotropism sterigma sterile sterility sterilization sternum sterr had محمع من ساتات سنحية

sterrhium

stesomy

توقف التحول

191

مصفف الثار stichocarpous

تنتظم ثماره في حط حدويي

مغددة البتلات stictopetalous

أرهار دات بتلات معصاة ببقط غدية

لصوق الصغيات

صَبغيات متلاصقة بعصها مع بعض وعير واصحة طهور أجسام الصبعيات متلاصقة بعصها مع بعض وعير واصحة التركيب عند معامنة الحلايا بمحنول مركز قوى لبعص المواد

stigma

stigmata

stigmatiferous

stigmatiformis

stigmatose

stiliplankton

still roots

جذور عرضية ماثلة تحرج من الساق لدعم النبات وتشبته في التربة كما في سات الذرة

stigmatic cells

stimulation تبيه حث الكائي الحي أو حريم منه بوساطة عامل مثير كالحرارة والضوء حمّة أداة اللسع مرجان لاسع stápellus حيط السداة الذي يحمل المثث stipular stipulation stipule stipulose stirps sticps cirrhosa stirps clathrans stirps fluctuans

ساق منسطحة

694

stirps humigosa

ساق قائمة stirps palaris ساق ملتوية stirps plectens ساق جدرية التسلق attrps radicans ساق أهفية ممتدة نيرر مها جدور عند العقد stoma همحة في بشرة النبات للتمس أو النتح وهي محاطة يخ**∉ياٍ حار** معبدة stomach عضو كيسي الشكل بلي المرىء في الفقاريات وتطا stormach wall stomadaeum stomium sione stone canal stool له يبقى من الحدع فوق سطح الأرض بعد قطع الشجرة قتيمو منه stoneyed arrangement اسطام لخشب أو الأشعة النحاعية للحشب في صفوف بعصها فوق

سلالة strain

محتنق وصعب للعصو المحصر في بعض المواضع strangulated

طبقية stratification

ترتيب حلايا الأسلحة في صقت بعصها فوق بعص

طياق - طبقى Stra fied

مكود من صفات بعصها فوق بعص

ظهارة طبقية - تصصف حلاياه في طبقات متتانية tratified epichetium

ظهارة عمودية مهدبة طقية stratified cliuled colume l'm

طبقى الشكل stratiform

وصف العضروف الليمي الدي يكسو العظمية أو الدي يتكون داخل بعص الأوتار

طبقی مصطف فی طبقات

طبقة مدمجة - الطبقة المركبة

stratum corneum الطبقة القرنية

الطبقة الخارجية من بشرة العقاريات

طيقة اسطو انظ

طبالية - ( صفة مبيحي ) - عبالية الماء stratum germinativum

الطبقة الذاحلية الانشائية في بشرة العماريات

طبقة حبيبية stratum granulosum

صبغى مجدول الخيط الصنعى في أحد أطوار الإنقسام الاحتزال strepsinema

strepsitene stage
الطور الإنجدالي
الحد أطوار الإنقسام الاختزالي حبث تظهر الخيوط الصبعية مجدولة
المحترات مبحية
التق غائر ميزاب
عطط
stricted
striate muste
العصلة دت الألياف المحططة عرضياً وتسمى العضلة الإردية
عروط
strobilus

stylar کلمی stylate کو اقلام

قلم - تركيب بباني يصل ما بين المبيض والميسم ويطلق في علم الحيوان style على نتوء بطبي مدبب في بطن ذكور الحشرات

style scar مدية القلم

stylets (CQ)

حاص الأقلام - الجرء من الجسم الذي يحمل الأقلام -

طرقية العيين Stylommalophora

رتبة من الرحويات الرئوية من البطبقدميات

القلم stylus

القيمان في احتوال رائد بان تنصيلان بقض الشدفة التاسعة في ذكور تعض الحشرات

دون المستدق subacuminate

وصف عر کیب التی ینایی طرفها نصبی بدایجی ده با طوال

مطاحی مطاحی

وصف بسايات أو أحراثها التي لا تكاد تبعد في تعوها عن ا البرية مثل بريرومات التي تعصها الأوراق

subalpine قبيه الية

وصف بمنطقه التي بلي حد أشجار لأحساب و كر محته في حيال الألب وما شامها من الساطق المربعة

دود التبادلي به سط ين اسبادل والتعابل على التبادلي بالسبادل التبادلي التبادلي التبادل التبادلي التبادل التباد

دوف القمة حد عمة مناشره

شبه شجیری بر کیمو سان یم ما الحیرة إی حد ما

حشية تحت برغية 🔷 subarchsporial pad

تنسخ عقيم عهد قاعدة الحافظة لوعمة في سامات المصيلة الميكونودية

subaxillary عت ابطى وجاعب سراكب حب لابط أو عربه

subhasal subhasal

وصف لعنراكيب الموحودة بقرب القاعدة

subcalcareous على نسبة صغيرة من الحير مادة تحتوي على نسبة صغيرة من الحير

شبه ناقوسی subcampanulate

جؤجؤاني subcarinate طويتفة subclass الوريد نحت الترقوى subclavian vein الشريان نحت التوقوى spaciavian artery تحت اجلد مناشرة utaneous طبقة تحت جددية الجيوب الليمفية تحت الجلدية subcutaneous ly aph sacs التجويف تحت اجلد subdermal cavity تحت البشرة subepidermis suberised subfamily subgeneric names subgenus subgroup subimage subjective classification subjugular area

subkingdom

sublimation \_\_\_\_\_ حسامي \_\_\_\_

تحويل المادة على الحالة الصلمة إلى الحالم العارية مباشرة دوك الروار المحالة السائلة

تحت لحمي submandibular

الذاقية الخاقية

طبقة تحت محاطبة عاطبة علام subnucosa

رُئية

شُغِية subphylum

الوريد تحت اللوحي

علايا مساعدة على subsidiary cells

حلايا البشرة التي تحيط بالتعور وتسهم في ضحها وعلقها

التربة التحثية ما يقع من التربة مباشرة ألل السطح السطح

subspecies

subspecific names اسماء نويعية

alcة 💠 مادة

substrate فاعدة التفاعل

substratum - امر حکر

السطح من الأرض أو الأحسام الصلبة يعتمد عليه السات أو الحيوال السطق به أو يعرس فيه

subterranean (تعت الأرض)

وصف حرء البات الذي يعبش لحت سطح الأرص

صنيف صريب subvariety تعاقب البت succession of vegetation الأطوار المتعاقبة successive periods طری - عصیری ورقة عصيرية sucke غص أجزاء الفم الماصة sucking mouth arts الأوليات الماصة – الماصات Suctoria suctorial suctorial probosis suction suction force suction pressure sugary substances sulcus وبحة طولية واسعة طولها أكبر من صعف عرضها عقدة عصبية فرق بلعومية suprapharvageal ganglion الغدد فوق الكلى الكظر suprarenal glands اللوح العلوي suprascapula

0.4

التوتر السطحى surface tension

survival of the fittest

قابلية susceptibility

مدى استعداد انكاش احى لنتأثر بالعوامل المحتلفة

sust ension

سئل به حسيمات عالقه منشرة به وعير دائية

شیه معلق معلق معلق معلق الله suspensolo

suspensor

هرز -- خط التحام حامين

swamp crayfish استاكوزا المستقع

sweat gland

مثانة العوم مثانة العوم

swimmerels روائد عوم – آر حل عوم

أجراس العوم swimming belis

متکافل متکافل

symbiosis

symbiotic متكافل – تكامير

symbols (one control of the control

متاثل symmetrical

0 . 1


معلق

**غاثل** ک یکود انتهام دا شقیر میشامهر symmetry سلاسل سمتارية sympathetic chains التفرع الكاذب المحور - عير متحاس المحور sympodiał branching الحور الكادب محور النبات الذي ينتج عن التفرع المحدود متصل بالإنسان سفلية الحفرة synapsida روابط synapticulae synctyium syndrome syngamy synergids حبيتان صغيرتان مستقرتان بجانب البيضة عند الطرف انتقيري للكيس ألحبيتي للبويصة وتكونان معها الحهار المبيصي syngenesious وصف للأسدية تلتحم فيها متوكها ويعلب أن تكون حيوطها سائبة

أسماء مترادفة synonyms

0.0

ترادف synonymy synopsis حلاصة طور تخليقى synthetic stage غط رفيق الجهاز أو المجموع – نظام عالم التصنيف القوس الجهازية systemic arch systole



ل**بسي** لأمس وظيفة لمسية جنس من الديدان الشريطية دودة البقر الشريطية Taenia saginata دودة الخزير الشريطية Taenia solium الشريطيات Taenidae tagma منطقة الذيل tail tannins ولاة بكرة في السانات ذائبة في عصارة الخلايا وحصوصاً في اء والثمار عير الناصحة 1ap root محموع جدرى بع جدر رئيسي يتجه رأسياً إلى أسفل ويحمل على حواسه حدوراً حابية

مستدق

وصف لما يتصاءل قطره لدريجياً

خلايا طرازية tapetal layer

tapetum خلايا مبدمجة

الدودة الشريطية apotorm

دودة متصفلة مسطحة بعيش اليابعة مها في أمعاء الفقاريات وحسمها طويل بشكل الشريط مكون من سلسنة من العقل ومثب في ح العائل يواسطة عمصات الرأس

عنكيوت الترابتولا الرتيلاء عنكيوت الترابتولا الرتيلاء

adia الرسع عظام الرسع

farsal claw

عصو رسعی arsal organ

الرسغيات القدمية معالم Tarsals

عطميات في رسع القدم

رسغ القدم عصروف الحكي فدم احشره arsus

برغم دوق زر دوق♦

طرف عصب لدوق

faxon

taxonomic categories مواتب تصنيفية

مفات تصیفیة میات عصیفیت المحاصلی 1axonomic characters

تفرقة تصنيفية taxonomic discrimination

taxonomic problem احراء تصنيفي taxonomic procedure عام لصبيف taxonomist علم التصيف تقسيم الكاثبات تبعأ بصقاعها لمتشابهة أو المحتلفة فالتصبيف التقليدي متعلق بالوصف و لتسمية والنفسيم على أساس الشكل الحارج وهماك التصليف العددي والتصنيف الخلوي والتصليف التجريبي teasing Tactibranchia tegmen tegmina tegument telomere telophase مرة في انقسام احلية في الأنقسام الهنيلي telson القطعة لدبية في لاربيان أو العقبة لبطنية الأخيرة وهي احر عقبة في بطن المصليات وتوجد في الحشرات في الأجحة فقط

temperate forests

غابات المناطق المعتدلة

المعامل الحوارى temperature coefficient الطرف الأمامي المؤقت temporary front end الطرف الخلفي المؤقت temporary hind end القواطع الوترية dincus intersections وتو أخيل tendril tentacles tentaculocyst teratogenic teratological variation tergum ليرى لأي عقلة من عقل لحسم في الحشرات terminal arborization terminal bud

termitarium

الأرضة اعل أبص termite مأرضة أرض معصاه بالمراب لوطاع فيها الأحداء المربه لقصد الدراسة والمشاهدة العا terrarium أرضى المتعلق لأرض أنا حياة على لأرض إقلم حمَى العب خمى علائمة tertian 02 ساريقا ثلاتية tertiary mesentry العصر الثلاثق – عصر حيونوحي Tertiary period علية عيكل قمد البحر lest testa testis testosterone Tetra branchia tetracoccus tetral **Tetrapods** 

فقاريات دات أربعة أطراف من برمائيات ورواحف وطيور وثديبات

أبواغ رباعية أبواغ رباعية دراعية درا

الحرء الخلمي من المنح الأمامي وتتصل به من أعلى الصوبرية ومن أسقل العدة النخامية

غلاف

externa غلاف خارجي

الفلاف الحويصل

عقد الصدر المصية

غلاف داخلی غلاف داخلی

اthermaphil عب للحرارة

مولیات (thermophytes (annuals)

نباتات تتم دورة حياتها في موسم عمو والحركل عام وتطل بدورها كامنة من خلال العصل غير الدنم

فیتامین ب ۱ -- ثیامیں

البكتيريات الكبريتية المحتويات الكبريتية Third spinal nerve (coccygeal nerve) المصب المشوكي الثالث - الصمص

thoracie

القناة الصدرية

الوعاء البيمغى الرئيسي في الثديبات يتنقى الليمف من الحدع والأطراف الخلفية ويمر عبر الصدر قريباً من العمود الفقرى ويفرغ في الوريد الأجوف

الفقار الصدرية الفقار المدرية

217

thoracic gauglia

theca Fill

الصدر

الجرء العالب من الحيوان فيما يلي الرأس وفي الثديبات هو الجزء الذي تضمع الأضلاع

اكياس خبطية لاسعة Lhread capsules

تعلية خيطية خلية خيطية

نيطي the ad like

صفيحة دموية – حية مجلطة

الغدة التيموسية

الحويصلات الدرقية thyroid gland المعدة لدرقية

ا البيروكسين درقين – هرمون العلمة الدرية العربية العر

Abysanoptern حديبة الأجنحة - رتبة من المشاح

شعريات الذنب - رنبه الحشرات الدنب الحشرات

القصية – عصمة القصية في انساق المضلة القصية الأمامية

المضلة القصيبة اللهبة

نرو - ك ن

tisque

three sequence of mitosis المتتوزى التتابع الزمنى للإنقسام الميتوزي

طبقة أو مجموعة من الحلايا في عضو أو جزء من الحسم لها نفس البناء والوضيفة

011

زراعة الأنسجة مزرعة أسجة tissue culture المستوى النسيجي في العظم tissue level of organization تونوبلاست tonoplast لوزة الحلق عدة للماوية بالقرب من قاعدة اللسان ooth shell صدفة نابية مستنة أتماط مواطنة topo lypes مخدر torporific torsion التواء touch and go pairing تراوج اللمس ثم الافتراق trabeculae traches القصبة الهواثية في الفقاريات البرية من اللهاة إلى الرئتين وعبي جرء مر الجهاز التفسى في المشرات والمصليات الأحرى tracheal gills tracked tubes tracheales track tract transcription 010

مغترص transcurrent وصف للأوراق الى يكون سيحها العمادي معرصاً بالحلايا استقطاع transduction

أنريمات الإنتقال

ذبول عارض

transit na انتفالية

transfocation انتقالات

نقل النواد داخل لسات - متصاص المعادل من المديد وحركتها لأعلى في الحشب إلى الأحراء النامية والأو

نصف شفاف translucent

transmitted light

الضوء النافلد انضوء الدي ينقد من خلال

transparent

transpiration

فقد أنباء من السات بالتبحر السطحي ويكون عادة عن طريق ثعور

transpiration stream

تدفق الماء خلال السات نتيجة للبحر المستمر من الأوراق عن طريق

transplantation إرالة صناعية لعضو أو جزء من عصو حبواني وررعه في مكان آحر

من نصل الحيوال أو في حيوال أحر

مستعوض عرضي transverse صفائح عرصية transverse plates النتوء المستعرض iransverse process وعاء عرصي عكوت الصيدة door spider تغير نتيجة إصابة traum the va نطاط الأشجار tree hopper التريماتو دات المثقبات Trematoda طائمة من المعمطحات كمها طفيلية ها ممصل للانتف وجسمها مغطى بحبيد علىظ ولبس ها ال العصر الترياسي - عصر حيولوحي Triassic period tribe triching cyst triching worm trichinosis trichoe35ts كياس دقيقة توجد في الأكتوبلارم في بعض السوطيات مطبق مها روائد دقيقة في حالة انفعال خيوان بعوية الأجنحة - رتبة من الحشرات Trichoptera

tricuspid valve

الصمام الثلاثي الشرافات

لصمام الدي يحرس العتحة الأديبية البطيبية اليمسي في التدييات ويتركب من ثلاث شرافات ( قلابات عشائية )

tridactyle pedicellariae

ملاقط ثلاثية الأصابع

ملافط ثلاثية الأوراق

trigemin

العصب التوأمي الثلاثي

trilete

ثلاثی التحطیط بوع ذو ثلاثة حطوط ممندة كا فی عالبیة الأبواغ حبوب نقاح المحروطیات

trilobites

trimming

trinomial

اسم النويع في الحيوان أو السّات يتركب من ثلاث كلمات الأولى للجس والثانية للنوع والثالثة للويع هل ( العصفور الدورى الدميلي Passer domesticus niloticus)

triploblastic

باشيء من ثلاث طبقات حبيبية جرثومية هي الأكتودرم والأندودرم و لميرودرم

triradiate specules

trisomics

ثلاثيات الصبغيات

ثلاثي الدرنات trituberculy . حالة نكون فيها الأسبان مركبة من ثلاث دربات اسم جزئى trivial name المدور العقبة الثانية من رجل الحشرة أو العكموت البكرة trochle غابات الأمطار المدارية tropical rain forests طور المغتذى trophozoite tropism truncus arteriosus trunk region trypsins or triptases وتعمل على تحلل البروتيات ومها اساباين الموحود في ثمر الناباط و البروميين الموجود في عصير الأباناس tsetse fly

tube cell

tube dwelling rotifers	العجليات - ساكنات الأنابيب
tube foot	هدم أبيوبية
tube nucleus	نواة الأنبوبة
tubercle	درينة - درية صعيرة
tub reulate	متدرل - ذو نتوءات داخلية
tubered primary roots	لحذور الأصية الدرنية
lubers	<b>د</b> ربات
tubular glands	غدد أسوبية
tubulo-alveolar	أبوبي حوصلي
tunic	الرداء
tunica edventita	الطبقة الخارجية
tunica albuginea	القميص الأبص
tunica interna	الطقة الداخلية
tunica proprea	الطبقة الخاصة
tunicafes	العلاليات
Turbellaria	المهارت
	صرب من المديدان المصطحة
(urgid cell	حلية تمتئنة مكتطة عجتوياتها
twining stem	ساق ملتفة

tylus

درقة

tympanic cavity

التحويف الطبلي -- في الأدن الوسطى

tympanic membrane

الغشاء الطبلي غشاء طبلة الأذن

tympadum

طبلة

m

عشاء هراز حاص بالسمع مثل طلة الأدن أو عشاء الطبلة

. طراز

أُولَ عينة يتم وصفها من نوع حديد من الحيوان أو السات

types of genera


أنماط الأحناس

typhlosole (of intestate)

ئية معرية

typologistes

اتباع مذهب الطراز



عظم الزند الحبل السرى الذي يحوى الأوعية الدموية المدعمة بالسبيح الصري الخبل الذي يحوى الأوعية الدموية المدعمة بالسبيح الصريبات الحميل برحم الأم في الثاديبات umbilical cord umbilleus umbo underground branches undischargad thread undesirable name undulating membrane unfunctioning organ unguiculate ungulate يسير على حوافر unguligrade

PYE

أحادى الخلية unicellular

ساتات أحادية الخلية unicellular plants

الأحادية الخلية unicellulacity

أحادي الوريقة

حرريــــ دات وريقة واحده كما في بعض أنوع المواخ أو تمثل طوراً في بكوير

أحادي الجنس - وحيد الشق

أرهار أحادية الجنس أرهار دات حسن واحد مدكرة أو مؤنثة وحدة تركيب الأحياء وحدة بركيب الكائبات unisexual flowers

unit of living telngs

united stipules

universal vell

unstriated muscle fibers

upper spidermis

upper eyelid

Ufea

urease

preter

الفياة التي تحمل اليون من الكلي إلى المثابة البولية أو فبحة المحمع

مبا**ل** محرى لبول prethra المفاة التي يفرغ مها التول إلى حارح حسم الثديبات وهي مرتبطه بالقياة الناقلة لنسم في الذكر

حامص البوليك uric acid

لمثامة البولية

الوعاء الذي يصب قيه الخاصان البول المقول من الكلي

الممر البولي

الجهاز البولي ( انكلوي ) urinary (renai) ş

بول urtne

uriniferous tubule

urinogenital

urodaeum

سييل بولى جرء من لمدرق و العقريات الدنيا لا يفتح فيه الحالمان والمحريان ( المسلكان ) التناسليان

urogenital

urogenital system

uropods


uropygial gland

عدة فوق ديب الطائر تفرر مادة دهية يسرح بها ريشة فيترلق عنه لماء يسهولة

العصعصي urostyle

الدبيّات من الثدبيات المواحم Ursidae

الوحم الحرء الحممي المسلع من قباة المليص الذي محتمي فيه الليصاب لتسمو



تجویف صعیر فی حلمهٔ بمتنیء عادة بسائل ایبروتوبلارمی مهبل - عمد
اخرء الإنتهائي من القدة التناسلية للأشى الذي يستدل بو التناسل
في الذكر خلال الاتصال الحسي
العصب الحائر
العصب الحمجمي العاشر
الفاف زهري مصراعي
وصف لمرتب الأوراق له هم في لبرعم حيث تنلاقي حوافها دون
أن تتراكب vagina vagus nerve valvate gestivation صمام – مصراع ورجياد أى تكويل يحد أو يقعل فتحة ما ومن أمثلته الطيات الرفيعة الأوردة والأوعية الليمفية أو القلوب والعصلات الدائرية valve **уале** variance

variability

٠٣٠

تغير variation

variety

وعاء أنبوبى صعير

الوعاء الباقل للمني

قباة المبي الموصلة من احوصلة المنوية إلى المجمع أو القباة القادم

قنوات منوية تحمل المبي من الحوصلة الموية إلى الوعاء الباقل لله

الأوعية الورادة vasa afferentia

الأوعية الصادرة vasa efferentia

vascular

vascular bundle

vascular canal

vascular ray

vascular system.

الجمور عائى أو الدورى بات - الحهاز المكون من الخشب واللحاء في اسبات حيوان - الحهار الدوري

vascular tissues

العضلة المتسعة الأسية vastus interaus

041

الكساء الخضرى vegetation أي سات كال أو محموعة سانات تكسو سطح الأرص تكاثر خصرى vegilative reproduction وريد وعاء يحمل الدم من الشعيرات إلى القلب لوامس نقابية velan t اليرقة المقنعة – في الرحويات veliger larva velum الوريد الأجوف vena cava انوريد الأجوف السفلي vena cava inferior vena cava superior venous capillaries venous portal system venous system venous system proper venter ventral بحو لحالب الأسفل من النطن بعيداً عن الطهر ومقابل له

ventral brush

944

الفرشاة البطنية

الخلية القنوية البطنية ventral canal cell المقرن البطنى ventral commissure رعنفة بطنية ventral fin قرن بطبي فص بطی ممص بطبي عصلات بطية سطحية ventral super P nal muscl حبل عصبي بطني ventral nerve cord ventricle venules vernacular names versatile anther مىڭ يتحرك فۇكل خاھكا قى الىحيلىوت vertebra احدة من التكويبات العقلية للهيكل المحورى أو العمود الفقارى في vertebral column مجموعة الفقاريات Vertebrata

044

vertebrate فقاری

حيوان له هيكل عظمي داخلي وعمود فقاري من دوات الأمواه المستديرة

vertex 1111

المنطقة الواقعة حلف الحبهة مناشرة بين العينين المركبتين في الحشرات

vertical classification عقسيم وأسى

الحدية الرأسية الحراسية

نسائل عصلية رأسية عصلية رأسية

سيلة رأسية

vesical veiu الوريد الحويصل

الحويصلة المنوية المخاصة vesicula seminalis

vessel - cala

جناح أمامي أثرى مرافع المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمي المعالمين المعالمين

عضو أثرى معضو أثرى

قادر على المنافقة ا

بكتيات واوية vibrio

villi

villus
بروز دقيق يشمه الأصبع خاصة تلك التي تعطى بطابة الأمعاء في

العقاريات

276

فيروس virus

واحد من محموعة وسائط دون الميكروسكوبية تصيب النبات والحيوان وتعبر عن وحودها باحداث أمراض وهي عير قادرة على التكاثر حرح أسلحة العائل وهي عهاجم بلكتراء كلالث والمعروس الملع يحوى على جمعن بووى داحل محفظة من المبروتين أو المروبين والدهون

أحشاء

أعضاء داحلية داحل الحمحمة والصدر والبص حصوصاً الأحج

حدبة حشوية طهرية

كنية احشائية كنية احشائية

البروتين الحشوى

visceral skeleton

العطام التي تدعم المكين والأقراس أحمشيومية وتوابعها في العقاريات

viscus Line

عصو داحل وجود و التجويف البطني

بھرى متعلق بالبصر 🔻 visual

حيوى 🕜 حيوى

من عبوى من علايا أو أجزاء منها بينها هي حية

vitamin

مادة عضوية تعتبر عاملاً غذائياً ضرورياً بكميات ضبينة للنمو العادى والقيام بالوطائف

vitamin A أ فيتأمين أ

يحتاجه الإنسان والفقاريات ولكن غيرها من الأحياء لا يحتاجه ويدوب في الدهن ويختزن في الكبد وقلته تسبب العشي ( العمي الليلي )

فيتامين ب المركب B Complex

عدة فيتأمينات تدوب في الماء كان يظن قديماً أنها فيتامين واحد ولكن وجد أنها فيتامين واحد ولكن وجد أنها فيتامين ب، ووييوفلافين ب، و وجامض البيكوتين ، والكوبالامين ب.

بيتامين ج

فيتامين د vitamin D

يختاجه الإنسان وانعقاريات الأحرى ويدرث مي لدهوب و يخترن في الكبد و قصه في الطفولة يسبب الكساح و يسكبار يسبب نقصه لين العطام أحياناً

فيتامين هـ ( توكوفيرولى )
يدوب ق الدهون وعلامه القاريات ونقصه يسبب الإجهاص ق

فيتأمين ف

vitamin K فينامير في المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة المستقدمة

متاجه الإنسان والتدييات الأخرى والطيور ويدوب في الدهون ونقصه يسبب القابلية للنرف حيث يقوم الفيتامين بعمل التجلط في الكند

vitelline glands المُعَدِدِ اخْيَة

OTI

الغشاء الحي vitelline membrane

الدى يحيط بالبيصة مباشرة فى احيوانات وتفرزه البيضة كالعشاء انحى مدى يوجد فى بيصة الدجاجة

السائل الرجاجي vitreous humour

المادة الهلامية التي تملأ عين الفقاريات خلف العدسة

ودية vi arity

حابة الحيوابات التي تصع وليدا

viviparium قياة

مربى برى أو مانى توضع فيه الأحياء البرية أو المانة بقصد الدراسة أو المشاهدة ويكون عادة كبير الحجم

تلد أحياء viviparous

تنمو من بيصة محصة وتحفظ داحل جماليكي وتتعدى من مجرى

vocal sac

ار ادی – اختیار ی

voluntary movement

voluntary muscles

volva

س لوليي يوع من الأكياس اللاسعة في عيدر

vocal cord

vomer


Vorticella

حنس من الهدبيات من الأوالى

فتحة العضو التناسلي للمرأة

o'tana, c,

OTA



الحشرة العوطانية العالم الحبر العالم الحبرة العوطانية wall of cist eroa magna عدار العالم الحبر العالم الحبر العالم الحبر العالم الحبر العالم الحبر القابة الحرارة في محتلف لظروف الثابية الحرارة في محتلف لظروف عمل الثابية الحرارة في محتلف العالم الحبر عنوث الماء والعالم العالم الحبر عنوث الماء في خياشم الخرر water flea عمل الماء في خياشم الخرر الماء في خياشم الماء في خياشم الماء في خياشم الخرر الماء في خياشم الماء في خي

web ......

water vascular system

watery respiration


web of spider 

webbed footed 


ترى القدم - ما ين أصابعه و ترات

وترى القدم – ما بين اصابعه وترات


سوسة weevil عضر عجلي wheel organ سرهباق - أنيوب تنفس المحار مركب كامل التركيب إذا أعد لنفحص مجهرياً دون تقطيع وضع سوارى عبطى whork لفّات whork الخفساء الدوارة whirling beetle ذبول wilting معامل الذبول wilting coefficient wingless insects wood lice wood paranchyma worker termite



الخمائر عمور وحيده الحلايا واسعه الإنتشار وتتكاثر بالبرعم وتمرر أبريمان تحول السكاكر إلى كحول وثنى أكسيد الكربول الصمر الصمر الصمر الصمر مواد تعدية محتربة في صوره بروتين وحبيبات دهسة في البيصة أو معها yolk gland بالمقبل المقبل المقبل عدة محيّة yolk granules بالمحرب المقبل عفظة المح ( في الأجمة ) عفظة المح ( في الأجمة ) وراق حديثة



المناه ا



بطقة

zona z un rulosa

المنطقة الحزمية

zona glumerulo

النطقة الكبة

zona pellucida

الساحة الرائقة

zone

منطقة

zone of elongation

منطقة الاستطالة

zone of root hairs

منطقة الشعيرات الجذرية

zoogeography

الجغرافيا الحيوانية

Zoological Record

السجل الحيواني

أهم دليل لمطبوعات ونشرات علم الحيوان من الناحية التصنيفية

Zoology

علم الحيوان

zooplankton

كتون عيواني

عوالق حيوانية دقيقة هائمة في الماء

zoosporanglum

حافظة بوغية

zoospore

البوغة السابحة

AZO

وحيد التناظر zygomorphic فطر زيجية zygomycetes دور التزاوج zygonema لاقحة بوغية لاقحة بيضة مخصبة ناتجة من اتحاد مشيجين من نوع مختلف : بيضة وحياله منوى قبل الإنقسام زيماز zymase